



State of Health in the EU France

Profils de santé par pays 2019

Contenu


Table des matières

1. POINTS SAILLANTS
2. LA SANTÉ EN FRANCE
3. FACTEURS DE RISQUE
4. LE SYSTÈME DE SANTÉ
5. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ
 - 5.1. Efficacité
 - 5.2. Accessibilité
 - 5.3. Résilience
6. PRINCIPALES CONCLUSIONS




Les dépenses de santé par habitant en France sont 25 % plus élevées que la moyenne UE

En part du PIB, les dépenses de santé sont les plus élevées (11.3% en 2017) avec l'Allemagne (11.2%), mais sont restées stables ces dernières années



■ Assurance publique et obligatoire ■ Assurance volontaire et reste-à-charge des ménages


en EUR, PPA par habitant



Notes : La moyenne UE est pondérée par le PIB.

Sources : Statistiques de l'OCDE sur la santé ; Base de données d'Eurostat.


Depuis 2010, la croissance des dépenses de santé a été modérée, augmentant au même rythme que le PIB



Sources : Statistiques de l'OCDE sur la santé ; Base de données d'Eurostat.

La plus grande part des dépenses de santé va aux soins hospitaliers, suivie par les soins de ville

En EUR, PPA par habitant



Soins hospitaliers

Soins de ville

29%

30%

(en % de la
dép. totale)


22%

34%


Note: Les dépenses d'administration ne sont pas incluses. 1. Incluent les soins curatifs et de réadaptation dispensés à l'hôpital ou dans d'autres établissements. 2. Incluent les soins à domicile. 3. Incluent uniquement la consommation non hospitalière. 4. Incluent uniquement la composante « santé ». 5. Les dépenses de prévention incluent seulement celles pour les programmes organisés.

Le virage ambulatoire en France a démarré plus tard que dans la plupart des pays de l'UE (mis à part l'Allemagne)


Le nombre de lits est en baisse, mais plus élevé que dans la plupart des pays de l'UE




Le nombre d'admissions est stable et plus élevé que la moyenne UE



La durée moyenne de séjour diminue mais est plus longue que la moyenne UE



De nombreuses hospitalisations pour des maladies chroniques pourraient être évitées grâce à un renforcement des soins de ville



Sources : Statistiques de l'OCDE sur la santé (les données concernent l'année 2017, sauf pour la France : 2015).





Accès aux soins

Les besoins de santé non satisfaits varient selon le revenu... et les enquêtes


Selon l'enquête EU-SILC

Les besoins **médicaux** non satisfaits étaient très faibles (pour des raisons de coût, temps d'attente ou distance)

Les besoins **dentaires** non satisfaits étaient un peu plus élevés, en particulier pour les personnes à faibles revenus (principalement pour des raisons de coût)



Selon l'enquête de la CNAM, un pourcentage beaucoup plus élevé de Français ont déclaré des besoins non satisfaits, principalement pour les **soins dentaires** et les **consultations de spécialistes**




- Les raisons principales sont le reste à charge élevé (près de 60%), l'avance de frais (30%) et le temps d'attente (10%).

Note : Les données réfèrent à la période 2014-17.


Source : CNAM (2018), Lutte contre le renoncement aux soins : un dispositif généralisé à l'ensemble du territoire métropolitain.

Le nombre de médecins par habitant est resté stable en France, alors qu'il a augmenté dans la plupart des autres pays de l'UE




1. En Grèce et au Portugal, les données correspondent aux médecins habilités à exercer (d'où une large surestimation du nombre de médecins en exercice).


Le nombre de médecins en France a augmenté au même rythme que la population, mais moins rapidement que dans la plupart des autres pays



Près de 50% des médecins en France sont âgés de plus 55 ans




Mais le *numerus clausus* a fortement augmenté ces 15 dernières années, ce qui se traduit par une hausse du nombre de nouveaux médecins




■ *Numerus clausus* principal (NC) ■ NC complémentaire et passerelles

Étudiants en médecine



Source : ONDPS (2018).

L'augmentation du nombre de médecins formés à l'étranger a aussi contribué à accroître les effectifs




Note : Une part des médecins formés à l'étranger en France et en Suède sont Français et Suédois, mais ont poursuivi leurs études de médecine à l'étranger (par exemple en Belgique pour les Français).

Source: Statistiques de l'OCDE sur la santé.



Promotion de la santé et prévention des maladies

Le tabagisme et la consommation d'alcool restent des problèmes majeurs de santé publique en France




Note : Plus le point est proche du centre, meilleur est le classement du pays par rapport aux autres pays de l'UE. Aucun pays ne se situe dans la zone blanche centrale car des progrès peuvent être réalisés dans tous les pays et dans tous les domaines.


Source : Calculs de l'OCDE à partir de l'enquête ESPAD 2015 et de l'enquête HBSC 2013-2014 pour les indicateurs concernant les adolescents ; et des statistiques de EU-SILC 2017, du Baromètre santé français 2018, d'EHIS 2014 et des statistiques de l'OCDE sur la santé de 2019 pour les indicateurs concernant les adultes.

La consommation d'alcool chez les adultes a diminué mais reste parmi les plus élevées

Consommation excessive d'alcool chez les jeunes



Consommation totale d'alcool chez les adultes



En France : 11.7 litres d'alcool pur par habitant (répartis en environ 60% de vin, 20% de bière, 20% d'alcool fort et autres).

Soit :


- Env. 11 verres de vin par semaine et habitant
- Env. 3 ½ demis de bière par semaine et habitant
- Env. 4 ½ verres de whisky ou équivalent par semaine et habitant

Note : On entend par « consommation excessive d'alcool » le fait pour un adolescent de consommer cinq boissons alcoolisées ou plus en une seule occasion durant le dernier mois. Il n'y a pas de données comparables pour l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Source : ESPAD.

Source: Statistiques de l'OCDE sur la santé.

La vaccination contre la grippe chez les personnes âgées a diminué en France au cours des dix dernières années comme dans d'autres pays



- L'élargissement du rôle des pharmaciens et des infirmiers dans la vaccination contre la grippe devrait en faciliter l'accès.

HEALTH AT
A GLANCE:
EUROPE

COUNTRY
HEALTH
PROFILES

COMPANION
REPORT

VOLUNTARY
EXCHANGES



ec.europa.eu/health/state

oecd.org/health/country-health-profiles-EU.htm

euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/country-health-profiles