

Перечень организаций, имеющих выданные Ростехнадзором клейма с шифрами для клеймения баллонов

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Москва									
1	4А4	ГУП Контора"АГНС", Юридический и фактический адрес: 111024, г.Москва, ул. 5-я Кабельная, д.12, стр.6; место осуществления деятельности: г.Москва, ул. 5-я Кабельная, д.12	Пропан – бутан, до 100л.	20.03.2008	1	-	Не перерегистрировано	Русский	44
2	4Г4	АМО "ЗИЛ", Юридический и фактический адрес: г.Москва, ул. Автозаводская, 23	Кислород, аргон, азот, аммиак, до 50л.	03.04.2006	1	-	Не действует, перерегистрировано 25.07.2012	Русский	44
3	S44	ЗАО "КОСМИ", Юр. адрес: 111024, Москва, Авиамоторная ул., д. 28/4. Почтовый адрес: 105568, Москва, Чечулина ул., д. 11, кор. 1. место осуществления деятельности: Москва, Вольная ул., д. 39, стр. 7	стальные цельнотянутые и штамповарные баллоны вместимостью от 2 до 100 литров с рабочим давлением до 15 МПа (рабочая среда – диоксид углерода, азот, хладон, сжатый воздух)	18.04.2019	1	-	Действует	Латинский	44
4	4Ц4	ЗАО "ПО Центрогаз", Юридический и фактический адрес: 111123, г.Москва, Новогиреевская, д. 4, кор. 1; место осуществления деятельности: г.Москва, Рязанский проспект, д. 6А, стр. 11А.	Кислород, аргон, азот, углекислота, гелий; до 100л.	17.01.2008	2	-	Действует, Перерегистрировано 17.05.2017	Русский	44
5	4Я4	ЗАО "Специализированное предприятие противопожарных работ", Юридический адрес: 119634, г.Москва, ул. Скульптора Мухомовой, д. 7, помещение ТАРП ЗАО, Фактический адрес: 125480, г.Москва, СЗАО, ул. Вилиса Лациса, д. 7, кор. 4; место осуществления деятельности: г.Москва, Планерная ул., д.9	Углекислота, до 50 л.	11.01.2007	1	-	Действует, перерегистрировано 29.12.2015	Русский	44
6	44Щ	ЗАО "Техногаз", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Дорожный проезд, 6	Кислород, аргон, азот, углекислота, гелий; до 100л.	02.07.2003	3	-	Действует, не перерегистрировано	Русский	44
7	44В	ЗАО МГП "Спецавтоматика", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Графский пер., 14.	Кислород, аргон, хладон, углекислота, воздух, до 50л.	03.08.2001	1	-	Не действует	Русский	44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	44С	ЗАО МЭЗ "Спецавтоматики", Юридический и фактический адрес: 123007, г.Москва, ул. Шенюгина, д. 4, корп. 1	Хладон, углекислота, азот, аргон и их смеси, до 100л.	01.12.2017	3	-	Действует	Русский	44
9	4У4	АО "Логика", Юридический адрес: 124498, Москва, г. Зеленоград, Проезд 4922, д. 2, стр. 5; место осуществления деятельности: Москва, г.Зеленоград, Проезд 4922, д. 2, стр. 1.	баллоны вместимостью до 55 л с рабочим давлением не более 19,6 МПа (рабочая среда – кислород, кислород медицинский, водород, аргон, углекислота, азот, сжатый воздух, гелий и газовые смеси)	20.04.2018	1	-	Действует	Русский	44
10	44Л	ОАО Завод"Ацетилен", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Тарный пр-д, 1/62	Ацетилен, до 40л.	12.09.2009	8	03.10.2011	Не действует, акт об уничтожении клейм от 03.10.2011	Русский	44
11	44Е	ОАО РСК "МиГ", Юридический и фактический адрес: 125284, г.Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7	Кислород, аргон, хладон, углекислота, воздух, азот, аммиак, ацетилен; до 50л.	08.04.2002	1	-	Не перерегистрировано	Русский	44
12	Н44	ООО "Всероссийское добровольное пожарное общество (МГО ВДПО)", Юридический и фактический адрес: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 29	Кислород, углекислота, воздух, азот, до 50л.	05.06.2008	4	-	Не перерегистрировано	Русский	44
13	Э44	ООО "ИТЦ Промэкссервис", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Ижорская ул. , д. 6	Кислород, аргон, гелий, углекислота; до 40л.	18.12.2007	3	-	Не перерегистрировано	Русский	44
14	4Ф4	ООО "НИИ КМ", Юридический адрес: 119017, г.Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1; фактический адрес: 123182, г.Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 73; место осуществления деятельности: г.Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 52.	Стальные сварные баллоны вместимостью до 50 литров с рабочим давлением не более 1,6МПа (рабочая среда-пропан-бутан); стальные бесшовные баллоны вместимостью до 100 литров с рабочим давлением не более 19,6 МПа и алюминиевые баллоны БД вместимостью до 10 литров с рабочим давлением не более 9,8 МПа (рабочая среда – азот, аргон, газобезопасный	43502	1	-	Действует	Русский	44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	4P4	ООО "Пожтехцентр 01", Юридический и фактический адрес: 125183, г.Москва, ул. Большая Академическая, д. 67; Почтовый адрес: 107014, г.Москва, ул. Русаковская, д.28, стр. 1а; место осуществления деятельности: г.Москва, 5-я Кабельная ул., 2, стр. 7	Углекислота; до 70л.	27.02.2009	3	-	Не перерегистрировано	Русский	44
16	44П	ООО "ТЦПБ", Юридический адрес: 109202, г.Москва, Перовское ш., д. 23, стр. 3; место осуществления деятельности: г.Москва, Перовское ш., д. 23, стр. 1.	алюминиевые и стальные бесшовные баллоны емкостью до 100 литров с рабочим давлением не более 15 МПа (рабочая среда -углекислота, азот, хладон, сжатый воздух); металлокомпозитные баллоны емкостью до 100 литров с рабочим давлением до 30 МПа	06.12.2018	1		Действует	Русский	44
17	П44	ГКУ «Пожарно-спасательный центр», Юридический и фактический адрес: 123458, г.Москва, проспект Маршала Жукова, дмвл 79; место осуществления деятельности: г.Москва, Зеленоградский АО, проезд №707, д.6	металлокомпозитные и металлические баллоны с рабочим давлением 29,4 МПа и объемом до 12 л, предназначенные для хранения сжатого воздуха и кислорода.	25.10.2019	1	-	Действует	Русский	44
18	4Б4	ООО "Фирма Хорст", Юридический и фактический адрес: 117534, г.Москва, ул. Академика Янгеля, 14-2-257; Место осуществления деятельности: г.Москва, Зеленоград, проезд 4922, стр. 12	азот и его смеси, аммиак, аргон и его смеси, арсин и его смеси, бор трехфтористый, бор треххлористый, бромистый водород, водород и его смеси, вольфрама гексафторид, гелий и его смеси, диборан и его смеси, дихлорсилан, кислород и его смеси, ксенон, криптон, метан, моносилан и его смеси, неон, оксиды углерода (диоксид углерода, монооксид углерода), оксиды азота (монооксид азота, закись азота), сероводород, смеси инертных газов (смеси аргона, гелия, криптона, неона, ксенона), тетрафторид кремния, триметилбор и его смеси, трифторид азота, фосфин и его смеси, фтор и его смеси, хладоны (R14, R22, R23, R32, R34a, R41, R116, R218, R318, R404a), хлор, хлористый водород и его смеси, элегаз, до 100л.	15.01.2008	2	-	Действует, перерегистрировано 12.02.2013	Русский	44
19	Б44	ООО "Эликсир-А", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Дубнинская ул., д. 85, стр. 2	Кислород, углекислота; до 40л.	31.05.2006	2	-	Не перерегистрировано	Русский	44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	44М	ФГУП "СГ – транс" Очаковский филиал по реализации газа, Юридический и фактический адрес: г.Москва, ул. Лобачевского, 120	Пропан – бутан; до 50л.	03.08.2003	1	-	Не действует	Русский	44
21	Ю44	ФГУП "СКТБ электрохимии с опытным заводом", Юридический и фактический адрес: г.Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 12	Водород, до 50л.	28.08.2001	1	24.12.2012	Не действует, акт об уничтожении клейма от 24.12.2012	Русский	44
22	Т44	ФГУП НПП "Торий", Юридический и фактический адрес: г.Москва, ул. Обручева, д. 52	Кислород, воздух, азот, до 50л.	30.01.2003	1	12.07.2011	Не действует, акт об уничтожении клейма от 12.07.2011	Русский	
23	А44	Московская объединенная и радиотехническая школа, Юридический адрес: Адмирала Макарова ул., д. 4.	Воздух, до 50л.	30.07.1998	1	-	Не перерегистрировано	Русский	44
24	4Д4	ГУП "Газовое хозяйство", Юридический и фактический адрес: 468320, Республика Казахстан, Кзыл-Ордынская обл., г.Байконур, ул. Ниточкина, д.6	Пропан – бутан, до 50л.	05.03.2008	1	-	Не перерегистрировано	Русский	44
25	4Т4	ООО "НПО "Инженерные решения", юридический адрес: Москва, ул. Сокольническая слободка, д. 16, кв. 42; фактический адрес: Москва, ул. Вельяминовская, д. 34, стр. 7	углекислота, азот, хладон, воздух, кислород, кислород медицинский, аргон пропан-бутан, метан, гелий; до 100 л.	26.05.2017	1	-	Действует	Русский	44
26	4М4	ГБУ «ПТЦ ПАСТ», Юридический адрес: г. Москва, Тверская ул., д. 8/2, стр. 4, 125009; место осуществления деятельности: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 43, стр. 4.	металлокомпозитные и алюминиевые баллоны вместимостью до 12 (двенадцати) литров (рабочая среда – воздух дыхательный, кислород медицинский) с рабочим давлением не более 29,4 МПа	29.11.2018	1	-	Действует	Русский	44
27	Р44	ООО "ПРО 01", Юридический адрес: 111394, г. Москва, Полимерная ул., д. 8, стр. 2, эт. 1, пом. II, ком. 11, место осуществления деятельности: г.Москва, Полимерная ул., д. 8, стр. 2, эт. 1, пом. II, ком. 11	стальных баллонов вместимостью от 1 до 100 (ста) литров) с рабочим давлением до 15,0 МПа (рабочая среда – углекислота, азот, хладон, аргон, гелий, сжатый воздух); алюминиевых баллонов вместимостью от 1 до 10 (десяти) литров) с рабочим давлением до 15,0 МПа (рабочая среда – углекислота, азот, хладон, сжатый воздух)	29.05.2019	1	-	Действует	Русский	44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	44Д	АО "АРТСТОК", Юридический адрес: 142301, Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 8, пом. 1; место осуществления деятельности: г. Москва, ул. Адмирала Корнилова (п. Мосрентген), вл. 28.	стальные баллоны емкостью до 100 литров с рабочим давлением не более 20 МПа (рабочая среда - углекислота, азот, хладон, инерген, аргон, воздух)	10.07.2020	1	-	Действует	Русский	44
Московская область									
1	A12	ООО "Газонаполнительная станция", Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 19	Пропан-бутан	21.11.2007	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	12
2	1A2	ООО "Тантал-Д", юридический адрес 109507, г. Москва, Самаркандский б-р, д. 15, корп. 4; почтовый адрес Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117	$V \leq 55$ л, $P \leq 35$ МПа Кислород, азот, аргон, гелий, водород, углекислый газ;	22.01.2008	3	-	действует переоформлено 25.05.2018	русский	12
3	12A	ООО "НПФАкар", 141401, Московская область, г. Химки-1, ул. Заводская, д. 8	азот, аргон, кислород; до 40 л	16.06.2008	1	24.07.2009	не действует, акт об уничтожении клейма от 24.07.2009	русский	12
4	A13	ОАО "Опытно технологический завод", 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 1	Сжатый кислород, азот, аргон, растворенный ацетилен, сжиженная углекислота, сварочная смесь (аргон и углекислота) до 55 л	05.10.2007	5	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
5	A42	НИИ химических машин, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Загорск	углекислый газ	25.01.1980	1	25.09.2007	не действует, письмо об уничтожении клейма от 25.09.2009	русский	42
6	4A2	Ногинское РОО ВДПО, Московская область, г. Ногинск, ш. Энтузиастов, д. 129	Углекислота до 10 л	02.07.2009	1	-	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.11.2018	русский	42
7	A43	ЗАО "Можайской экспериментально-механическое предприятие"	Кислород 50 л	11.03.2008	2	-	не действует, акт об уничтожении клейма от 15.02.2012	русский	43
8	4A3	ООО "Скоропусковский синтез", Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Скоропусковский	$V \leq 40$ л; $P \leq 6,4$ МПа; сжиженный хлористый водород	18.12.2007	1	28.11.2011	не действует, акт об уничтожении клейма от 15.02.2012	русский	43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	43А	Корыстовский спиртзавод, Московская область, Каширский район	углекислый газ	24.01.1963	1	24.01.2007	не действует, акт об уничтожении клейма от 24.01.2007	русский	43
10	Б12	ОАО "Дубненский машиностроительный завод" им. Н.П. Федорова, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2	кислород, азот, воздух	26.05.2009	1	15.01.2009	не действует, акт об уничтожении клейма от 15.01.2009	русский	12
11	1Б2	ООО "Каланча", Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.22/1	V ≤ 100 л., P ≤ 35 МПа Кислород, Углекислота	24.01.2011	2	-	Акт проверки от 07.03.2019 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	русский	12
12	12Б	АО "121 авиационный ремонтный завод" Московская область, Одинцовский район, п. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10.	V ≤ 40 л., P ≤ 35 МПа Воздух, азот, углекислота	14.07.2011	1	-	Акт проверки от 12.11.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. осв	русский	12
13	Б13	Каширская ГРЭС, Московская область, г. Кашира	V ≤ 50 л., P ≤ 35 МПа Кислород, углекислота	20.03.1989	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
14	1Б3	МУП "Кислород", Московская область, г. Павловский посад, пер. Интернациональный, 28а	Кислород; до 40 л	13.02.1996	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
15	13Б	ОАО "Каширский завод металлоконструкций, 142900, Московская область, г. Кашира, Каширское шоссе, д. 1	Кислород	15.08.2007	1	-	не действует, акт об уничтожении клейма от 15.01.2009	русский	13
16	42Б	ОАО "Линде Газ Рус", 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а	V ≤ 100 л., P ≤ 30 МПа кислород, азот, аргон, гелием, двуокисью углерода, азотом, техническим, пищевыми и поверочными газовыми смесями	03.07.2008	1	-	действует переоформлено 10.02.2016	русский	42
17	Б43	ООО "Комсерг", 141372, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1	Бутан, метан, пропан, пропан-бутан, азот, аргон, гелий, закись азота, кислород, метан, воздух, сварочный газ, природный газ, углекислота до 100 л	22.08.2011	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Б12	ООО "Альянс-Плюс", Московская область, г. Клин, Ленинградское ш. 88 км., стр. 88	V ≤ 40 л., P ≤ 25 МПа Углекислота	08.11.2011	1	-	Акт проверки от 12.11.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	русский	12
19	1В2	ЗАО "Химический завод "Монастыриха", Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пгт Скоропусковский, к. 19В	Водород хлористый сжиженный	13.06.2012	1	-	клеймо не перерегистрировано	русский	12
20	12В	ОАО "Машиностроительный завод", 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12	Углекислота	21.03.2013	2	-	не действует, письмо об уничтожении клейма от 03.12.2018	русский	12
21	1В3	ТООО "Криосервис", Московская область, г. Балашиха	V ≤ 400 л., P ≤ 29 МПа Кислород, аргон, азот, углекислота	09.07.1996	1	03.03.2008	не действует, письмо об уничтожении клейма от 03.07.2008	русский	13
22	13В	РСК МИГ, Московская область, г. Луховицы	V ≤ 50 л., P ≤ 35 МПа Воздух, азот, кислород, углекислота	16.10.2007	1	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
23	В43	ЗАО "Отдых", 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 12	V ≤ 8 л., P ≤ 20 МПа Углекислота	25.07.2014	2	-	действует	русский	43
24	Г12	ГКУ МО "Мособлпожспас", 142621, Московская область, г. Куровское, ул. Советская, д. 2	V ≤ 9 л., P ≤ 35 МПа Воздух	19.02.2015	2	-	действует	русский	12
25	Г13	Мячковский авиаотряд, а/п Мячково	Фреон, углекислота	21.06.1990	2	20.12.2007	не действует, акт об уничтожении от 20.12.2007	русский	13
26	1Г3	"НПО Мониторинг", юридический адрес 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26; фактический адрес Московская область, г. Балашиха	Кислород, азот, аргон, углекислота; до 40 л	10.09.1996	2	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
27	13Г	З-д п/я 124, Московская область, пос. Запрудня	Кислород, водород, азот	19.03.1960	-	-	ликвидация объекта	русский	13
28	42Г	Газоперерабатывающий завод Сжижения природного газа, Московская область, пос. Видное	Гелий, кислород, смеси	07.02.1958	2	06.05.2008	не действует, акт об уничтожении от 06.05.2008	русский	42

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Д13	ОАО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка", Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, 2а	Углекислота, воздух, гелий, аргон	27.02.1995	1	24.04.2007	клеймо не перерегистрировано	русский	13
30	Д42	ООО "Научно-производственная фирма АКАр", 141401, Московская область, г. Химки-1, а/я 43, ул. Заводская, д. 8	Кислород, аргон, азот; до 40 л	20.02.1981	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
31	42Д	Щелковский химзавод, Московская область, ст. Щелково	Сернисто-жизжкий ангидрид	06.08.1957	1	23.06.2008	не действует, снят по донесению от 23.06.2008	русский	42
32	Е12	ООО "МетКамГрупп", 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Свердлова, д. 35	Сжатый кислород; 40 л	-	-	30.09.2015	не действует, акт об уничтожении клейма от 30.09.2015	русский	12
33	1Е2	ООО "Евро-Экспертиза", Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5	V ≤ 500 л., P ≤ 45 МПа, сжатые и сжиженные газы 1 и 2 группы по классификации ТР ТС 032/2013 - природный газ (CNG, LPG) воздух, кислород, гелий, азот и все другие нейтральные технические газы 2 группы	42839	1	-	действует	русский	12
34	Е13	Химкинское РОО ВДПО, 143956, Московская область, г. Балашиха, мкр. Николо-Архангельский, Вишняковское ш.	V ≤ 10 л., P ≤ 35 МПа Углекислота	17.04.2008	1	-	Акт проверки от 12.11.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	русский	13
35	Е42	Филиал "Руснефтехим-Зарайская ГРС" ЗАО "НК Руснефтехим", 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Московская, д. 1	1 л, 5 л, 27 л, 50 л для СУГ; баллоны автотрансп. От 50 л до 257,7 л для СУГ	17.08.2007	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
36	4Е2	ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения", 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 1	Кислород; до 40 л		1	21.05.2007	не действует, акт об уничтожении от 21.05.2007	русский	42
37	Е43	ЗАО "НК Руснефтехим" "Руснефтехим-Ногинская ГРС"	Сжиженные углеводородные газы 50, 27 и 5 л	39479	1	-	ликвидация объекта	русский	43
38	Ж13	КБ Химмаш, Московская область, Воскресенский район, Красный Холм	Кислород	30.10.2003	1	18.06.2008	не действует, акт об уничтожении от 18.06.2008	русский	13
39	1Ж3	ООО "Воздух", 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 3	Кислород, азот, аргон, сварочный газ, углекислота, воздух, хлорон; от 2 до 40 л	18.02.2009	1	-	действует, перерегистрировано 23.11.2018	русский	13

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	13Ж	ОАО "Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск", 142103, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2	Кислород; 40 л	19.12.2007	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
41	42Ж	АРЗ-402 ГУГВФ Быковский авиаремонтный з-д", Московская область, ст. Быково	Углекислый газ, воздух	25.07.1957	1	25.09.2007	не действует, акт об уничтожении от 25.09.2007	русский	42
42	И13	Экспериментальный машиностроительный з-д им. Мяснищева, Московская область, г. Жуковский	Воздух, углекислота, кислород, азот	23.05.1989	1	03.07.2008	не действует, акт об уничтожении от 03.07.2008	русский	13
43	И13	НПО Машиностроения, Московская область, г. Реутов	Углекислота	03.03.1998	1	10.10.2008	не действует, акт об уничтожении от 10.10.2008	русский	13
44	13И	В-2725, Московская область, г. Подольск	Воздух, аммиак	01.11.1960	-	-	ликвидация объекта	русский	13
45	42И	ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения", 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, 19	V ≤ 100 л., P ≤ 35 МПа Сжатый воздух, аргон, азот, кислород, углекислый газ; до 40 л	19.12.2007	1	-	не действует, акт об уничтожении от 31.10.2018	русский	42
46	4И3	ООО "Криогенсервис", 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 1	V ≤ 100 л., P ≤ 35 МПа Сжатый кислород, сжатый воздух, сжатый азот, сжиженный двуокись углерода; до 40 л	04.09.2007	1	-	действует, перерегистрировано 11.02.2015	русский	43
47	43И	ОАО "Туполев", Московская область, г. Жуковский	Сжатый воздух и углекислота; до 40 л	25.01.1973	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	43
48	42К	ОАО "Холдинговая компания "Коломенский завод", 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42	V ≤ 40 л., P ≤ 15 МПа, Кислород, углекислый газ	19.12.2007	4	-	действует, перерегистрировано 29.01.2018	русский	42
49	43К	Экспериментальная исследовательская лаборатория, Московская область, г. Электрогорск	Сжатый воздух	15.04.1964	1	-	не действует, акт об уничтожении от 15.11.2018	русский	43
50	Л13	ОАО "Дмитровский завод алюминиевой и комбинированной ленты", Московская область, г. Дмитров	Углекислота	13.12.1993	2	30.08.2007	не действует, акт об уничтожении от 30.08.2007	русский	13
51	1Л3	ОАО "КАМПО", Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1	V ≤ 100 л., P ≤ 30 МПа, стальные и металлокомпозитные, наполняемые воздухом, кислородом и азотом	18.02.2009	2	-	действует, перерегистрировано 07.04.2016	русский	13
52	Л43	ООО "НефтоГаз-Строй", 142400, Московская область, г. Ногинск, Электростальское ш., д. 5	Сжиженный углеводородный газ; до 260 л	21.05.2008	1	-	ликвидация объекта	русский	43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	4ЛЗ	Предприятие п/я 5729, Московская область, г. Химки	Углекислота	27.11.1976	-	-	ликвидация объекта	русский	43
54	43Л	Люберецкая ГРС, Московская область, г. Люберцы	Пропан-бутан	23.01.1964	1	28.04.2008	не действует, акт об уничтожении от 28.04.2008	русский	43
55	М12	ООО "НефтоГаз-Сервис", Московская область, г. Ногинск, Электростальское ш., д. 5	Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан)	02.10.2007	1	14.06.2008	не действует, акт об уничтожении от 14.06.2008	русский	12
56	1М2	ЗАО НПП "Маштест", 141070, Московская область, д. 4, ЦНИИМаш	V ≤ 500 л., P ≤ 100 МПа, воздух, кислород, гелий, азот и все другие нейтральные технические газы 2 группы	16.06.2008	3	-	действует, переоформлено 10.03.2017	русский	12
57	М13	КБ Химмаш, Московская область, г. Королев	Фреон	31.05.1991	1	23.10.2007	не действует, акт об уничтожении от 23.10.2007	русский	13
58	4М2	Чеховский з-д "Гидростальконструкции", Московская область, г. Чехов	Кислород	30.05.1969	1	17.01.2007	не действует, акт об уничтожении от 17.01.2007	русский	42
59	42М	З-д п/ц ОЗХМ, Московская область, г. Люберцы	Кислород	11.07.1957	-	-	ликвидация объекта	русский	42
60	43М	ОАО "Московский коксогазовый з-д", Московская область, пос. Видное	Азот, ксенон, криптон, сжиженная двуокись углерода, кислород, аргон; 40 л	01.02.2008	6	-	клеймо не перерегистрировано	русский	43
61	Н13	КБ кислородного оборудования, Московская область, г. Орехово-Зуево	Воздух, газ. смеси	11.08.1992	1	12.02.2008	не действует, акт об уничтожении от 12.08.2008	русский	13
62	43Н	МКБ "Факел", Московская область, г. Химки	Углекислый газ	17.06.1964	1	-	клеймо не перерегистрировано	русский	43
63	1ПЗ	ОАО "НПП Звезда", Московская область, пос. Томилино	Азот, воздух, кислород	-	1	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
64	4П2	Подольский ВДПО, Московская область, г. Подольск	Углекислота	19.08.1970	-	-	ликвидация объекта	русский	42
65	4ПЗ	ФГУП "НИИ химического машиностроения", 141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет	Кислород, аргон, азот; 40 л	18.12.2007	1	-	Действует, перерегистрировано 17.10.2018	русский	43
66	43П	Лотошинский биохимический завод, Московская область, пос. Лотошино	Углекислота	05.09.1964	1	05.12.2007	не действует, акт об уничтожении от 05.12.2007	русский	43
67	4Р2	ЗАО "Ацетиленовая станция"ЭКСК", Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, 38	Ацетилен	02.10.2007	20	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	42P	ОАО "ТПП Респиратор", 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1	Кислород, воздух, ацетилен, азот	16.04.2008	1	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
69	4P3	Министерство авиац.пром, Московская область, Раменский р-н	Углекислота, фреон	27.12.1977	1	27.12.2007	не действует, акт об уничтожении от 27.12.2007	русский	43
70	C13	Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Московская область, г. Дубна	V ≤ 100 л., P ≤ 35 МПа Сжатый кислород, азот, воздух, гелий, аргон, фреон, сжиженная углекислота	12.07.1993	1	-	Акт проверки от 12.11.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	русский	13
71	42C	ФГУП "ЛИИ им. М.М. Громова", 140182, Московская область, г. Жуковский	Азот, углекислота, фреон, кислород	03.07.2008	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
72	13T	ОАО "Дубненский машиностроительный завод" им. Н.П. Федорова, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2	Кислород, азот, сжатый воздух	23.07.2007	1	15.01.2009	не действует, акт об уничтожении от 15.01.2009	русский	13
73	4T3	Московский авиационный ремонтный завод, Московская область, п/о Черное	Фреон	20.02.1978	1	18.06.2008	не действует, акт об уничтожении от 18.06.2008	русский	43
74	43T	Филиал ЗАО "НК Руснефтехим" "Руснефтехим-Звенигородская газораздаточная станция", 143069, Московская область, Одинцовский р-н, п/о Введенское	углеводородный газ; баллоны автотранспорта для СУГ	01.02.2008	1	-	ликвидация объекта	русский	43
75	13У	ОАО "Металлургический завод "Электросталь", Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1	V = 40 л., P ≤ 20 МПа кислород, углекислый газ	19.12.2007	1	-	действует, перерегистрировано 31.10.2017	русский	13
76	4У2	НИИ "Исток", Московская область, г. Фрязино	V ≤ 40 л., P ≤ 25 МПа, кислород, водород, азота; углекислоты	18.12.2007	1	-	Акт проверки от 12.11.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	русский	42
77	У43	АО "ПТС", Московская область, Подольский район, д. Слащёво, владение 1 строение 1	V ≤ 100 л., P ≤ 35 МПа Кислород, азот, гелий, двуокись углерода, СУГ, сжатый воздух; до 100 л	22.09.1957	1	-	действует, перерегистрировано 14.04.2017	русский	43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	43У	ОАО "Агропродукт", Московская область, д. Бурцево	Углекислота сухая	28.01.1966	2	26.09.2007	не действует, акт об уничтожении от 26.09.2007	русский	43
79	43В	ООО "ТЕНЗОР"	V ≤ 100 л., P ≤ 29,4 МПа, Кислород, азот, воздух, аргон, гелий, углекислота, природный газ, водород	10.04.2019	1	-	действует, акт проверки от 10.04.2019	русский	43
80	Ф13	ФГУП "ГНЦ Институт физики высоких технологий", 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Победы, д. 1	Сжатый кислород, азот, воздух, гелий, аргон, сжиженная углекислота; до 100 л	04.09.2007	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
81	1Ф3	ЗАО "АТБ Домодедово", 142015, Московская область, Домодедовский район, а/п "Домодедово"	Азот, воздух, углекислота, хладон 114В2, хладон 12В1; до 100 л	15.08.2007	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	13
82	13Ф	ФГУП "Биотехнологический завод", Московская область, ст. Серебряные Пруды	Сжиженный углекислый газ	22.01.1974	1	25.09.2007	не действует, акт об уничтожении от 25.09.2007	русский	13
83	43Ф	Филиал НИЦ ЦИАМ ФГУП "ЦИАМ им. Баранова", 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 7	Кислород, углекислый газ, природный газ, азот, водород; до 55 л	22.10.2008	1	-	клеймо не перерегистрирован	русский	43
84	Ц13	ВДПО Московской области; Одинцовское РО МОО ВДПО	Углекислота; до 10 л	17.04.2008	1	21.02.2008	не действует, акт об уничтожении от 21.02.2008	русский	13
85	1Ц3	ООО "Любергаз", 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево	V ≤ 50 л., P ≤ 40 МПа Сжиженный газ (пропан-бутан), аргон, кислород, азот, углекислота	16.05.2007	1	-	действует, перерегистрировано 05.11.2015	русский	13
86	13Ц	Трест № 2 Управление газового хозяйства, Московская область, г. Люберцы	-	02.09.1964	-	-	ликвидация объекта	русский	13
87	1Ш3	ООО ТПФ "Колорит" юридический адрес 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Свердлова, д. 35; почтовый адрес 140406, Московская область, г. Коломна-6, а/я 7	Кислород, углекислота; 40 л	23.07.2007	-	31.01.2013	не действует, акт об уничтожении от 31.01.2013	русский	13
88	42Ш	ООО "Навина", Московская область, г. Ступино	5,27,50 л, СУГ; от 50 до 257,7 л баллоны автотранспортные, работающие на СУГ	28.12.2007	-	04.12.2008	не действует, акт об уничтожении от 04.12.2008	русский	42
89	13Щ	Пушкинская ГРС, Московская область, Пушкинский район	1л, 5л, 27л, 50л-257,7 л сжиженные углеводородные газы	08.07.1961	-	03.07.2008	не действует, акт об уничтожении от 03.07.2008	русский	13

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	42Щ	НПО им. Лавочкина, Московская область, г. Химки	Углекислотные противопожарные баллоны	09.03.1977	-	-	не действует, акт об уничтожении от 06.11.2018	русский	42
91	42Э	Завод Акрихин, Московская область, г. Старая Кулава	Окись азота	07.04.1958	-	-	Снят с учета	русский	42
92	13Ю	Филиал "Руснефтехим-Дубненская ГРС" ЗАО "Нефтяная компания Руснефтехим", 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Станционная, д. 16	1л, 5л, 27л, 50л для СУГ, баллоны автотранспорта от 50 л до 257,7 л для СУГ	05.06.2007	-	-	ликвидация объекта	русский	13
93	Ю42	ПО "Мособлавтотранс", Московская область, г. Чехов	Сжиженный природный газ	21.03.1988	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
94	42Ю	п/я 8685, Московская область, г. Загорск	Азот, кислород, аргон	08.04.1958	-	-	ликвидация объекта	русский	42
95	43Ю	Добровольное пожарное общество, Московская область, г. Ступино	Углекислота	-	1	18.07.2008	не действует, акт об уничтожении от 17.07.2008	русский	43
96	13Я	Рoshальский завод, п/я 3	Кислород, азот				ликвидация объекта	русский	13
97	Я42	ОАО "Каширский литейный завод "центролит", Московская область, г. Кашира	Кислород	11.06.1990	2	26.09.2007	не действует, акт об уничтожении от 26.09.2007	русский	42
98	1S2	ОАО "Московский газоперерабатывающий завод", 142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка	Гелий, азот, аргон, СУГ, неон, ксенон, криптон, воздух, метан, этилен, пропан, бутан, водород, аммиак, оксид углерода, окись азота, кислород, их газовые смеси	11.03.2008	1	21.01.2016 (1 шт)	Акт проверки от 24.10.2018 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	латинский	12
99	1S2	ОАО "Московский газоперерабатывающий завод", 142717, Московская область, Ленинский район, п. Развилка	V ≤ 100 л., P ≤ 15 МПа, Гелий, азот, аргон, СУГ, неон, ксенон, криптон, воздух, метан, этилен, пропан, бутан, водород, аммиак, оксид углерода, окись азота, кислород, их газовые смеси	11.03.2008	7	-	действует, перерегистрировано 17.02.2016 письмом № 01-24/2421	латинский	12
100	42X	ООО "НефтоГаз-Сервис", Московская область, г. Ногинск, Электростальское ш., д. 5	Сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан)	12.02.1958	1	-	Перерегистрирован на М12	латинский	42
101	13X	ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1	V ≤ 200 л., P ≤ 30 МПа Воздух, углекислота	16.05.2007	1	-	Акт проверки от 07.03.2019 не созданы необходимые условия для проведения тех. Осв	латинский	12

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	43О	ВНИИГАЗ, московская область, пос. Развилка	Кислород	23.12.1964	-	05.12.2007	не действует, акт об уничтожении от 05.12.2007	латинский	43
103	43Х	МЭМП, Московская область, г. Можайск	Кислород	06.06.1966	2	15.12.2007	не действует, акт об уничтожении от 15.12.2007 (перерегистрация на А43)	латинский	43
104	43Ч	Ногинская ГРС, Московская область, г. Ногинск	Пропан-бутан	28.03.1968	-	-	перерегистрирован на Е43	русский	43
105	Х13	АООТ Запрудненский завод электровакуумных приборов, Московская область, п. Запрудня	кислород, аргон	28.02.1994	1	03.10.2007	не действует, акт об уничтожении от 03.07.2007	латинский	13
106	1Х3	ООО "Колорит", Московская область, г. Коломна	Кислород	-	-	-	перерегистрирован на 1ШЗ	русский	13
107	42Ш	ООО "Навина", Московская область, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 7	5л, 27л, 50 л для СУГ, баллоны автотранспортные	16.08.2005	-	-	клеймо не перерегистрировано	русский	42
108	1С2	ООО "Пожнотех", г. Москва, ул. Космонавтов, д. 8, офис 18, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5 (ИНН 7723446230)	V ≤ 50 л., P ≤ 30 МПа, стальные и металлокомпозитные (с намоткой на стальной лейнер) для сжатых газов 2 группы по классификации ТР ТС 032/2013 азот, углекислый газ, воздух	15.09.2017	2	-	действует	русский	12
109	1П2	ООО ПТК "Пожтехника", Московская область, Щёлковский район, д. Осеево, ул. Промышленная, 15, строение 1 (ИНН 5050105872)	V ≤ 185 л., P ≤ 6,5 МПа, нейтральных технических газов 2 группы по классификации ТР ТС 032/2013	07.07.2017	2	-	действует	русский	12
110	42П	ООО "Промтехгаз", Московская область, г. Мытищи, 4529-ый проезд (ИНН 5029064662)	V ≤ 40 л., P ≤ 20 МПа, кислород, воздух, аргон, азот, водород, гелий, углекислый газ, хлор	07.04.2017	4	-	действует	русский	42
111	М43	ООО "МЕГАТРЕЙД", 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 2, каб. 1 (ИНН 5031073576)	V ≤ 50 л., P ≤ 19,6 МПа, кислород, воздух, аргон, азот, углекислый газ и их газовые смеси	06.12.2016	3	-	действует	русский	42
112	43Щ	ООО "Технология", Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 50 пом. 2 (ИНН 5040145636)	5 ≤ V ≤ 50 л., P ≤ 19,6 МПа, кислород, водород, воздух, аргон, азот, углекислый газ, гелий, закись азота, монооксид углерода.	05.10.2018	2	-	действует	русский	43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	4Б3	ООО «Гидротест» Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Жучки, дом 2д	12≤V≤100 л, P ≤ 45 МПа, бутан, метан, пропан, пропан-бутан, азот, аргон, гелий, закись азота, кислород, сжатый воздух, сварочный газ, природный газ, углекислый газ	26.09.2018	1	-	действует	русский	43
Ярославская область									
1	М53	Мышкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" Юр. и почт. адрес: 152830 Ярославская обл., Мышкинский р-н, Зарубинский с/о	V ≤ 70л, P ≤ 15МПа; углекислый газ, воздух (копуса огнетушителей)	21.11.2011	2	-	действует, перерегистрировано 18.11.2016	русский	53
2	Ш50	Ярославское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (ЯОООО ВДПО) Юридический и почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, 5-й Луговой пер., д.5	V ≤ 40л, P ≤ 15МПа; углекислый газ (копуса огнетушителей)	03.03.2014	2	-	действует	русский	50
3	5Я0	ООО "Ярпозинвест" Юр. адрес: 150040 г.Ярославль, пр-т Октября, д.17/13 Почт. дрс: 150034 г.Ярославль, ул.Спартаковская, д.1д	V ≤ 40л, P ≤ 15МПа; углекислый газ (копуса огнетушителей)	12.02.2014	2	-	действует, перерегистрировано 01.04.2016	русский	50
4	С50	АО "Газпром газораспределение Ярославль" Юр. и почт. адрес:150000 г.Ярославль, Суздальское ш., д.33	V ≤ 50л, P ≤ 1,6МПа; пропан-бутановая смесь газов	10.07.2013	2	не действует, уничтожено, акт 10.01.2018		русский	50
5	Б53	ООО "Криогаз" 150510 Ярославская обл., Ярославский р-н, д.Кузнечиха, ул.Индустриальная, д.2	V ≤ 40л, P ≤ 15МПа; кислород, азот, аргон, углекислый газ, сварочная смесь	16.05.2012	2	-	действует, перерегистрировано 20.04.2017	русский	53
6	53П	Федеральное автономное учреждение "Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Ярославской области 150002, г. Ярославль, ул. Малая Химическая, д.2	1≤V≤ 12л, P ≤ 30МПа; воздух	16.01.2014	2	-	действует, перерегистрировано 15.03.2017	русский	53

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5A3	Мышкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" Юр. и почт. адрес: 152830 Ярославская обл., Мышкинский р-н, Зарубинский с/о	35≤V≤90л., P≤25 МПа, метан., 5≤V≤140л., P≤1,6 МПа, воздух., 7≤V≤60л., P≤15 МПа, углекислый газ	17.06.2013	2	-	действует, перерегистрировано 22.06.2018	русский	53
8	A53	ООО "Свифт" Юр. и почт. адрес: 150008 г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83	V≤100л., P≤19,6 МПа; кислород, азот, аргон, углекислый газ, инертные газы	01.06.2012	2	-	действует, перерегистрировано 23.06.2017	русский	53
9	5K0	ООО "Азотно-кислородный завод" Юр. адрес: 150044 г.Ярославль, Тугаевское ш., д.2 Почт. адрес: 150040 г.Ярославль, пр-т Октября, д.94	V≤40л., P≤1,5 МПа; Кислород, азот, Аргон, Воздух, углекислый газ, смесь аргон углекислый газ	31.07.2012	2	-	действует, перерегистрированы 14.06.2017	русский	50
10	50C	ООО "ЮТА-Автогаз", ИНН 5012053623, ОГРН 1095012001655, Юридический адрес: 143987, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный, ул. Советская, д. 56, фактический адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, скорпус 7, офис 25; место осуществления деятельности: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 56.	V≤50л., 300л., P≤1,6 МПа, пропан-бутан	02.04.2018	2		действует	русский	50
Смоленская область									
1	06W	ООО "СЭЗ-Электроремонт", 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Строительная, д. 25	40 литров (давление в баллонах 150 ати) кислород	03.12.2007	2	-	действует, перерегистрировано 14.05.2014	латинский	Цифровые части клейма
2	08W	филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция", 216400, Смоленская область, г. Десногорск, промзона	2,5,10,20,40 литров (давление в баллонах 70, 150 ати) воздух, кислород, азот	15.02.2008	7	-	действует, перерегистрировано 15.05.2014	латинский	
3	0W5	Смоленское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 81-А	2,3,5,10,25,40,80 литров (давление в баллонах 160 ати) углекислый газ	18.01.2010	5	-	действует, перерегистрировано 28.08.2014	латинский	

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0W6	ГУП г. Москвы "Литейно-прокатный завод", 215805, Смоленская область, г. Ярцево, 1-я Литейная улица, стр. 3	40 литров (давление в баллонах 150 ати) воздух, кислород, азот, аргон, углекислый газ	05.05.2010	2	-	действует, перерегистрировано 30.04.2015	латинский	
5	0W7	ОАО "Регион", 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9	27,50 литров (давление в баллонах 16 ати), СУГ	29.05.2014	5	-	действует	латинский	
6	0W8	Смоленское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 81-А	2,3,5,10,25,40,80 литров (давление в баллонах 160 ати) углекислый газ	22.05.2015	2	-	действует	латинский	
Ивановская область									
1	W33	ООО "Иваново-СГ-Сервис", г. Иваново, Дуниловское шоссе, д. 1	Пропан-бутан; P18 до 55 л.	06.11.2007	4	-	действует, перерегистрировано 07.11.2012	латинский	33
2	W34	ОАО "Автокран", г. Иваново, ул. Некрасова, 61	Кислород, углекислота P15 до 40 л.	12.05.2008	2	07.05.2013	не действует, акт об уничтожении от 07.05.2013	латинский	34
3	W35	ЗАО "Электроконтакт", Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, 150	Кислород, воздух, углекислота, азот, аргон	30.07.2009	2	29.12.2015	не действует, акт об уничтожении от 29.12.2015	латинский	35
4	W36	ЗАО "АГАТО", г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 37	Пропан-бутан; P29,4 до 50 л.	24.08.2010	5	01.07.2015	не действует, акт об уничтожении от 01.07.2015	латинский	36
5	W37	ООО "РИКОМ", Ивановская область, Шуйский район, д. Бильдюхино, 13	Кислород, углекислота, азот, аргон P20, до 100 л.	22.10.2010	5	-	действует, перерегистрировано 22.01.2016	латинский	37
Костромская область									
1	37F	ООО «Газтех» Почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3а Юридический адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3а	V≤40 л, P≤15 МПа., кислород.	12.05.2008	1	-	действует, перерегистрировано 09.12.2013	латинский	37

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	37S	ИП Серов С.Б. Почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3а Юридический адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3а	V≤40 л, P≤15 МПа.,кислород, аргон, азот, углекислый газ;	12.05.2008	1	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.11.2013		латинский	37
3	37W	ЗАО «Морена» Почтовый адрес: Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 4 Юридический адрес: Костромская обл., г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 4	V≤40 л, P≤15 МПа., кислород.	04.07.2008	1		действует, перерегистрировано 01.10.2013	латинский	37
4	37N	ОАО «Костромская сельхозтехника» Почтовый адрес: г. Кострома, ул. Костромская, 97 Юридический адрес: г. Кострома, ул. Костромская, 97	V≤40 л, P≤15 МПа., кислород.	11.08.2008	2		действует, перерегистрировано 14.08.2013	латинский	37
5	37Z	Филиал АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» «Костромская ГРЭС» Почтовый адрес: Костромская обл., г. Волгореченск Юридический адрес: Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1	V≤40 л, P≤15 МПа., кислород, азот, углекислый газ.	22.09.2008 перерегистрирована 19.11.2012	2		действует, не перерегистрирована	латинский	37
6	37U	Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мира, 149а Юридический адрес: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мира, 149а	V≤40 л, P≤15 МПа, углекислый газ.	12.11.2008	1		проводятся работы по перерегистрации шифра клейма, заявление КОО ООО "ВДПО" исх. № 244 от 04.09.2018 вх. № 06-14082 от 04.09.2018	латинский	37

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	38V	АО «Галичский автокрановый завод» Почтовый адрес: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, 27 Юридический адрес: Костромская обл., ул. Гладышева, 27	V≤40 л, P≤15 МПа., кислород, углекислый газ.	18.02.2010	1	не действует, акт об уничтожении клейма от 12.03.2015		латинский	38
8	39 V	ООО "Костромагазресурс", почтовый адрес Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, 119, юридический адрес Костромская область, Костромской р-н, п. Караваево, ул. Штеймана, 4	V=50, V=55, V=250 л, P≤16 МПа., пропан-бутан.	24.04.2009	3	-	действует, перерегистрировано 08.08.2014	латинский	39
9	40U	ООО "Костромагазресурс", почтовый адрес Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, 119, юридический адрес Костромская область, Костромской р-н, п. Караваево, ул. Штеймана, 4	V=50, V=55, V=250 л, P≤16 МПа., пропан-бутан.	24.04.2009	2		действует, перерегистрировано 08.08.2014	латинский	40
Тверская область									
1	40Z	ОАО "Пожтехника", Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское ш., д. 34	V≤55 л, P≤15 МПа; углекислый газ	26.12.2005	3	04.09.2018	не действует, акт об уничтожении клейма от 04.09.2018	русский	42
2	09R	ООО "Антипож", Тверская обл., г. Осташков, ул. Загородная, 31	V≤200 л, P≤15 МПа; углекислый газ, сжатый воздух	21.10.2010	3		действует	латинский	09
3	09V	ООО "Промзавод", Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, д. 120	V≤55 л, P≤15 МПа; углекислый газ, кислород.	06.02.2010	3	06.02.2015	не действует, юр. лицо ликвидировано	латинский	09
4	09Z	ОАО "Завод "Марс", Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121	V≤50 л, P≤15 МПа; кислород, углекислый газ, азот, сжатый воздух, гелий	30.01.2011	3		действует	латинский	09
5	09N	ОАО "Энергостальконструкция", Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, д. 1	V≤55 л, P≤15 МПа; кислород, углекислый газ	10.04.2011	3	-	действует	латинский	09
6	09F	ОАО "Центросвармаш", г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47	V≤55 л, P≤15 МПа; кислород, углекислый газ, азот	24.05.2011	3	-	действует	латинский	09
7	09U	ООО ПО "Тверьгазсервис", г. Тверь, Промышленный пр., д. 4а	V≤55 л, P≤35 МПа; кислород, углекислый газ, азот, гелий, пропан, водород	12.04.2013	3	-	действует, перерегистрировано 23.04.2014	латинский	09
8	09W	ОАО "Ржевский краностроительный завод", Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32	V≤50 л, P≤15 МПа., кислород	05.12.2012	2	03.06.2017	не действует, акт об уничтожении клейма от 03.06.2017	латинский	09

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	09S	ОАО "Тверской вагоностроительный завод", г. Тверь, С-Петербургское ш., д. 45-Б	V≤55 л, P≤15 МПа; кислород, воздух, азот	02.06.2013	3	21.02.2018	не действует, акт об уничтожении клейма от 21.02.2018	латинский	09
10	10W	ОАО "Спецтехника", Тверская обл., ЗАТО Озерный, п. Выползово	V≤100 л, P≤15 МПа; углекислый газ, воздух, кислород	27.06.2015	2	-	действует	латинский	10
11	10V	ООО "Автоком", Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, д. 120	V≤200 л, P≤15 МПа; воздух, кислород	06.07.2015	2	-	действует	латинский	10
12	10S	ОАО "СГ-трейдинг", Тверская область., г. Торопец, Загородный пр-д, д. 1	V≤50 л, P≤2,5 МПа; сжиженные углеродные газы.	21.04.2016	1	-	действует	латинский	10
13	10U	АО "514 авиационный ремонтный завод", Тверская обл., г. Ржев, АО "514 АРЗ"	V≤80 л, P≤40 МПа; воздух, кислород, азот, аргон, пропан, углекислый газ	09.11.2016	1	-	действует	латинский	10
Владимирская область									
1	V53	ООО «Росцентр». Почтовый адрес: 600910. Владимирская область, город Радужный, квартал 16, дом 206, а/я 13. Юридический адрес: 600910. Владимирская область, город Радужный, квартал 16, дом 206.	Кислород, углекислота, азот. P150; до 40 л.	28.04.2000	1	-	Выдано Верхне-Волжским управлением Госгортехнадзора. Действует, но требует перерегистрации	русский	
2	5A3	ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». Почтовый адрес: 601900. Владимирская область, город Ковров, улица Труда, дом 4. Юридический адрес: 601900. Владимирская область, город Ковров, улица Труда, дом 4. Адрес	Углекислый газ, аргон, азот, сжатый воздух. Углекислый газ P 75 кгс/см ² , Аргон, азот, сжатый воздух P 150 кгс/см ² . До 40 л.	01.1999 года	2	-	Выдано Верхне-Волжским управлением Госгортехнадзора. Действует, но требует перерегистрации	русский	
	5B3	Кислород. P 150 кгс/см ² . До 40 л.	2		-	русский			
3	29W	ЗАО "ВЭЗ" город Владимир. Почтовый адрес: 600017. город Владимир, улица Кирова, дом 21, квартира 129;	Кислород, азот, аргон, углекислота. P 150 кгс/см ² . До 40 л.	07.02.2008 года	3	-	Действует, но требует перерегистрации	Латинский	29, 30,31, 32
	29X	Юридический адрес: 600017. город Владимир, улица Батурина, дом 10-В; Адрес осуществления деятельности: 600030. Город Владимир, улица Тумская, дом 12			3	-	Действует, но требует перерегистрации		
4	29U	ЗАО «Эприон» город Санкт-Петербург. Почтовый адрес: 194044. Город Санкт-	Углекислота. P 150 кгс/см ² . До 40 л.	24.08.2008 года	2	-	Действуют, но требуют перерегистр	Латинский	29,30,31,32
	30X				2	-			
5	31S	ООО «Владимир-газэнергосеть». Почтовый адрес: 600022. Город Владимир, улица	Сжиженные углеводородные газы. P 16 кгс/см ² . До 50 л.	14.04.2008 года	2	-	Деятельность по клеймению баллонов	Латинский	29, 30, 31,32
	31X				2	-			
6	32W	ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов» город Кольчугино. Почтовый	Кислород, азот. P 150 кгс/см ² . До 40 л.	07.09.2010 года	1	-	Действуют, но требуют перерегистр	Латинский	29, 30,31,32
	32X				1	-			
7	3S1	ООО «Ковров-Холод» город Ковров.	Кислород, азот, аргон, углекислота. P 196 кгс/см ² . До 100 кгс/см ²	10.05.2000 года	1	-	Действуют, но	Латинский	29 30 31 32

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3XJ	Почтовый адрес: 601901. Владимирская	40 л.	19.09.2009 года	1	-	требуют перерегистр	Латинский	29, 30, 31, 32
8	2F9	ООО «Ревер-Ресурс». Почтовый адрес: 600022.город Владимир, улица Крайнова,	Кислород, азот, уголекислота. Р 150 кгс/см ² . До 40 л.	15.04.2008 года	3	-	09.06.2012 года предприятие	Латинский	29, 30, 31, 32
	2				-				
Воронежская область									
1	08Э	ЗАО «Воронежстальмост», п/а Волгоградская улица, 39, Воронеж, 394750; ю/а Волгоградская улица, 39, Воронеж, 394750	До 40л, Р=15МПа, кислород, аргон, уголекислота	10.12.2008	2		действует, перерегистрировано 20.12.2013	Русский	08
2	08Ю	ООО «Воронежавтогазсервис» ю/а Ленинградская улица, 2а, Воронеж, 394042; п/а Ленинградская улица, 2а, Воронеж, 394042	от 42 до 260л, Р=1,6 МПа, пропан, бутан и их смеси	19.06.2008	2		действует, перерегистрировано 07.07.2017	Русский	08
3	08Т	ООО «Сантехдеталь» ю/а Киселева улица, 5-12, пгт Придонской, Воронеж, 394040; п/а Киселева улица, 5-12, пгт Придонской, Воронеж, 39404	40 л, до 2,4 МПа, ацетилен	24.04.2008	2		действует, перерегистрировано 22.01.2011, перерегистрировано 18.02.2014	Русский	08
4	Щ08	ООО «Авто-Газ» ю/а 45 Стрелковой дивизии, 255-а, Воронеж, 396016 п/а Краснодарская, 29, Воронеж	от 42 до 260л, до 30 МПа Сжатый природный газ	24.06.2009	2	12.12.2010 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
5	Ю08	ООО «Автобытгаз» ю/а Димитрова ул., 140в, Воронеж, 394028 п/а Димитрова ул., 140в, Воронеж, 394028	до 50 л, до 1,6 МПа, пропан, бутан и их смеси	16.11.2008	2		действует, перерегистрировано 29.01.2016	Русский	08
6	М08	ОАО «Минудобрения» ю/а Химзаводская улица, 2, г. Россошь Воронежской области, 396657 п/а Химзаводская улица, 2, г. Россошь Воронежской области, 396657	До 50л, до 15МПа, кислород	30.10.2007	2		действует, перерегистрировано 17.11.2017	Русский	08

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	А08	ОАО «Воронежский синтетический каучук» ю/а Ленинский проспект, д.2, Воронеж,394014 п/а Ленинский проспект, д.2, Воронеж, 394014	До 40л, до 15МПа, кислород	26.10.2007	2	09.11.2012 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
8.	0А8	ОАО «Воронежский синтетический каучук» ю/а Ленинский проспект, д.2, Воронеж,394014 п/а Ленинский проспект, д.2, Воронеж, 394014	до 40 л, до 2,4 МПа, ацетилен	26.10.2007	2	09.11.2012 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
9.	08Б	филиал ОАО «СГ-Транс» Воронежская база сжиженного газа» ю/а Косомольский пр.,42, стр.1, Москва, 119048; п/а Димитрова улица, 140, Воронеж, 394028	До 50 л до 1,6 МПа СУГ (пропан, бутан и их смеси)	02.12.2013	2	12.12.2013 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
10.	Э08	ФГУБУ "ПТЦ ФПС по Воронежской области» ю/а Куцыгина улица, 28, Воронеж, 394006 п/а Беговая улица, 223, Воронеж, 394038	до 12 л, до 30 МПа, кслород, сжатый воздух	08.10.2012	2		действует, перерегистрировано 10.12.2015	Русский	08
11.	08А	ООО Управляющая компания "Рудгомаш" ю/а Чебышева ул, 13, Воронеж, 394084 п/а Чебышева ул, 13, Воронеж, 394084	До 40л, до 15МПа , кислород, аргон, углекислота	12.07.2007	2		действует, перерегистрировано 30.03.2015; перерегистрировано 08.08.2019	Русский	08
12	08В	ОАО «БОРХИММАШ» ю/а Проходная ул, 4а, г. Борисоглебск Воронежской области, 397163 п/а Проходная ул, 4а, г. Борисоглебск Воронежской области, 397163	До 40 л До 15 МПа Кислород	26.06.2007	2	03.05.2013 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	0Т8	ООО «Лабиринт» ю/а Химзаводская улица, 3, г. Россошь Воронежской области, 396657 п/а Химзаводская улица, 3, г. Россошь Воронежской области, 396657	До 40 л До 15 МПа Кислород	07.06.2007	2		действует, перерегистрировано 16.11.2013	Русский	08
14	Б08	ОАО «Воронежское авиационное самолетостроительное общество» ю/а Циолковского улица, 27, Воронеж, 394029 п/а Циолковского улица, 27, Воронеж, 394029	До 40л, до 15МПа, кислород, аргон, углекислота, воздух, азот	01.12.2007	2		действует, перерегистрировано 17.12.2013	Русский	08
15	0Б8	ОАО «Воронежское авиационное самолетостроительное общество» ю/а Циолковского улица, 27, Воронеж, 394029 п/а Циолковского улица, 27, Воронеж, 394029	до 40 л, до 2,4 МПа, ацетилен	01.12.2007	2		действует, перерегистрировано 17.12.2013	Русский	08
16	08Ц	ООО «Атлант» ю/а 50 лет Октября улица, 190/3, г. Острогожск Воронежской области, 397855 п/а 50 лет Октября улица, 190/3, г. Острогожск Воронежской области, 397855	До 50 л До 30 МПа Сжатый природный газ	24.01.2007	2	22.08.2018 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	8
17	0Ц8	ООО Криосервис» ю/а Острогожская ул., 109, Воронеж, 394062 п/а Воронеж, 394062, а/я 4	До 40 л До 15 МПа Кислород	19.08.2006	2	25.08.2017, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
18	0У8	ОАО «Таловская МТС» ю/а переулок Трудовой, 2, п. Таловая Воронежской области, 396675	До 40 л До 15 МПа Кислород	04.07.2008	2	09.08.2008, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ш08	ИП Молородова Валентина Николаевна ю\а Пушкина улица, 3, г. Острогожск Воронежской области, 397837 п/а Пушкина улица, 3, г. Острогожск Воронежской области, 397837	До 40 л До 15 МПа Кислород Аргон	03.05. 2005.	2	24.05.2005 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
20	08И	ОАО «Автоген» ю\а Московский проспект, 26, Воронеж, 394710 п/а Московский проспект, 26, Воронеж, 394710	До 40 л До 15 МПа Кислород	17.05.2007	2	14.02.2011 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
21	0Э8	ООО «Строймонтаж» ю\а Транспортная улица, 8, г. Павловск Воронежской области, 396420 п/а Транспортная улица, 8, г. Павловск Воронежской области, 396420	До 40 л До 15 МПа Кислород	01.03.2004	2	01.08.2006 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
22	Р08	ЗАО «ВЗПП-Микрон» ю\а Ленинский проспект, 119а, Воронеж, 393007 п/а Ленинский проспект, 119а, Воронеж, 393007	До 40 л До 15 МПа Кислород Аргон Азот	17.01.2001	2	12.01.2004 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
23	0Ц8	ОАО «Воронежоблгаз» Управление «Лискимежрайгаз» ю\а Никитинская улица, 50а, Воронеж, 394018 п/а Индустриальная ул.,4, г. Лиски Воронежской области	До 50 л до 1,6 МПа пропан, бутан и их смеси	07.07.2007	2	04.06.2009 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
24	08Ш	ОАО «Воронежоблгаз» Подразделение «Сжиженный газ» ю\а Никитинская улица, 50а, Воронеж, 394018 п/а Димитрова ул, Воронеж, 394005	42-260 л (Автомоб) До 1,6 МПа СУГ(пропан, бутан и их смеси)	08.06.2007	2	22.03.2012 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	08Ц	ООО «Медгазснаб» ю/а Среднемосковская ул, 71-1, Воронеж, 394000 п/а Московский проспект, 151, ВОКБ, Воронеж, 394045	До 40 л До 15 МПа Кислород	19.06.2007	2		действует, перерегистрировано 08.06.2013	Русский	08
26	X08	БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» ю/а Московский проспект, 151, ВОКБ, Воронеж, 394045 п/а Московский проспект, 151, ВОКБ, Воронеж, 394045	До 40 л До 15 МПа Кислород	18.07.2007	2		действует, перерегистрировано 18.07.2013	Русский	08
27	T08	Пивоваренная компания «Балтика», пивзавод «Воронежский» ю/а 9 Января ул., 109, Воронеж, 394027 п/а 9 Января ул., 109, Воронеж, 394027	До 40 л До 10 МПа Углекислота	19.03.2001	2	15.08.2006 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
28	Д08	Индивидуальный предприниматель Пищугин Сергей Викторович п/а ТКЦ «Острогожский», Элеваторный поселок, г.Острогожск Воронежской области ю/а 50-лет Октября, 116, кв.14, Острогожск, 397054	от 42 до 260л, P=1,6 МПа, пропан, бутан и их смеси	18.12.2009	2	15.08.2012 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	08
29	B08	Воронежская база сжиженного газа-филиал АО "СГ-Трейддинг"	до 50л, до 1,6 МПа, пропан, бутан и их смеси	09.03.2016	2		действует перерегистрировано 23.10.2019	Русский	08
30	0B8	Воронежское городское отделение Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", юридический и почтовые адреса: улица 45 Стрелковой дивизии, дом 228, Воронеж, 394026	до 100 литров, до 30МПа, хладон 125, хладон 227еа, хладон 318Ц, углекислота, азот, аргон и их смеси, воздух.	09.04.2015	2		действует, перерегистрировано 29.06.2018	Русский	08

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	0Ф8	Акционерное общество "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ", юридический и почтовый адрес г. Воронеж, ул.Ворошилова, д.20	до 40 л, до 15 МПа, азот, аргон, водород, углекислота	27.04.2018	2		действует	Русский	08
Липецкая область									
1	Г78	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ю/а, п/а: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	до 100 л, до 15 МПа, углекислый газ	13.04.2016	2		действует	Русский	78
2	М78	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ю/а, п/а: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	40 л, до 2,4 МПа, ацетилен	19.06.2007	1	12.03.2018, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78
3	Н78	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ю/а, п/а: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон	21.04.2008	2	26.10.2016, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78
4	Е78	ООО "АрКис", ю/а, п/а: 398000, Липецкая область, г. Липецк, ул. Металлургов, влад. 4а	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон	24.04.2018	2		действует	Русский	78
5	Л78	ООО "СтройВодГаз "СвоГ", 399370, ю/а, п/а: Липецкая область, Усманский район, с. Стрельцы	до 40 л, до 15 МПа, кислород	26.04.2018	1		действует	Русский	78
6	Б78	ООО "Техноресурс", ю/а, п/а: Липецкая область, г. Липецк, ул. Баумана, 299б	до 40 л, до 15 МПа, кислород	28.02.2018	1		действует	Русский	78
7	П78	ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол", ю/а, п/а: 398007, Липецкая область, г. Липецк, пл. Заводская, д. 1	до 40 л, до 15 МПа, кислород	21.04.2008	2	04.03.2014, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78
8	Т78	ЗАО "ПИК "Эльта", ю/а, п/а: 399784, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 1а	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон	09.11.2009	3	14.09.2012, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78
9	И78	ОАО "Боринское", ю/а, п/а: 398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Борино, ул. С-Щедрина, д. 31а	до 40 л, до 15 МПа, кислород	22.12.2009	2	14.09.2016, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	P78	ООО "Кислородсервис-М", ю/а, п/а: 398042, г. Липецк, Поперечный проезд, д. 3	до 40 л, до 15 МПа, кислород	05.04.2010	2	17.03.2017, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	78
11	78К	ООО "ГЭС Белгород", ю/а: 308017, Белгородская область, г. Белгород, ул. Разуменская, д. 1; п/а: Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, д. 1а	до 180л., до 1,6МПа, пропан-бутан	13.11.2010	2	01.11.2011, ликвидация юридического лица	не действует	Русский	78
12	C78	ООО "ГЭС Тамбов"; ю/а, п/а: 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Поселковая, д. 1а	до 180л., до 1,6МПа, пропан-бутан	01.12.2016	2		действует	Русский	78
13	У78	ООО "СтройВодГаз" ("СВоГ"), ю/а, п/а: 399344, Липецкая область, Усманский район, с. Стрелецкие хутора	до 50л., до 1,6МПа, пропан-бутан	17.06.2016	1		действует	Русский	78
Тамбовская область									
1	F25	ОАО "ТЗ "Комсомолец" имени Н. С. Артемова", ю/а, п/а: г. Тамбов, ул. Советская, 51	до 55 л, до 15 МПа, кислород, гелий, углекислота	23.04.2010	1		действует, перерегистрировано 24.03.2015	Латинский	25
2	U25	ООО "Газэнергосеть Тамбов", ю/а: г. Липецк, ул. Поселковая, 1А п/а: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 11А	до 50 л, до 1,6 МПа, пропан-бутан	04.08.2008	1	09.08.2018 в связи с прекращением деятельности	не действует	Латинский	25
3	W25	ООО "Моршанскхиммаш", ю/а, п/а: Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Зеленая, 4	до 55 л, до 15 МПа, кислород	21.07.2008	1		действует, перерегистрировано 16.06.2014	Латинский	25
4	S25	ОАО "Первомайскхиммаш", ю/а, п/а: Тамбовская область, Первомайский р-н, р.п. Первомайский, ул. Школьная, 9	до 55 л, до 15 МПа, кислород	25.06.2009	1		действует, перерегистрировано 16.06.2014	Латинский	25
5	L25	ОАО "Милорем", ю/а, п/а: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, 1	до 55 л, до 15 МПа, кислород	30.12.2011	1		действует	Латинский	25
6	Z25	ООО «Криосервис», ю/а, п/а: Тамбовская область, Тамбовский р-н, п. Строитель, зона Промышленная, стр. 18	до 55 л, до 15 МПа, кислород, азот, аргон	24.10.2015	2		действует	Латинский	25
Курская область									

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Д36	ОАО "Михайловский ГОК", ю/а, п/а: Курская область, г.Железнодорожск, ул.Ленина, д.21	до 40 л, до 15 МПа, кислород, азот	02.04.2007	1		действует, перерегистрировано 29.01.2021	Русский	36
2	К36	ОАО "Газпром газораспределение Курск", ю/а, п/а: г.Курск, ул. Аэродромная, д.18	до 40 л, до 1,6 МПа, пропан-бутан	11.09.2007	1	27.07.2017, в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
3	ЗШ6	ИП Шабанов В.Н., г.Курск, ул.Чернышевского д.4, кв.58; адрес испытательного пункта: г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 159	до 50 л, до 1,6 МПа, пропан-бутан	06.07.2005	1	11.04.2011 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
4	36С	ЗАО "Энерготекс", ю/а, п/а: Курская обл. г.Курчатов, Промзона а/я 67	до 40 л, до 15 МПа, аргон	01.04.2008	1	19.05.2011 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
5	С36	филиал ОАО "Е-4 ЦЭМ" - "Курское монтажное управление", ю/а, п/а: Курская обл. г.Курчатов, Промзона а/я 97	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон, углекислота	01.04.2008	1	18.05.2011 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
6	36Г	ЗАО "Курсквтормет", ю/а, п/а: г.Курск, ул. 1-я Строительная, д.8 Г	до 40 л, до 15 МПа, кислород	22.02.2006	1	11.04.2011 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
7	ЗВ6	ООО "Курскхимволокно", ю/а, п/а: г.Курск, Силикатный проезд, д.1	до 40 л, до 15 МПа, кислород	01.04.2008	1	15.07.2009 в связи с прекращением деятельности	не действует	Русский	36
8	Б36	ООО "Газэнергосеть Белгород", г.Белгород, ул.Разуменская,1 испытательный пункт: Курская обл, Курский р-н, д.Ворошнево, ул.Газопроводская, 33 Ворошилова ул., 20, г.Воронеж, Воронежская обл., 394006	Пропан-бутан; Р=1,6 МПа; до 50 л	05.02.2019	1		действует	Русский	36
Белгородская область									

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	37С	ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ю/а, п/а: г. Белгород, ул. Волчанская, 165	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон, углекислота	29.04.2015	2		действует	русский	37
2	37Н	ООО «Белкриосервис», ю/а, п/а: г. Белгород, ул. К. Заслонова, 183	до 40 л, до 15 МПа, кислород, углекислота	01.09.2015	1		действует	русский	37
3	3С7	ИП "Остапенко", Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Королева д. 38 кв. 71	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон, углекислота, попан, метан	24.02.2016	2		действует	русский	37
4	3Р7	ОАО "Металлоинвест", ю/а, п/а: Белгородская обл., г. Старый Оскол	до 40 л, до 15 МПа, кислород, аргон, азот, углекислота	21.10.2016	2		действует	русский	37
5	В37	АО "Лебединский ГОК", ю/а, п/а: Белгородская обл., г. Губкин, промзона, пром. Площадка ЛГОКа	до 50 л, до 15 МПа, кислород	28.07.2016	1		действует	русский	37
6	3Б7	АО "ОЭМК", Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр. А. Уграрова, д. 218, здание № 2	до 12л, до 30 МПа воздух	05.09.2016	3		действует	русский	37
7	Д37	Филиал ВГСО Юга и Центра" ФГУП "ВГСЧ", ю/а, п/а: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Горноспасателей, 1а	до 12л, до 19,6 МПа, кислород, воздух	26.10.20016	3		действует	русский	37
8	С37	ООО "Газэнергосеть Белгород", ю/а, п/а: г. Белгород, ул. Разуменская, 1	от 5 до 50л, до 1,6 МПа, пропан-бутан	07.04.2017	1		действует	русский	37
9	3Г7	ОАО «ОЭМК», ю/а, п/а: Белгородская обл., г. Старый Оскол	от 12 до 100 л, до 7МПа углекислота	23.05.2017	2		действует	русский	37
10	37Р	АО «КМАруда», ю/а, п/а: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 2	до 40 л, до 15 МПа, кислород	28.04.2012	2		действует, перерегистрировано 23.11.2017	русский	37
11	3Л7	ООО "ЦМРО - Сельхозтехника", ю/а, п/а: г. Белгород, ул. К. Заслонова, 90А	до 50 л, до 15 МПа, кислород, аргон, углекислота	05.06.2018	2		действует	русский	37
12	37А	БРО "ВДПО", ю/а, п/а: г. Белгород, ул. Сумская, 52	до 50 л, до 15 МПа, кислород, аргон, углекислота	24.06.2009	2		действует, перерегистрировано 01.08.2018	русский	37
Брянская область									

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	F14	Федеральное автономное учреждение "Центр материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы по Брянской области", 241028, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 49	Сжатый воздух V= до 10 л, P= до 30 МПа включительно.	20.12.2016	1		действует		
2	F16	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Брянск", 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22-а, Клинцовская ГНС Брянская область, г. Клинцы, ул. Заводская, 8а	Сжиженные углеводородные газы (пропан - бутан) V=5 л, V=27 л, V=50 л, V=100 л, V=130 л, V=170 л, V=240 л P= 1,6 МПа	05.12.2008	2	14.11.2013	не действует, акт об уничтожении клейма от 14.11.2013 г.		
3	L14	Общество с ограниченной ответственностью "АРНО", 241035, г. Брянск ул. Кислородная, 1а	Сжатый кислород, азот, воздух, аргон, водород, гелий, смеси инертных газов, газосварочные смеси, жидкая двуокись углерода V= 50 л включительно, P= до 20 МПа включительно.	11.03.2008	5		действует, перерегистрировано 01.03.2013, перерегистрировано 11.12.2017		
4	L16	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Брянск", 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22-а, Брянская ГНС	Сжиженные углеводородные газы (пропан - бутан) V=5 л, V=27 л, V=50 л, V=100 л, V=130 л, V=170 л, V=240 л P= 1,6 МПа	05.12.2008	2		действует, перерегистрировано 25.11.2013		
5	N15	Государственное учреждение "Отряд технической службы Федеральной противопожарной службы по Брянской области", 241028, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 49	Сжатый воздух V=10 л, P= до 30 МПа включительно.	17.10.2011	1	20.12.2016	Не действует в связи с ликвидацией юридического лица, акт об уничтожении клейма от 20.12.2016		
6	S14	Общество с ограниченной ответственностью "Балсити", 115304, г. Москва, ул. Медиков, 12	Сжиженные углеводородные газы (пропан - бутан) V= от 5 до 900 л включительно, P= до 2,0 МПа включительно	09.06.2010	1		действует, перерегистрировано 20.12.2016 в связи с изменением диапазона испытываемых баллонов		
7	S15	Акционерное общество "Производственное объединение Бежицкая сталь", 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1	Сжатый кислород, V= 40 л, P= до 15 МПа включительно; сжатый азот V= 40 л, P= до 15 МПа; сжиженная двуокись углерода V= 50 л, P=12,5 МПа.	23.10.2013	2		действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	U14	Открытое акционерное общество "Новозыбковский машиностроительный завод", 243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошалья, 72	Сжатый кислород, V= до 60 л, P= до 20 МПа включительно	05.03.2013	2		действует	латинский	13, 14, 15, 16
9	U15	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", 241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 25	Сжатый кислород V= 50 л включительно, P= до 15 МПа включительно; сжиженная двуокись углерода V= 50 л включительно, P= до 1,25 МПа включительно.	19.10.2009	1	03.03.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 03.03.2016		
10	V14	Открытое акционерное общество "Ирмаш", 241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 7	Сжатый кислород, V= 50 л, P= до 15 МПа включительно	04.02.2008	2	14.05.2012	не действует, акт об уничтожении клейма от 14.05.2012		
11	V15	Закрытое акционерное общество "К-Энергомаш", 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103	Сжатый кислород, V= 40 л, P= до 15 МПа включительно; сжатый азот V= 40 л, P= до 15 МПа	05.02.2008	1		действует, перерегистрировано 25.01.2013		
12	V16	Брянское областное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", 241050, г. Брянск, ул. Советская, 43а	малолитражные баллоны углекислотных огнетушителей ёмкостью до 12 литров включительно, рабочее давление до 300 кгс/см2 включительно	22.09.2014	1		действует, перерегистрировано 11.09.2019		
13	W14	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Брянской области, 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 59	Сжатый воздух V= 4 л и 7 л, P= до 30 МПа включительно.	19.03.2009	1		не действует, акт об уничтожении клейма от 01.10.2010		
14	Z14	Общество с ограниченной ответственностью "АРНО", 241035, г. Брянск ул. Кислородная, 1а	Сжиженные углеводородные газы (пропан - бутан) V= 200 л включительно, P= до 1,6 МПа включительно; Сжатый природный газ (метан) V= 50 л включительно, P= до 20 МПа включительно.	11.03.2008	5		действует, перерегистрировано 01.03.2013, перерегистрировано 11.12.2017		
15	Z14	Закрытое акционерное общество "АРНО", 241035, г. Брянск ул. Кислородная, 1а	Сжатый кислород, азот, воздух, аргон, газосварочные смеси, жидкая двуокись углерода V= 50 л включительно, P= до 15 МПа включительно.	25.08.2009	5	01.03.2013	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.03.2013		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	W15	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Систем Безопасности", юр. адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, д. 54, кв. 61; Адрес местонахождения объекта освидетельствования и наполнения баллонов: 241035, Брянская область, г.Брянск, ул. Бурова, д. 20	углекислотные огнетушители среда – двуокись углерода, ёмкостью до 20 литров, давлением до 15 МПа	02.04.2018	1		Действует		
17	V13	ООО "Системы безопасности-Сервис". Юридический и почтовый адрес: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 71, пом. 4. Адрес места осуществления деятельности: 241001, Брянская область, г.Брянск, ул. Дуки, д. 59	1) Порошковые огнетушители: среда - сжатый воздух; ёмкостью - 50 литров; давлением - 2,25 МПа 2) Углекислотные огнетушители среда – двуокись углерода; ёмкостью - до 40 литров; давлением - 22,5 МПа.	07.05.2019	2		Действует		
Калужская область									
1	W17	ОАО «Восход» - КРЛЗ, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43	До 50 л, Р 15 МПа, кислород, азот	Перерегистрировано 22.10.2012	1		Заявление об аннулировании клейма с шифрами от 21.06.2019. Акт об уничтожении клейма от 22.10.2017		
2	1W7	КООООО «ВДПО», г. Калуга, ул. Пухова, 38	До 50 л, Р 15 МПа, углекислый газ, воздух	11.10.2007	1		Действует, перерегистрировано 07.10.2012		
3	17W	ОАО «КОЭЗ», г. Калуга, ул. Московская, 290	До 50 л, Р 15 МПа, кислород	22.10.2007	1		Перерегистрировано 22.10.2012, Не действует, акт об уничтожении клейма от 08.09.2014		
4	1W8	ПУ "Кировмежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз", г. Киров, ст. Фаянсовая	До 250 л, Р 1,6 МПа, сжиженный углеводородный газ	30.07.2007	2		Не действует, акт об уничтожении клейм от 22.04.2010		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	N17	ОАО «Калужский турбинный завод», г. Калуга, ул. Московская, 241	До 50 л, Р 15 МПа, кислород, аргон, воздух	27.08.2007, перерегистрировано 21.08.2012	4	29.05.2019	Заявление об аннулировании клейма с шифрами от 29.05.2019. Акт об уничтожении клейма от 06.08.2018	Латинский	17, 18, 19, 20
6	V18	ООО "Калуга-Газ", 248032, Калужская область, г. Калуга, проезд Тарусский, д. 28	До 240 л, Р до 1,6 МПа, сжиженный углеводородный газ	27.08.2007	1		Действует, перерегистрировано 13.05.2019		
7	Z17	ОАО "Транссервис", г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 22	До 100 л, Р 19,6 МПа, сжатый природный газ	15.09.2007	1		Не действует, акт об уничтожении клейм от 22.06.2011		
8	1N7	АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина", Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш. 15	До 40 л, Р 15 МПа, кислород, азот	27.01.2007	1		Действует до 17.09.2024, переформлено на основании Акта проверки №58/6-К-К от 18.09.2019		
9	ZZ0	ОАО "Калугапутемаш", г. Калуга, ул. Ленина, 23	До 50 л, Р 15 МПа, кислород	06.11.2007	1	24.05.2019	Не действует, акт об уничтожении клейма от 12.03.2018		
10	1V7	ОАО "Кристалл", Спиртовой завод "Остроженский", Калужская область, Дзержинский район, п. Острожное	До 50 л, Р 15 МПа, углекислый газ	17.12.2007	1		Не действует, акт об уничтожении клейма от 13.09.2011		
11	W18	ПУ "Кировмежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз", г. Киров, ст. Фаянсовая	До 250 л, Р 1,6 МПа, сжиженный углеводородный газ	20.12.2010	2		Не действует, акт об уничтожении клейм от 25.01.2012		
12	17N	ООО "Метанавтосервис", г. Калуга, ул. Московская, 287б	До 100 л, Р 19,6 МПа, сжатый природный газ	26.06.2013	1		прекращение деятельности юридического лица в		
13	V19	ООО "Компания "АВАЛОН", Калуга, улица Московская, 352	До 250 л, Р 1,6 МПа, сжиженный углеводородный газ, до 100 л, Р 19,6 МПа, сжатый природный газ	29.03.2014	1		Не действует, заявление об аннулировании клейма с шифрами от 07.08.2019, акт об уничтожении клейма от 28.03.2019		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	19N	ИП Тепикин Андрей Юрьевич, г. Калуга, ул. Дорожная, 34, кв. 24	До 500 л., Р 30,0 МПа, компримированный природный газ. До 240 л., Р 2,0 МПа сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан)	25.06.2019	2		Акт проверки № 32/7-К-К от 25.06.2019, до 24.06.2024		
Орловская область									
1	R21	ИП Логутин Роман Витальевич Орловская область, г. Орёл, Кромское шоссе; 3302005 г. Орёл, ул. Емлютина, д. 12, кв. 161	Кислород; Р150; до 40л	30.05.2014	1	24.08.2016	Не действует в связи с прекращением деятельности по освидетельствованию баллонов	латинский	21,22,23,24
2	N22	АО «Газпром газораспределение Орёл», г. Орёл, ул. Монтажная, 14а; г. Орёл, ул. 7-е Ноября, 19а	Пропан-бутан; Р16; до 50л; до 200 а/т	20.03.2014	1	-	-		
3	N21	ОАО «Протон», 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19	Кислород, водород; Р150; до 40л	24.02.2009	1	30.11.2010	Не действует в связи с ликвидацией водородно-кислородной станции.		
4	Z23	Федеральное государственное казённое учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Орловской области» (ФГКУ «СПСЧ ФПС по Орловской области»), ИНН:5752071857;302026, г. Орёл, ул. Мопра, 2а	Воздух; Р не более 30МПа; Вне более 20л	07.12.2016	1	Акт об уничтожении клейма с шифром б/н от 27.12.2019	Ликвидация юридического лица		
5	N24	ИП Флёров Анатолий Николаевич, Орловская область, г. Ливны, пер. Октябрьский 4в	Кислород; Р150; до 40л	27.03.2009	1	27.03.2014	Не действует, не перерегистрировано		
6	V22	ИП Подъячев Владимир Витальевич, юр. адрес: 302010 г. Орёл, пер. Бетонный, д. 11, в. 48 ; факт. адрес: 302038 Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. 97а	Пропан-бутан; Р1,6 МПа, Vдо 200л	15.12.2017	1		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	V24	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСА-Плюс», 302030, г. Орёл, ул. Московская, 69, оф.4.	углекислота, азот, аргон, гелий, воздух, а так же их смеси, фреон, кислород ёмкостью 55 литров, давлением 19,6 МПа	23.05.2018	1		Действует		
8	L21	Общество с ограниченной ответственностью "Кислород", 303852, Орловская область, г. Ливны, пер. Октябрьский, здание 4 "Д"	кислород, азот, аргон, углекислота емкостью не более 50 литров, давлением 19,6 МПа	19.08.2019	1	-	Действует		
Рязанская область									
1	4M3	ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» г. Рязань, ул. Семашко, 16	Пропан-бутан Р 1,6 МПа, вместимость до 50 л	11.05.1976	2	07.02.2018, акт об уничтожении клейма	Не действует		
2	1K3	ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» Филиал в г. Касимове, Рязанская область, г. Касимов	Пропан-бутан Р16 до 50 л Метан Р200 до100 л	14.04.1990	2	07.02.2018, акт об уничтожении клейма	Не действует		
3	4B3	ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» Рязанская область, рп Старожилово, ул. Головина, д. 2 (филиал в р.п. Старожилово)	Пропан-бутан Р16 до 50 л	22.08.2000	2	07.02.2018, акт об уничтожении клейма	Не действует		
4	M42	ОАО «Рязанский завод автомобильной аппаратуры», г. Рязань, Московское шоссе, 6	Метан Р 20,0 МПа, вместимость до 50 л; пропан бутан Р 1,6 МПа, вместимость до 50 л	17.12.1997	1	19.08.2008, акт об уничтожении клейма	Не действует		
5	4C2	«Андреевский спиртзавод» Рязанская область, Сасовский район, п/о Вялсы, п Батьки	Углекислота Р 15,0 МПа, вместимость до 50 л	29.04.1971	1	09.04.2008, акт об уничтожении клейма	Не действует		
6	K13	ООО «Порт Касимов» Рязанская область, г. Касимов, ул. Судоремонтников	Кислород Р 15,0 МПа, вместимость до 50 л	09.10.1995	3	11.12.2013, акт об уничтожении клейма	Не действует		
7	1Э3	ООО «Касимовавтогаз-2», Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 197	Метан Р 20,0 МПа, вместимость до 100 л	07.04.2004	1	Акт от 01.06.2020	Не действует	Русский	12, 13, 42, 43

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1P3	ООО Фирма «Криоген», г. Рязань, Южный промузел, д. 6 стр. 8	Азот, аргон, воздух, водород, гелий, углекислота, кислород, кислород медицинский, смеси на их основе Р 30,0 МПа, вместимость до 100 л; Метан (баллоны, устанавливаемые на автомобильные транспортные средства) Р 26,0 МПа, вместимость до 100 л	2002	3	-	Действует, перерегистрировано 08.06.2017; перерегистрировано 15.04.2019		
9	4T2	ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод» г. Рязань, Южный промузел	Кислород Р 30,0 МПа, вместимость до 12 л	10.02.1971	1	19.05.2008, акт об уничтожении клейма	Не действует		
10	43Б	АО «СГ-трейдинг», Филиал Шиловская база сжиженного газа, Рязанская область, Шиловский район, пгт Шилово, ул. Рязанская	Пропан-бутан Р 1,6 МПа, вместимость до 50 л	09.07.1963	3	-	Действует, перерегистрировано 16.01.2019		
11	X42	ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», Шиловский район, п. Лесной	Кислород, азот, углекислота, воздух Р 20,0 МПа, вместимость до 50 л	12.04.1995	1	17.10.2007, акт об уничтожении клейма	Не действует		
12	43P	ОАО «Тяжпрессмаш», г. Рязань, ул. Промышленная, 5	Кислород Р 15,0 МПа, вместимость до 50 л	14.04.1976	2	-	Действует, перерегистрировано 10.04.2012		
13	4ЖЗ	Рязанский областной совет, г. Рязань	Углекислота Р 25,0 МПа, вместимость до 100 л	22.05.1974	1	09.04.2008, акт об уничтожении клейма	Не действует		
14	W01	ОАО «З60 Авиационно-ремонтный завод», г. Рязань, ул. Забайкальская	Хладон, азот, воздух, кислород, углекислота Р 21,0 МПа, вместимость до 100 л	11.03.2008	1	-	Действует, перерегистрировано 30.06.2016		
15	W02	АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», г. Рязань, Южный промузел, д. 8	Кислород, воздух Р 30,0 МПа, вместимость до 12 л	08.06.2009	1	20.01.2016, акт об уничтожении клейма	Не действует		
16	W03	РОО ООО «ВДПО», г. Рязань, ул. 2-Железнодорожная, 10	Углекислота Р 25,0 МПа, вместимость до 100 л	08.06.2009	1	23.05.2016, акт об уничтожении клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	W04	ООО «Вегапром», г. Рязань, ул. Островского, д. 21 к. 2; факт. Адрес: г. Рязань, ул. Связи, 29	Воздух, азот, кислород, кислород медицинский, гелий, углекислота, аргон, аргон чистый Р 40,0 МПа, вместимость до 80 л	04.04.2014	1	-	Действует, перерегистрировано 14.12.2015	Латинский	01, 02, 03, 04
18	U01	ИП Захаров Андрей Александрович 390039 г. Рязань, ул. Интернациональная, 1Б	Баллоны устанавливаемые на автомобильные транспортные средства Метан Р20 МПа до 250 л. Сжиженный углеводородный газ (пропан - бутан) Р1.6 МПа до 200 л	18.04.2017	2	-	Действует, перерегистрировано 19.10.2017, перерегистрировано 22.02.2018		
19	U02	ООО «Касимовавтогаз» Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 197	Баллоны устанавливаемые на автомобильные транспортные средства Метан Р20 МПа до 100 л.	09.06.2020	2	-	Действует. Зарегистрировано 09.06.2020 г.		
Тульская область									
1	У34	ОАО "Болоховский завод санитарно-технических заготовок" Тульская область, Киреевский район, п.Стахановский	До 50л. Р 15 МПа, кислород	10.09.2007	1		Действует, перерегистрировано 07.10.2012, перерегистрировано 18.09.2018		
2	35Д	ЗАО "Ясногорский машиностроительный завод" Тульская область, г.Ясногорск, ул.Заводская, д.3	До 50 л, Р 15 МПа, кислород	15.10.2007	1		ликвидировано акт от 22.10.2012		
3	34Щ	ОАО «Щекиноазот», Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский, ул.Симферопольская, д.19	Вместимость 40 л, давление 15 МПа, кислород, азот, углекислота, аргон, сжатый воздух	29.10.2013	1		действует, перерегистрировано 15.02.2019		
4	А34	ОАО "Газстройдеталь" г.Тула, ул.Скураатовская, д.108	До 50 л, Р 15 МПа, кислород	30.07.2007	2		действует, перерегистрировано 01.11.2013		
5	Д34	ОАО «Тулачермет», г.Тула, ул. Пржевальского, д. 2	До 50 л, Р 15 МПа, кислород, сжатый воздух, азот	12.05.2008	1		Действует, перерегистрировано 11.06.2013, перерегистрировано 24.08.2018		
6	Д 35	ООО "Аргон" 300016, г.Тула, ул.Пржевальского,11	(V=1-52л и Pp=29,4 МПа) предназначенных для использования, наполнения, хранения и транспортировки сжатого воздуха и кислорода	25.12.2017г	1		Действует		
7	34Н	ЗАО "Тулагоргаз"	до 250 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	12.05.2008	1		Действует, перерегистрировано 24.05.2013		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ф34	ОАО "Киреевский завод легких металлоконструкций"	До 50 л, Р 15 МПа, кислород, углекислота	15.01.2010	1		Действует, перерегистрировано 29.12.2015	Русский	34,35
9	Ш34	ОАО "Е4-Центрэнергоонтаж" Филиал Новомосковский котельно-механический завод" Тульская область, г.Новомосковск, Заводской проезд,5	До 50 л, Р 15 МПа, кислород	20.05.2008г	1		Действует, перерегистрировано 12.04.2013		
10	35В	ОАО "Тулаоблгаз" г.Тула, пос.Менделеевский, проезд Энергетиков, д.4	До 200 л, Р 1,6 МПа, углеводородные газы	05.06.2008	1		Действует, переоформлено 07.06.2013		
11	ЗД5	ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука"	До 50 л, Р 15 МПа, кислород,азот,аргон,углекислота, сжатый воздух	28.10.2008	2		Действует переоформлено на основании Акта проверки № 34-КН от 18.01.2019 до 18.01.2024		
12	34Д	ФГУП ГНПП "СПЛАВ", г. Тула, ул. Щегловская засека, 33	до 50 л, Р 29,4 МПа, сжатый воздух, кислород	28.12.2008	2		Действует, переоформлено 31.07.2012г, переоформлено 08.11.2017		
13	ЗЖ5	ИП Шевяков А.М.	До 50 л., Р 15 МПа кислород	29.05.2009	1		Не действует, акт об уничтожении от14.05.2013г		
14	М34	ОАО "НАК "Азот" Тульская область,г.Новомосковск, ул.Связи,10	До 50 л., Р 15 МПа, аммиак,кислород,аргон,азот,углекислота	29.05.2009	3	11.07.2017	не действует, акт об уничтожении клейма от 11.07.2017		
15	35Ж	ООО "Новомосковский хлор" Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.10	До 800 л, Р 1,6 МПа жидкий хлор	06.08.2009	3		действует. перерегистрировано 03.08.2012; перерегистрировано 28.08.2017		
16	И35	ООО "РОСБИО" Тульская область, Дубенский район, с.Воскресенское, ул.Заводская, д.1А	Вместимость до 40 л, давление до 15 МПа, углекислота	20.04.2010	1		Действует, переоформлено 08.05.2013, переоформлено 10.06.2018		
17	ЗИ5	ЗАО "Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры"	До 50 л, Р 15 МПа кислород	13.05.2011	2		Действует		
18	35 П	ООО ВДПО	до 40 л, Р 15МПа, углекислота	11.03.2012	1		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	A35	ООО "ПСП "Кимовскгазстрой", 300041, г.Тула, ул.Тимирязева, д.2, н/п П	от 30 до 220 литров, давление до 2,0 МПа, сжиженный углеводородный газ	11.05.2017	1		Действует		
Калининградская область									
1	A81	ООО "Запал Газ Продукт", 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 66	V≤40 л, P≤12,5 МПа; кислород; V≤ 40 л, P≤ 3,5 МПа; ацетилен	12.10.2005	1	21.12.2015, отсутствие перерегистрации	Не действует с 21.12.2015 в связи с истечением срока действия	русский	81
2	81A	ООО "Запал Газ Продукт", 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 66	V≤40 л, P≤12,5 МПа; кислород; V≤ 40 л, P≤ 3,5 МПа; ацетилен	13.12.2010	1	21.12.2015, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт об уничтожении клейма от 21.12.2015	русский	81
3	B81	ООО «Лукойл-Калининградморнефть», 236039, г. Калининград, ул. Киевская, 23	V≤40 л, P≤12,5 МПа; кислород	18.11.2005	1	26.11.2010, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт об уничтожении клейма от 26.11.2010	русский	81
4	B81	Филиал ОАО «Линде Газ Рус» «Линде Газ Калининград», 236029, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 1	V≤ 100 л, P≤ 15 МПа; кислород (технический и медицинский), азот, аргон, гелий, углекислый газ; технические и пищевые газовые смеси	14.06.2007	1	-	Действует; перерегистрировано 17.10.2017	русский	81
5	Г81	ОАО «Калининградгазификация», 236029, г. Калининград, ул. Сибирякова, 17	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² ; 5,27,50 литров	09.07.2007	-	акт об уничтожении клейма от 10.11.2020	Не действует	Русский	81
6	Д81	ООО «Елме Мессер К», 236018, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75	V≤ 100 л, P≤ 15 МПа; воздух, кислород, азот, аргон, углекислый газ, водород, гелий и их смеси	08.07.2007	1	-	Действует; перерегистрировано 19.07.2017	русский	81
7	E81	ЗАО «Аванпорт-Янтарь», 236002, г. Калининград, Транспортный тупик, 2	V≤ 100 л, P≤ 15 МПа; кислород, азот, аргон, углекислый газ	09.07.2007	1	12.07.2012, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт о списании и ликвидации клейма от 12.07.2012	русский	81
8	Ж81	ООО «Брандис», 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 45А	Азот, сжатый воздух, углекислота; P150 кгс/см ² ; до 100 л	31.08.2007	1	-	Действует до 18.01.2024; перерегистрировано 18.01.2019	русский	81
9	И81	ООО «Баланс-Сервис», 236005, г. Калининград, ул. Камская, 44	V≤ 100 л, P≤ 15 МПа; сжатый воздух, углекислый газ.	19.09.2007	1	25.09.2012, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт об уничтожении клейма от 25.09.2012	русский	81

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	К81	ФГУП «Калининградский морской рыбный порт», 236005, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1	V ≤ 100 л, P ≤ 15 МПа; аммиак, сжатый воздух, углекислый газ	30.10.2007	1	14.05.2018, отсутствие перерегистрации	Не действует; письмо о снятии клейма с регистрации от 14.05.2018 № 08-16/3157	русский	81
11	Л81	ООО Бранд и Д», 236000, г. Калининград, ул. Камская, 4а	V ≤ 50 л, P ≤ 15 МПа; сжатый воздух, углекислый газ	17.03.2008	1	20.04.2018, отсутствие перерегистрации	Не действует; акт об утилизации лт 20.04.2018	русский	81
12	М81	ООО «Техторг+», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, 7	V ≤ 100 л, P ≤ 15 МПа; кислород, азот, сжатый воздух, углекислый газ	23.04.2009	1	29.04.2014, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт об уничтожении клейма от 29.04.2014	русский	81
13	Н81	ООО «НеоСтрой», 236001 г. Калининград, ул. Ялтинская, 20Р	V ≤ 40 л, P ≤ 15 МПа; азот, сжатый воздух, углекислый газ	06.04.2010	1	10.04.2015, отсутствие перерегистрации	Не действует, акт об уничтожении клейма от 10.04.2015	русский	81
14	П81	Калининградский филиал ОАО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», 236016, г. Калининград, ул. Куйбышева, 13	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² ; до 100л	27.08.2010	2	-	Действует до 26.08.2025; перерегистрировано 26.08.2020	Русский	81
15	Р81	Калининградское областное отделение Всероссийской добровольное пожарное общество (КОО ВДПО), 236016, г. Калининград, ул. Потемкина 1-5	V ≤ 40 л, P ≤ 1,5 МПа; углекислый газ	01.06.2011	2	14.05.2018, отсутствие перерегистрации	Не действует; письмо о снятии клейма с регистрации от 14.05.2018 № 08-16/3156	русский	81
16	С81	ООО «Регион-Снабжение», 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10	V ≤ 40 л, P ≤ 1,5 МПа; углекислый газ	31.01.2012	2	-	Действует, перерегистрировано 03.04.2017	Русский	81
17	Т81	ООО «Авто Газ Сервис», 236029, г. Калининград, ул. Сибирякова, 17Л	V ≤ 50 л, P ≤ 1,6 МПа; пропан-бутан	01.04.2013	2	-	Действует, перерегистрировано 27.04.2018	Русский	81
18	81И	ООО "Баланс -Сервис", 236005, г. Калининград, ул Камская, 44	V ≤ 100 л, P ≤ 45 МПа; воздух, азот, углекислый газ,	27.05.2016	1	-	Действует до 27.05.2021	Русский	81
19	У81	ООО "Союз КЛД", 236022, г. Калининград, Советский пр-т, д. 18	V ≤ 100 л, P ≤ 30 МПа; углекислый газ	09.11.2016	1	-	Действует до 09.11.2021	Русский	81

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ф81	Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Калининградской железной дороге, 236005, г. Калининград, ул. Киевская, д.22-б	V≤ 100 л, P≤ 15 МПа; углекислый газ; V≤ 100 л, P≤ 15 МПа хладон; V≤ 100 л, P≤ 2,5 МПа воздух	V≤ 11.01.2017	1	-	Действует до 11.01.2022, зарегистрировано 11.01.2017	Русский	81
21	Ц81	ООО "Траст-Сервис", 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 47, кв. 49	V≤ 40 л, P≤ 15 МПа; углекислый газ; V≤ 100 л, P≤ 2,5 МПа воздух, азот	09.08.2017	1	-	Действует до 09.08.2022, зарегистрировано 09.08.2017	Русский	81
22	Ш81	ООО "Рубеж-ВОХР", 236016, г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 22	V≤ 80 л, P≤ 35 МПа; углекислый газ; V≤ 100 л, P≤ 2,5 МПа воздух, азот	29.01.2018	1	-	Действует до 29.01.2023, зарегистрировано 29.01.2018	Русский	81
23	Э81	ООО "Гефест", г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 50-54	баллоны для СУГ объемом до 250 л, давлением до 1,6 МПа; автомобильные баллоны цилиндрические и тороидадальные объемом до 200 л, давлением 1,6 МПа; автомобильные баллоны для СПГ объемом до 300 л, давлением до 20,0 МПа	28.06.2019	1	-	Действует до 28.06.2024	Русский	81
24	Щ81	ООО "Техторг+", 236000, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 7	2≤V≤ 50 л, P≤ 20 МПа; кислород, углекислый газ, аргон, азот, гелий, воздух, смеси.	09.08.2018	1	-	Действует до 09.08.2023, зарегистрировано 09.08.2018	Русский	81
Санкт-Петербург									
1	Б24	ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД», Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 16	40 л., 15,0 МПа, азот, аргон, кислород	12.07.1993	1	-	Не действует, письмо о временной консервации, вх. 240/15871 от 01.06.2020	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
2	Ж24	ОАО «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ», Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6	40 л., 15,0 МПа, кислород	23.03.1993	1	-	Действует, перерегистрировано 09.08.2018	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
3	24Ф	ООО «НЕВСКИЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ЗАВОД», Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 119А	100 л, до 20,0 МПа, продукты разделения воздуха, углекислота	20.08.1993	1	-	Действует, перерегистрировано 13.02.2019	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
4	24Ц	ОАО «Пролетарский завод», Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3	40 л., 150 кг/см2 кислород	26.09.1990	1	-	Действует, перерегистрировано 14.03.2019	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2III4	ОАО «Светлана», Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27	40 л., 150 кг/см ² кислород, азот, водород, аргон	25.11.1992	1	03.06.2019, акт об уничтожении клейма от 21.12.2018	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
6	2У5	ООО «НПО «ПОИСК», Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 1-го Мая, д. 2	2-10 л. 9,8 МПа, 18-40 л. 13,7 МПа, поверочные газовые смеси, металлопластиковые баллоны для хранения сжатого воздуха, азота, кислорода и гелия до 100 л, давлением до 40,0 МПа	14.09.2010	1	-	Не действует, письмо о приостановке, вх. 240/7162 от 04.03.2021	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
7	25У	ООО «ВЕЛЕС», Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 3	55 л, до 40 МПа, воздух, O ₂ , CO ₂	29.05.2007	2	-	Действует, перерегистрировано 06.03.2020	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
8	25Ц	ООО «Производственный комбинат», Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 27	40 л., 150 кг/см ² кислород, азот, воздух, углекислота	17.01.2008	1	-	Действует, перерегистрировано 19.09.2018	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
9	25Ю	ООО «ПожМастер», Санкт-Петербург, Масляный пер. д. 8	2-40 л. CO ₂ P=16 кг/см ²	01.06.2002	1	-	Не действует, письмо о приостановке, вх. 240/15802 от 01.06.2020	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
10	Ю25	ООО «Север Ликвид Газ», Санкт-Петербург, пос. Понтонный, Лагерное ш., д. 6А	55 л., до 19,6 МПа, азот, аргон, CO ₂ , воздух, кислород, гелий и их смеси	11.12.2008	2	-	Действует, перерегистрировано 29.08.2018	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
11	B26	ООО «Мониторинг», Санкт-Петербург, г. Колпино	55 л., до 150 кг/см ² , азот, аргон, CO ₂ , воздух, кислород	30.03.2004	2	-	Действует, перерегистрировано 04.04.2017	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
12	25Ф	АО «Ленгаз-эксплуатация», Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, корп. 3, Санкт-Петербург, п. Стрельна, Заводская дорога, д. 3	Баллоны для пропан-бутана ёмкостью до 210 л, литров, P=1,6 МПа; баллоны до 50 л с P=20,0 МПа для сжатого воздуха, азота, гелия, углекислоты; алюминиевых, стальных, металлокомпозитных и композитных баллонов производства ООО «НПФ «Реал-Шторм» вместимостью до 185 литров включительно, с рабочим давлением до 20,0 МПа и с рабочей средой – компримированный природный газ	28.07.2004	2	-	Действует, перерегистрировано 25.04.2019	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Ф25	ОАО «Линде Газ Рус» филиал «Линде Газ, Санкт-Петербург», Санкт-Петербург	продукты разделения воздуха, CO2, Р до 20,0 МПа, до 50 л	31.01.2008	3	-	Действует, перерегистрировано 17.03.2015	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
14	24А	ЗАО «Лентехгаз», СПб, Б.Смоленский пр., д. 11	40 л., 2,3 МПа, ацетилен, арсин, фосфин	14.02.1992	-	17.04.2012, акт об уничтожении клейма от 17.04.2012	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
15	2Б4	ЗАО Металлургический завод «Петросталь», СПб, пр. Стачек, д. 47	40 л., 150 кг/см2, азот, аргон, кислород	20.02.1991	-	28.12.2012, акт об уничтожении клейма от 28.12.2012	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
16	Е24	ЗАО «Лентехгаз», СПб, Б.Смоленский пр., д. 11	40 л., 150 кг/см2, азот, аргон, кислород	14.02.1992	-	17.04.2014, акт об уничтожении клейма от 17.04.2014	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
17	2Т4	ФГУП ГТК «Россия», Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18/4	40 л., 150 кг/см2 CO2, кислород, фреон	03.12.1991	-	20.05.2011, акт об уничтожении клейма от 20.05.2011	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
18	24Я	ОВО «ВНИИНефтехим», СПб, Железнодорожный пр., д. 40	40 л., 150 кг/см2 кислород, азот, водород, аргон	05.05.1992	-	16.08.2007, акт об уничтожении клейма от 16.08.2007	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
19	25Ш	ЗАО «Центр ВМ-Технологий»	40 л., 150 кг/см2 кислород, азот, воздух, углекислота	07.08.1995	-	24.06.2008, акт об уничтожении клейма от 24.06.2008	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
20	Г26	ООО «Авента»	40 л., 150 кг/см2 кислород, азот, воздух, углекислота	03.08.1999	-	24.06.2008, акт об уничтожении клейма от 24.06.2008	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	И26	ООО «УНР-396», Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 14, лит. А	40 л., 150 кг/см ² аргон, углекислота	29.12.2004	-	29.05.2013, акт об уничтожении клейма от 29.05.2013	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
22	К26	ООО «Балтсканд», СПб, В.О., 26-я линия, д. 27, лит. А	40 л, 2,3 МПа, ацетилен	28.01.2005	-	24.06.2008, акт об уничтожении клейма от 24.06.2008	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
23	М26	ОАО «Авиакомпания «Россия», Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18/4	55 л, до 150 кг/см ² сжатый воздух, СО ₂	21.06.2010	-	04.04.2013, акт об уничтожении клейма от 04.04.2013	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
24	2Б6	ООО «Компания ТОП МАРИН», Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, лит. И	баллоны емкостью до 100 л, углекислый газ, сжатый воздух, до 30,0 МПа	10.06.2015	1	-	действует, продлено до 12.08.2025	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
25	26Б	Ремонтно-технический центр Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10/2	баллоны емкостью до 20,0 л, давлением до 30,0 МПа, сжатый воздух, кислород	28.06.2015	1	-	Действует, продлено до 08.04.2025	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
26	26П	ООО «Митекс», Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 6а, лит. А	Баллоны для пропан-бутана ёмкостью до 55 литров, Р=16 кгс/см ² .	11.08.2014	1	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
27	П26	ООО «Котлин Газ», Санкт-Петербург, г. Колпино	55 л, до 15,0 МПа продукты разделения воздуха, СО ₂ , СУГ	17.07.2013	1	25.06.2018. Отказ в продлении, письмо Северо-Западного управления Ростехнадзора от 25.06.2018 исх. № 19-1/28674	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	26А	ООО «Котлин Газ», Санкт-Петербург, г. Колпино	40 л, 2,3 МПа, ацетилен	17.07.2013	1	25.06.2018. Отказ в продлении, письмо Северо-Западного управления Ростехнадзора от 25.06.2018 исх. № 19-1/28674	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
29	26Г	ООО «Экогазсервис», Санкт-Петербург, г. Колпино, Лагерное ш., д. 75	баллоны до 55 л, рабочая среда СУГ, до 1,6 МПа	07.12.2016	2	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
30	У25	ООО Петербургский углекислотный завод	баллоны до 55 л, продукты разделения воздуха, углекислота, до 15,0 МПа	16.06.2017	1	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
31	26В	ООО "Атмосфера Пром", Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 25 пом. 5Н, оф. 303	баллоны для сжатых и сжиженных газов до 100 л с давлением до 20,0 МПа	13.12.2017	4	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
32	26Д	ООО "Перун", Санкт-Петербург, Дерптский пер., д. 3	баллоны для углекислого газа и сжатого воздуха до 67,5 л с давлением до 33,0 МПа	23.01.2018	1	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
33	2Г6	АО "ЦКБ "Нептун", Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ЖЯ	баллоны для углекислого газа и сжатого воздуха и кислорода до 67,5 л с давлением до 45,0 МПа	13.03.2018	1	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
34	26Е	ООО "Морское грузовое бюро", Санкт-Петербург, ул. Тосина, д. 5, корп. 1Д	баллоны объемом до 100 л, для продуктов разделения воздуха с давлением до 20,0 МПа	16.04.2019	1	-	Действует до 29.01.2024	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
35	2П6	ООО "ТРАНСНЕФТЕГАЗСЕРВИС", Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 17, корп. 4, лит. А	баллоны объемом до 55,0 л, для СУГ с давлением до 1,6 МПа	06.05.2019	1	-	Действует до 06.05.2024	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
36	Л26	ОАО "20 АРЗ", Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гатчинское шоссе, д. 11	баллоны объемом до 50 л, сжатый воздух, кислород, углекислый газ, азот, фреон	31.07.2018	1	-	Действует до 01.05.2023	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
37	Ю24	АО Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 203	баллоны объемом до 40 л, с давлением до 19,6 МПа, кислород, азот	04.12.2019	1	-	действует до 30.11.2023	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	2Е6	ИП Шуев В.В., Санкт-Петербург, Парголово, ул. Пригородная, д. 4А	баллоны объемом до 100 л, с давлением до 1,6 МПа, для СУГ	19.10.2020	1		действует до 22.10.2025	Русский	24, 25, 26
39	Ц26	ООО «Крио-сервис», Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2	40 л, 2,3 МПа, ацетилен	17.10.2013	1	-	Действует, перерегистрировано 17.12.2018	Русский	24, 25, 26
Ленинградская область									
1	2С5	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», Ленинградская обл., г. Сосновый Бор	55 л, до 15,0 МПа продукты разделения воздуха, СО ₂ ,	19.01.2009	1	-	Действует, перерегистрировано 25.02.2019	Русский	24, 25, 26
2	Д26	Филиал ОАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС, Ленинградская обл., г. Кириши	40 л, до 15,0 МПа , кислород, азот, аргон, СО ₂	28.07.2004	4	28.06.2018, акт об уничтожении клейма от 28.06.2018	Не действует	Русский	24, 25, 26
3	2Ф4	«ФГУП РНЦ «ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» «ГИПХ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД», Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмолово	40 л., 15,0 МПа, азот, аргон, кислород, углекислота	06.04.1992	1	26.05.2020, акт об уничтожении клейма от 25.05.2020	Не действует	Русский	24, 25, 26
4	24К	ЗАО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» (ПО «Кировский завод» Тихвинское отделение), Ленинградская обл., г. Тихвин, промплощадка	40 л., 150 кг/см ² СО ₂ , кислород	09.08.1990	-	01.12.2009, акт об уничтожении клейма от 01.12.2009	Не действует	Русский	24, 25, 26
5	2К4	ОАО «Завод «Сланцы», Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Заводская, д. 1	40л., 150 кг/см ² , кислород, углекислота	31.10.1986	-	06.08.2007, акт об уничтожении клейма от 06.08.2007	Не действует	Русский	24, 25, 26
6	В24	ООО «Метахим», Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д. 20	40 л, 15,0 МПа, кислород	28.05.1990	-	16.05.2013, акт об уничтожении клейма от 16.05.2013	Не действует	Русский	24, 25, 26
								Латинский	41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Б26	ЗАО «АСТОР», Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмолово	40л, 150 кг/см ² азот, аргон, кислород, углекислота	26.03.2004	-	23.01.2015, акт об уничтожении клейма от 23.01.2015	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
8	25Д	ОАО «Вознесенская РЭБ флота»	40 л, до 150 кг/см ² кислород	05.07.2004	-	13.10.2015, акт об уничтожении клейма от 13.10.2015	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
9	Ж26	Филиал Октябрьская железная дорога» ОАО «РЖД», Ленинградская обл., г. Выборг, Кислородный пер. д. 1	40 л, до 150 кг/см ² кислород	28.07.2004	-	По указанному адресу предприятие отсутствует, проверено 09.17.2013	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
10	Е26	ЗАО «Энергия», Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Красных Партизан, д. 8	40 л, до 150 кг/см ² кислород	28.07.2004	-	22.02.2007, акт об уничтожении клейма от 22.02.2007	Не действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
11	25А	ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», Ленинградская обл., г. Пикалево, Спрямленное ш., д. 1	40 л, до 150 кг/см ² кислород	15.03.2012	1	-	Письмо о консервации пункта ТО баллонов, вх. № 1/17519 от 15.03.2016	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
12	24Б	ООО «ЛОГазинвест» ГНС «Лодейное Поле», Ленинградская обл.	5-50 л, 1,6 МПа Пропан-бутан	16.08.2012	1	-	Действует, перерегистрировано 16.06.2017	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
13	Д24	ООО «ЛОГазинвест» ГНС «Луга», Ленинградская обл. г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 18	5-50 л, 1,6 МПа Пропан-бутан	16.08.2012	1	-	Действует, перерегистрировано 16.06.2017	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
14	И25	ООО «ЛОГазинвест» ГНС «Выборг», Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Выборгская, д. 17	Баллоны для пропан-бутана ёмкостью до 50 литров, 1,6 МПа	16.08.2012	1	-	Действует, перерегистрировано 16.06.2017	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
15	Н26	ООО «ЦентрГаз», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д. 1	100 л, до 25,0 МПа для сжатых и сжиженных газов: продукты разделения воздуха, СО ₂ , СУГ	19.04.2013	1	-	Действует, перерегистрировано 04.04.2018	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2В6	Главное управление МЧС России по Ленинградской области, Ленинградская обл., Всеволожский район, п Мурино, ул. Оборонная, д. 51	баллоны объемом до 100,0 л, для сжатых, сжиженных и растворенных газов с давлением до 33,0 МПа	01.09.2017	1	-	Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
17	26И	ООО "БАЛЛОН СЕРВИС", Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Барыбина, д. 58	баллоны вместимостью до 210 литров, с рабочим давлением до 30,0 МПа и с рабочей средой: метан, СУГ,	05.02.2020	1		Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
18	26К	ООО "МТЛКРИО", Ленинградская обл., Волосовский район, пос. Сумино, ул. Садовая, промзона, дом б/н	стальные баллоны до 100 л, давлением до 25,0 МПа для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов; стальные бесшовные баллоны для сжатого природного газа объемом до 260 л и давлением до 25,0 МПа, металлокомпозитные баллоны для сжатого природного газа объемом до 210 л. и давлением до 20,0 МПа, для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;	44217	1		Действует	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
19	2А6	ООО «Центргаз», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д. 1	55,0 л, 2,3 МПа, ацетилен	04.09.2013	1	-	Действует, перерегистрировано 26.09.2018	Русский Латинский	24, 25, 26 41, 42, 43, 44
Новгородская область									
1	Б83	ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», г. Боровичи Новгородской обл., ул. Международная, д. 1	40 л, Р до 15,0 МПа, кислород, углекислота	30.03.2006	1	-	Действует; перерегистрировано 27.11.2014	Русский	83
2	Д83	ООО «Компания «Легас» г. Великий Новгород	до 180 л, Р до 30,0 МПа; кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; металлические и металлокомпозитные баллоны от 20 л до 180 л с давлением до 38,0 МПа, для СУГ, сжатого и сжиженного природного газа	01.04.2004	1 экз.; (клеймо «Х» - для отбраковки, 1 экз.)	-	Действует; перерегистрировано 18.12.2020	Русский	83
3	С83	ОАО «123АРЗ», 175201, г. Старая Русса Новгородской обл., кварт. Городок	до 50 л, Р до 20,0 МПа, воздух, аргон, кислород, ацетилен, азот,	19.01.2007	1	-	Действует; перерегистрировано 20.01.2017	Русский	83

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	A83	ОАО «Акрон», Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон»	до 40 л, Р до 15,0 МПа, кислород, азот, углекислота, аргон, воздух, аммиак, газовые смеси (метан, азот, аргон, водород);	08.09.2000	1	-	Действует; перерегистрировано 05.12.2016	Русский	83
5	B83	ФГУП «Старорусский завод химмаш» РАН», ул. Клары Цеткин, г. Старая Русса Новгородской обл.	до 40 л, Р=15 МПа, кислород, аргон, углекислота	20.05.2005	-	19.02.2015, шифр клейма «B83» снят с регистрации в связи с ликвидацией организации 19.02.2015	Не действует	Русский	83
6	П83	ООО «Чудово-газ», Новгородская обл., г. Чудово, трасса «Москва – С.-Петербург», 581 км	до 50 л, Р= 16 кгс/см ² , пропан-бутан	31.03.2009	-	08.06.2012, акт № 1 об уничтожении клейма с шифром «П83» от 08.06.2012	Не действует	Русский	83
7	K83	ГУ МЧС России по Новгородской области, Юр. адр.: Великий Новгород, ул. Бол. Московская, 67; фактический адрес: Великий Новгород, мкр. Волховский, Керамическая, 22	до 40 л, Р до 15,0 МПа, воздух, кислород, углекислота	25.02.2011	-	18.11.2014, акт № 1 об уничтожении клейма с шифром «K83» от 18.11.2014	Не действует	Русский	83
8	Г83	ОАО «Новгородоблгаз», г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, 26	до 50 л, Р= 1,6 МПа, пропан-бутан	16.03.2004	-	14.11.2013, Акт об уничтожении клейма с шифром «Г83» от 14.11.2013	Не действует	Русский	83
9	Z83	ГУ МЧС России по Новгородской области, Юр. адрес: 173020, Великий Новгород, ул. Бол. Московская, 67; факт. мест.: Вел. Новгород, мкр. Волховский, Керамическая, 22	до 40 л, Р= 15,0 МПа, воздух, кислород	10.12.2014	1	-	Действует	Русский	83
10	Ф83	ООО «ГНС-Новгород», 173008, Великий Новгород, Сырковское шоссе, 26	до 50 л, Р= 1, 6 МПа, пропан-бутан	01.06.2016	1	-	Действует	Русский	83

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	T83	ООО «Еврогаз», Великий Новгород, Сырковское шоссе, 22	до 50 л, Р= 1, 6 МПа, пропан-бутан	17.03.2014	1	-	Не действует, письмо о приостановке от 11.06.2019 №39-1/29577	Русский	83
Псковская область									
1	A46	ООО «Промгаз-Технология» г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 40-а.	40-а литровые баллоны, с давлением 1,5 МПа. Кислород, двуокись углерода, азот, аргон, гелий.	26.11.2009	-	27.06.2012. Клеймо ликвидировано в связи с ликвидацией предприятия. Акт № 17 от 27.06.2012	Не действует	Латинский	45,46,47,48
2	A47	ООО «Пропан» г. Псков, ул. Белинского, д.87	Автомобильные и бытовые газовые баллоны под пропан-бутан, объемом 40 - 260 литров, с давлением 1,6 МПа	26.03.2010	-	28.03.2016. Клеймо ликвидировано в связи с истечением срока действия. Акт об уничтожении клейма № 1 от 28.03.2016	Не действует	Латинский	45,46,47,48
3	A48	ООО «Псков Газ» г. Псков, ул. Советская, д. 60 а, блок, 3, адрес почтовый г. Псков, Зональное шоссе, д. 34	Бытовые газовые баллоны газовые баллоны используемые под пропан-бутан, объемом 50 литров, с давлением 1,6 МПа	15.05.2010	-	17.03.2016. Клеймо ликвидировано в связи с истечением срока действия. Письмо Северо-Западного управления ростехнадзора от 17.03.2016 №35-1/10028	Не действует	Латинский	45,46,47,48

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Г46	ООО «Промгаз-Технологий» г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 40-а	40-а литровые баллоны, с давлением 1,5 МПа. Кислород, двуокись углерода, азот, аргон, гелий.	29.06.2012	-	04.04.2016. Клеймо ликвидировано в связи с присвоением нового клейма. Акт об уничтожении клейма №б/н от 04.04.2016	Не действует	Русский	45,46,47,48
5	В46	ООО «Промгаз-Технологий» 180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 40-а	баллоны вместимостью до 100 л (включительно), с давлением 40,0 МПа, для сжатых и сжиженных газов (кислород, кислород медицинский, двуокись углерода, азот, закись азота, аргон, гелий, сжатый воздух, водород, метан, этан, ксенон, криптон, пропилен и газовые смеси	25.04.2016	2	-	Действует	Латинский	45,46,47,48
6	А45	ООО «Пропан»180019, г. Псков, ул. Белинского, д.87	Автомобильные и бытовые газовые баллоны под пропан-бутан, объемом 40 - 260 литров, с давлением 1,6МПа	30.06.2016	1	Клеймо ликвидировано в связи с ликвидацией предприятия, акт об уничтожении № 1 от 09.01.2020	Не действует	Латинский	45,46,47,48
7	В45	ООО «РемАвтоСервис» 182100, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.125-Б	Автомобильные газовые баллоны под пропан-бутан, объемом до 260 литров, с давлением 1,6МПа	30.06.2016	1	-	Действует	Латинский	45,46,47,48
8	В47	ООО "ПИК "Псковтехгаз", 180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона, д. 40-а	баллоны вместимостью до 100 л (включительно), с давлением 40,0 МПа, для сжатых и сжиженных газов (кислород, кислород медицинский, двуокись углерода, азот, закись азота, аргон, гелий, сжатый воздух, водород, метан, этан, ксенон, криптон, пропилен и газовые смеси	13.04.2020	2	-	Действует	Латинский	45,46,47,48

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	45С	ООО "ГНС Великие Луки", г. Великие Луки, ул. Узловая, д.1	бытовые баллоны пропан-бутан.5,12,27,50-литров. Давление 1,0 МПа	12.02.2015	1	Истек срок действия клейма, письмо Северо-Западного управления ростехнадзора от 16.04.2020 № 243-800	Не действует	Латинский	45,46,47,48
Вологодская область									
1	В 68	ООО "Северсталь-Промсервис" г. Череповец, ул. Мира, 30	Баллоны до 40 л, углекислота, хладон, сжатый воздух с рабочим давлением до 12,5 МПа	28.03.2014	1	-	Действует до 22.02.2024	Русский	68
2	68 Г	Грязовецкое ЛПУ МГ, ООО "Газпром трансгаз Ухта", Вологодская область, Грязовецкий район, д. Ростилово	Баллоны для углекислоты и сжатого воздуха, до 100 л, с рабочим давлением до 19,6 МПа	28.04.2014	1	-	Действует до 25.04.2024	Русский	68
3	И 68	Юбилейное ЛПУ МГ, ООО "Газпром трансгаз Ухта", Вологодская область, Тотемский район, пос. Юбилейный	Баллоны для углекислоты и сжатого воздуха, до 50 л, с рабочим давлением до 19,6 МПа	28.04.2014	1	-	Действует до 26.05.2024	Русский	68
4	К 68	ФГБУ "ПТЦ ФПС по Вологодской области", г. Вологда, ул. Лечебная, д. 24	Баллоны для углекислоты, кислорода и сжатого воздуха, от 1 до 50 л, Р до 45,0 МПа	27.08.2014	1	акт об уничтожении клейма от 03.02.2020	Не действует	Русский	68
5	Ц 68	ООО "Торговый дом "Медицинский Газовый Сервис", Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, 36	Баллоны для закиси азота, углекислоты и газообразного кислорода, Р до 15,0 МПа; 1,2,3,5,7,10,12,20,25 и 40 л	30.09.2014	1	-	Действует	Русский	68
6	68 А	ООО "Газпром трансгаз Ухта", Шекснинское ЛПУ МГ, Вологодская область, Шекснинский район, д. Прогресс, участок освидетельствования баллонов АГНКС (г. Череповец).	Бытовые баллоны сжиженных углеводородных газов, Р до 16 кгс/см ² ; 5,27 и 50 л; автомобильные баллоны компримированного природного и сжиженного углеводородного газа, Р до 20,0 МПа, от 30 до 230 л	03.06.2015	1	-	Действует до 01.06.2025	Русский	68
7	68 Б	ООО "Управление Севергаз", г. Вологда, Ленинградское шоссе, 6 км	Бытовые баллоны сжиженных углеводородных газов, Р до 1,6 МПа; 5,27 и 50 литров; автомобильные баллоны сжиженного углеводородного газа, до 100 л лр 1,6 МПа	20.04.2016	1	-	Действует	Русский	68
8	68 Н	ООО "Газпром трансгаз Ухта", Нюксенское ЛПУ МГ, пункт зарядки огнетушителей (с. Нюксеница)	Баллоны для хранения и использования углекислоты и сжатого воздуха, от 1 до 50 л, Р до 45,0 МПа	05.05.2017	1	-	Действует	русский	68

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	68 Т	ООО «Техногаз», Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9, оф. 36	Стальные баллоны, предназначенные для транспортирования, хранения и использования аргона, азота, кислорода, углекислоты, сварочных и пищевых смесей, гелия, воздуха, до 50 л, Р до 20,0 МПа	11.08.2017	1	-	Действует	русский	68
10	Г 68	ООО "Северсталь-Метиз" г. Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33	Углекислотные баллоны Р 7,5 МПа, до 12 литров; углекислотные баллоны до 50 л.	28.03.2014	1	31.03.2016, акт об утилизации клейма от 31.03.2016 № 04	Не действует	русский	68
11	68 Д	ООО «Мир пожарной безопасности», г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45	Баллоны от 1 до 250 л, с рабочим давлением до 30 МПа, предназначенных для наполнения, транспортировки, хранения и использования газов: углекислота, хладон, инертген, новак, сжатый воздух, азот, гелий, аргон, элегаз, порошок, вода, огнетушащие смеси.	08.10.2019	1	-	действует до 08.10.2024	Русский	68
12	68.Л	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Вологодской области	баллоны для углекислоты, кислорода и сжатого воздуха, от 1 до 50 л, Р до 45,0 МПа	15.05.2020	1	-	действует до 15.05.2025	Русский	68
13	68 К	ООО "Крио Технологии", г. Череповец, ул. Первомайская, д. 33	Баллоны от 20 до 50 л, предназначенные для хранения и использования углекислоты, кислорода, азота, аргона, сварочных смесей, Р до 20,0 МПа	03.10.2017	1	-	Действует	Русский	68
Республика Карелия									
1	50V	ЗАО "АКАР", Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Заводская, д.4	Баллоны стальные емкостью до 40 л., газы: кислород, азот, аргон, углекислота, воздух, рабочее давление 15,0 МПа	22.06.2007	5	-	Действуют, перерегистрированы 30.10.2018	Латинский	49, 50, 51, 52
2	49S	ОАО "Карелгаз", Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Балтийская, д.22А	Стальные, металлокомпозитные, композитные бытовые баллоны объемом до 50л. Включительно, баллоны автомашин объемом до 250 л. включительно. Рабочее давление до 1.6 МПа. Сжиженные углеводородные газы.	24.09.2007	2	-	Действует, перерегистрировано 09.11.2017	Латинский	49, 50, 51, 52
3	51V	ИП Беляев, Республика Карелия, г.Сегежа, ул. Антикайнена, 13/2, кв.31	Баллоны стальные емкостью до 40 л., газы: кислород, рабочее давление 15,0 МПа	16.09.2009	2	акт об уничтожении клейма от 14.01.2021	Не действует	Латинский	49, 50, 51, 52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	50F	ОАО "Карельский окатыш", Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, 52	Баллоны стальные емкостью до 40 л., газы: кислород, азот, рабочее давление 15,0 МПа	08.06.2009	4	02.12.2013, акт об уничтожении клейм № б/н от 02.12.2013	Не действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
5	49V	Петрозаводский отряд филиала ФГП ВО ЖДТ Октябрьской железной дороги, 185001, г.Петрозаводск, пр. Первомайский 45-а	Стальные баллоны малой (до 12 л.) и средней (до 50 л.) вместимости. Сжиженный углекислый газ, воздух, рабочее давление до 19,6 МПа	17.06.2011	2	-	Действуют, перерегистрировано 17.06.2016	Латинский	49, 50, 51, 52
6	50V	ЗАО "АКАР", Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Заводская, д.4	Баллоны стальные емкостью до 40л., газы: кислород, азот, углекислота, воздух, рабочее давление 15,0 МПа	21.08.2013	5	-	Действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
7	51V	ИП Беляев, Республика Карелия, г.Сегежа, ул. Антикайнена, 13/2, кв.31	Баллоны стальные емкостью до 40л., газы: кислород, рабочее давление 15,0 МПа	11.09.2013	2	-	Действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
8	52W	ФГКУ «СПЧ ФПС по Республике Карелия», Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Попова, 5а	баллоны стальные металлокомпозитные, емкостью до 7 л. Включительно. Рабочее давление до 2,94 МПа	29.04.2014	2	Акт на уничтожение клейма № 1 от 31.12.2019	Не действует	Латинский	49, 50, 51, 52
9	49W	ООО "КарелПожСервис", 185007 Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Плеханова, д.2	баллоны стальные малой (до 12 л.) и средней (до 50 л.) емкостью, рабочее давление 6,8 МПа	28.03.2016	2	-	Действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
10	50S	ОАО "Карелгаз", Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Архипова, д.30	Стальные, металлокомпозитные, композитные бытовые баллоны объемом до 50 л. Включительно, баллоны автомашин объемом до 250 л. включительно. Рабочее давление до 1,6 МПа. Сжиженные углеводородные газы.	19.04.2016	2	-	Действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
11	51S	ОАО "Карелгаз", Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Архипова, д.30	Бытовые газовые баллоны (стальные, композитные) для хранения СУГ объемом до 50 л. Баллоны для газобаллонных автомашин объемом до 250 л.	19.04.2016	2	-	Действуют	Латинский	49, 50, 51, 52
12	49L	Главное управление МЧС России по Республике Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, адрес осуществления деятельности: г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 5А	стальные, металлокомпозитные, композитные баллоны с давлением до 29,4 МПа, объемом до 6,9 л	14.05.2020	1	-	Действуют	латинский	49, 50, 51, 52
13	49U	ООО "Дракар", Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.. Онежской Флотилии, л. 22	стальные, металлокомпозитные, композитные баллоны объемом до 100 л, с рабочим давлением до 45,0 МПа	27.02.2020	1	-	Действуют	латинский	49, 50, 51, 52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	52V	ООО «АЛКЭРОКС», юридический: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 9-46, фактический: г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12	баллоны стальные емкостью до 100 л., углекислота, воздух, рабочее давление до 45,0 МПа	23.01.2015	2	-	Действуют, перерегистрировано 20.04.2020	Латинский	49, 50, 51, 52
Архангельская область									
1	В77	ООО "Газпром трансгаз Ухта" филиал Приводинское ЛПУМГ, юр.адрес: Респубоика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, 39/2, фактич.адрес: Архангельская область, Котласский район, п. Приводино	давление до 4,5 МПа; баллоны порошковые, углекислотные огнетушители, баллоны с углекислотой, баллоны дыхательных аппаратов до 100 литров; воздух, двуокись углерода	23.11.2005	3	-	Действует; перерегистрировано до 20.12.2023	Русский	77
2	Е77	ОАО "Архангельскоблгаз", г. Архангельск, ул. Обводный канал, 96, (Новодвинская газонаполнительная станция)	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; по 5, 27, 50 литров; баллоны газобаллонных автомашин до 257 литров	16.08.2005	4	-	Действует; продлено до 26.12.2023	Русский	77
3	Б77	ОАО "Архангельскоблгаз", г. Архангельск, ул. Тимме ,23 (газонаполнительный пункт Архангельского филиала)	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; по 5, 27, 50 литров; баллоны газобаллонных автомашин до 257 литров	10.06.2005	2	-	Не действует; акт об уничтожении от 14.12.2018	Русский	77
4	Ж77	ОАО "Архангельскоблгаз", г. Архангельск, ул. Обводный канал, 96, (Северодвинская газонаполнительная станция)	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; по 5, 27, 50 литров; баллоны газобаллонных автомашин до 257 литров	16.08.2005	4	-	Действует; продлено до 26.12.2023	Русский	77
5	Т77	ОАО "Архангельскоблгаз" Мирнинский филиал, Архангельская область, г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 52	баллоны; давление до 15 МПа; пропан-бутан; по 5, 27, 50 литров; баллоны газобаллонных автомобилей до 257 литров	22.01.2008	2	-	Действует; перерегистрировано до 20.12.2022	Русский	77
6	К77	ОАО "Няндомажрайгаз", Архангельская область, г. Няндомы, ул. П. Морозова, 13	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; по 27, 50 литров; баллоны на автомобильном транспорте до 260 литров	11.04.2006	1	-	Действует; продлено до 04.03.2024	Русский	77
7	Н77	ОАО "Котласгазсервис", Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 180	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; до 50 литров	11.09.2006	-	09.07.2019, акт об уничтожении клейма от 09.07.2019	Не действует	русский	77
8	П77	ООО "БС Технологии", г. Архангельск, пр. Троицкий, 63, каб.50	баллоны; давление 15 МПа; кислород, азот, аргон газообразный, гелий газообразный, воздух, двуокись углерода газообразная и жидкая; до 50 литров	27.12.2006	2	-	Действует, продлено до 02.06.2025	русский	77

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Р77	АО "Группа ИЛИМ" филиал в г. Коряжма, Архангельская область, г. Коряжма	баллоны; давление до 20 МПа; кислород; до 50 литров	01.07.2007	1	-	Действует; продлено до 01.06.2022	Русский	77
10	С77	Архангельское областное отделение "Всероссийского добровольного пожарного общества", г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 38	баллоны давление до 15,0 МПа: углекислота, кислород, азот, гелий газообразный до 50 литров; баллоны давлением до 30 МПа: сжатый воздух, до 10 литров	29.11.2007	2	-	Действует; продлено до 24.03.2022	Русский	77
11	Ц77	АО "Центр судоремонта "Звездочка", Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12	давление 15,0 МПа; баллоны 40 литров для ацетилена, кислорода, азота, аргона, углекислоты, воздуха; баллоны углекислотных огнетушителей 2, 3, 5, 6, 8 литров	18.09.2008	4	-	Действует; продлено до 20.06.2023	Русский	77
12	Ш77	АО "ПО "Севмаш", Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58	давление до 15,0 МПа; ацетилен, кислород, азот, аргон, воздух, углекислота; 0,4-50 литров	10.11.2008	20	-	на перерегистрации, письмо АО "ПО "Севмаш" о перерегистрации вх. № А/113943 от 24.12.2018 10 штук уничтожены акт от 27.12.2013 (вх.№ А/376 от 10.01.2014)	Русский	77
13	М77	ОАО "Соломбальский ЦБК", г. Архангельск, ул. Кировская, д. 4	давление 15,0 МПа, кислород; 40 литров	28.07.2006	3	07.11.2011, акт об уничтожении от 07.11.2011	Не действует	Русский	77
14	Э77	ООО "ПожТехАудит"	давление 15,0 МПа; баллоны для углекислоты и воздуха объемом до 50 литров	28.03.2017	1	-	Действует	Русский	77
15	Ю77	ОАО "Котласгазсервис", Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 180, почтовый адрес: Архангельская обл., Котласский район, МО "Черемушское", дер. Макарово	баллоны; давление до 15,0 МПа; пропан-бутан; до 50 литров; баллоны на автомобильном транспорте до 257 л	10.07.2019	1	-	Действует до 10.07.2024	русский	77
16	Я77	ООО "Архангельское предприятие противопожарной автоматики", юридический и почтовый адрес: г. архангельск, ул. Полярников, д. 6	баллоны давлением до 22,0 МПа, объемом до 50 л., двуокись углерода	10.03.2020	2	-	Действует до 10.03.2025	русский	77
17	Щ77	ООО "Пожарная безопасность", г. Архангельск, ул. Траловая, д. 5, оф. 9	давление 15,0 МПа; баллоны промышленных газов, 50 литров (за искл. Ацетилена, хлора и пропана)	29.12.2011	2	29.12.2016 Действие шифра клейма приостановлено.	Не действует	Русский	77

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мурманская область									
1	Б62	ОАО «Кольская ГМК», Мурманская обл., г. Мончегорск-7, ОАО «Кольская ГМК»	до 60 л, до 15,0 МПа; кислород, азот, аргон	26.02.1998	5	-	Действует; перерегистрировано 02.10.2014	Русский	62
2	Г62	ОАО «Кольская ГМК», юридический адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск-7, фактический адрес: Мурманская обл., пгт. Никель, ОАО «Кольская ГМК»	до 60 л ;до 15,0 МПа; кислород	05.03.1998	2	-	Действует; перерегистрировано 16.10.2014	Русский	62
3	Ж62	ОАО «Мурманоблгаз», юридический адрес: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 29, фактический адрес: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Мира, д. 26	до 300 л; до 1,6 МПа; пропан-бутан;	04.03.1998	1	-	Действует; перерегистрировано 26.05.2020	Русский	62
4	К62	ООО «ММИС», г. Мурманск, ул. Траловая, д. 2	до 100 л; до 30,0 МПа; кислород, азот, двуокись углерода	13.04.1998	2	-	Действует; перерегистрировано 18.04.2017	Русский	62
5	М62	Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС "Звездочка», юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, Машиностроителей проезд, д. 12, фактический адрес: Мурманская обл., г.Снежногорск-2	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода, гелий	17.09.2009	3	-	Действует; перерегистрировано 11.03.2016	Русский	62
6	Н62	ОАО «ММП», г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 15	до 40 л; до 15,0 МПа; воздух, двуокись углерода	07.11.2005	2	23.06.2017, акт об уничтожении клейма от 23.06.2017	Не действует	Русский	62
7	Р62	МОО ВДПО, г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 8	до 40 л; до 1,6 МПа; двуокись углерода	16.02.1998	2	-	Действует; перерегистрировано 16.03.2016	Русский	62
8	Т62	ООО «Пожарная безопасность», г. Мурманск, ул. Декабристов, д. 26	до 100 л; лр 30,0 МПа; воздух, двуокись углерода	16.02.1998	1	-	Действует; перерегистрировано 13.02.2017	Русский	62
9	У62	ОАО «Мурманоблгаз», юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 29, фактический адрес: 183034, г. Мурманск, Восточно-объездная автодорога, д. 208	до 300 л; до 1,6 МПа; пропан-бутан;	12.03.1998	5	-	Действует; перерегистрировано 26.05.2020	Русский	62
10	Ф62	ОАО «Ковдорский ГОК», Мурманская обл., Ковдорский район, г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 5	до 50 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, воздух	19.01.1999	4	-	Действует; перерегистрировано 04.08.2016	Русский	62

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ш62	ООО «Озон», г. Мурманск, ул. Траловая, д. 13	до 50 л; до 15,0 МПа; пропан-бутан, кислород, азот, двуокись углерода	05.02.1999	2	-	Действует; перерегистрировано 04.02.2020	Русский	62
12	Ю62	ООО «Севгаз», г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 31	до 300 л; до 15,0 МПа; пропан-бутан, кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода	28.05.2011	2	-	Не действует с 28.05.2014	Русский	62
13	62А	ООО «Сервис МЛТ», юридический адрес: г. Мурманск, ул. Траловая, д. 13, оф. 2; фактический адрес: Мурманская обл., г. Кола, ул. Каменный остров, д. 4в	до 300 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода, хладон, пропан-бутан	26.09.2005	2	-	Действует; перерегистрировано 20.08.2019	Русский	62
14	62Г	ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4	до 60 л; до 60,0 МПа; воздух, азот, двуокись углерода	08.11.2005	2	-	Действует, перерегистрировано 23.10.2017	Русский	62
15	62Ж	ООО «Фрегат», юридический и фактический адрес: г. Мурманск, ул. Рогозерская, д. 14а	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, инертные газы, двуокись углерода	01.12.2006	2	-	Действует, перерегистрировано 02.10.2020	Русский	62
16	62И	ОАО «Кольская ГМК», Мурманская обл., г. Мончегорск-7, ОАО «Кольская ГМК»	до 60 л; до 60,0 МПа; воздух, двуокись углерода	01.04.2013	4	-	Действует; перерегистрировано 29.03.2016	Русский	62
17	Щ62	ООО «Ахтиар-НСС», юридический адрес: г. Санкт-Петербург, 4 линия, д. 65, литер А, фактический адрес: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 88, оф. 1	до 100 л; до 30,0 МПа; воздух, двуокись углерода	11.02.2008	1	-	Действует; перерегистрировано 26.05.2016	Русский	62
18	С62	ОАО «ПМК Териберских ГЭС», Мурманская область, п. Мурмаши, ул. Советская, 7	до 100 л; до 15,0 МПа; кислород	11.06.1998	-	22.06.1998, акт об уничтожении клейма 22.06.1998	Не действует	Русский	62
19	П62	ОАО «Мурмансквортмет», г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 35	до 40 л; до 15,0 МПа; кислород, азот	10.03.1998	-	10.11.2009, акт об уничтожении клейма 10.11.2009	Не действует	Русский	62

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Л62	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», юридический адрес: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, фактический адрес: Мурманская обл., г. Полярные Зори	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, инертные газы	27.07.1998	-	26.02.2016, акт об уничтожении клейма 26.02.2016	Не действует	Русский	62
21	Ц62	ЗАО «Долфин-Н», г. Мурманск, ул. Калинина, д. 18, кв. 2	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород	23.12.1998	-	15.03.2005, акт об уничтожении клейма 15.03.2005	Не действует	Русский	62
22	62Б	ООО «Спецэнергострой», юридический адрес: г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 14- 30, фактический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 30В	до 100 л; до 15,0 МПа; кислород	08.10.2005	-	17.08.2009, акт об уничтожении клейма 17.08.2009	Не действует	Русский	62
23	62В	ООО «Фидес», Мурманская обл., г. Кола, ул. Каменный остров, д. 4	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, воздух	20.10.2005	-	15.11.2008, акт об уничтожении клейма 15.11.2008	Не действует	Русский	62
24	Э62	Филиал «Кольский филиал» Печенгский ВГСО ЗАО «Промышленная безопасность», юридический адрес: г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 31, фактический адрес: г. Мурманск, ул. Угольная база, д. 9	до 60 л; до 60,0 МПа; воздух, двуокись углерода	04.10.2000	-	18.01.2012, акт об уничтожении клейма 18.01.2012	Не действует	Русский	62
25	62Д	ООО «Прома», г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, офис 226	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, азот	20.10.2005	-	17.11.2009, акт об уничтожении клейма 17.11.2009	Не действует	Русский	62
26	62Е	ООО «Мурманпромсервис», г. Мурманск, ул. Достоевского, д. 31	до 300 л ; Р15Мп; кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода, хладон	17.03.2006	-	02.02.2015, акт об уничтожении клейма 02.02.2015	Не действует	Русский	62

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	И62	Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС "Звездочка», юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, Машиностроителей проезд, д. 12, фактический адрес: Мурманская обл., г. Снежногорск-2	до 50 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода, гелий	04.09.1998	-	11.12.2001, акт об уничтожении клейма 11.12.2001	Не действует	Русский	62
28	Д62	ОАО «ОЛКОН», Мурманская обл., г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.2	до 100 л; до 15,0 МПа; кислород	13.04.1998	-	30.11.2009, акт об уничтожении клейма 30.11.2009	Не действует	Русский	62
29	Е62	ОАО «МСРЗ МФ», г. Мурманск, Портовый проезд, 31	до 50 л; до 15,0 МПа; кислород, двуокись углерода, воздух	02.03.1998	-	01.12.2009, акт об уничтожении клейма 01.12.2009	Не действует	Русский	62
30	В62	ООО «Апатит-Электромашсервис», Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка АНОФ-2, д. 22	до 100 л; до 15,0 МПа; кислород	10.03.1998	-	02.07.2014, акт об уничтожении клейма 02.07.2014	Не действует	Русский	62
31	А62	ЗАО «Компания Степ», Мурманская область, г. Кола, ул. Андрусенко, д. 5, а/я 78	до 300 л; до 15,0 МПа; кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода	01.03.1999	-	18.12.2009, акт об уничтожении клейма 18.12.2009	Не действует	Русский	62
32	62К	ООО «Союз», юридический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 53А, фактический адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Высокая, д. 5	до 40 л; до 15,0 МПа; воздух, двуокись углерода	18.02.2015	2	-	Действует, перерегистрировано 28.05.2020	Русский	62
33	62Р	ООО ИЦ «Орион», юридический адрес: г. Мурманск, ул. Старостина, д. 97, кв. 7, фактический адрес: г. Мурманск, ул. Колхозная, д. 4/6	до 500 л; до 40,0 МПа; воздух, кислород, азот, аргон, ацетилен, двуокись углерода	11.10.2012	1	-	Действует, перерегистрировано 29.09.2017	Русский	62
34	62М	ООО "ПОРТ-СЕРВИС НОРД", юридический и фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 46, корп. 3, оф. 4	воздух, двуокись углерода, до 15,0 МПа, до 100 л	20.11.2019	2	-	Действует, перерегистрировано 21.10.2020	Русский	62

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Я62	«Колатомэнергоремонт» - филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт», юридический адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 23, фактический адрес: Мурманская обл., г. Полярные Зори, а/я 93	до 60 л; до 15,0 МПа; кислород, инертные газы	25.05.2012	5	-	Действует, перерегистрировано 17.10.2017	Русский	62
Республика Коми									
1	И16	ООО «Усинск НПО-Сервис» 169710, РК, г. Усинск, ул. Промышленная, д. 20	Сжатый воздух, кислород, азот; P150; до 40 л	30.09.2011	1	-	действует, перерегистрировано 21.07.2016	Русский	16
2	К16	ООО «СГснаб» 167983, РК, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 28	Пропан-бутан; P12; до 50 л	02.04.2013	2	-	действует, перерегистрировано 27.03.2018	Русский	16
3	Ц16	Филиал «Печорская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация» 169600, РК, г. Печора	Кислород, азот, сжатый воздух, углекислота; P150; до 40 л	10.06.2014	5	-	действует	Русский	16
4	16Л	ООО «Воркутагаз-Инвест» 169900, РК, г. Воркута, ул. Ленина, д. 76	Пропан-бутан; P16; до 200 л	27.05.2005	1	-	действует; перерегистрировано 25.03.2013, перерегистрировано 27.03.2018	Русский	16
5	16М	ООО «Исток-Д» 167002, РК, г. Сыктывкар, ул. Станционная, д.144	Углекислота; P70; до 40 л	17.04.2006	1	-	действует; перерегистрировано 28.08.2012, перерегистрировано 13.10.2017	Русский	16
6	16Н	ООО «Газпром трансгаз Ухта» 169570, РК, г. Вуктыл, а/я 85	Кислород, азот; P150; до 40 л	13.06.2007	1	-	действует; перерегистрировано 27.09.2012, перерегистрировано 19.09.2017	Русский	16
7	16У	Федеральное государственное казённое учреждение «1-отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Коми»	Сжатый воздух; P300; до 7 л	06.05.2008	1	-	действует;	Русский	16

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		167981, РК, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 155					перерегистрировано 20.01.2015		
8	16Ш	ООО «Газпром трансгаз Ухта» Сосногорское ЛПУМГ 169300, РК, г. Ухта-9, КС-10, Сосногорское ЛПУМГ	Сжатый воздух, углекислый газ; Р300; до 100 л	05.06.2009	1	-	действует; перерегистрировано 14.05.2013, перерегистрировано 05.04.2018	Русский	16
9	16Э	ООО «Газпром трансгаз Ухта» Вуктыльское ЛПУМГ 169570, РК, г. Вуктыл, а/я 85	Углекислота от 1 до 10 л, Р150 кгс/см ² ; сжатый воздух от 1 до 50 л, Р16 кгс/см ²	26.10.2009	1	-	действует; перерегистрировано 29.05.2013, перерегистрировано 23.04.2018	Русский	16
10	16Ю	ООО «Газпром трансгаз Ухта» Микуньское ЛПУМГ 169060, РК, г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 96	Углекислота, кислород, сжатый воздух; Р300; до 100 л	19.06.2009	1	-	действует; перерегистрировано 08.04.2013, перерегистрировано 19.03.2018	Русский	16
11	16Я	ООО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 167026, РК, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 2	Кислород, азот; Р200; до 40 л	25.06.2007	1	-	действует; перерегистрировано 15.07.2014	Русский	16
12	1А6	Государственное казенное учреждение РК «Управление ППС и ГЗ», РК, 167023, г. Сыктывкар, ул. Катаева, 47	Сжатый воздух; Р300; до 7 л	04.10.2012	1	-	действует, перерегистрировано 02.10.2017	Русский	16
13	В16	ОАО "Шахта "интауголь", 169848, РК, г. Инта, ул. Южная, 1	Кислород; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	13.06.2007	1	-	действует, перерегистрировано 21.01.2014	Русский	16
14	1Б6	ООО «Ростехконтроль», 169300, РК, г. Ухта, набережная Газовиков, 5, оф. Н-1.9	Сжатый природный газ, кислород, сжиженные углеводородные газы; Р200 кгс/см ² ; до 185 л	02.11.2016	1	-	действует, перерегистрировано 21.02.2018	Русский	16
15	1В6	ООО «ИНТЕКСО», 169300, РК, г. Ухта, ул. Тиманская, 8	Углекислота, гелий, ацетилен, азот, аргон, пропан-бутан, метан, воздух, хладон; Р200 кгс/см ² ; до 175 л	07.02.2017	4	-	действует, перерегистрировано 26.03.2018	Русский	16
16	1Г6	ООО «Газпром трансгаз Ухта», Воркутинское ЛПУМГ, 169906, РК, г. Воркута, ул. Ленина, 38	Огнетушители; баллоны дыхательных аппаратов; баллоны, предназначенные для анализа природного газа; Р300 кгс/см ² ; до 10 л	24.04.2017	1	-	действует	Русский	16

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Д6	ООО «Газпром трансгаз Ухта», Печорское ЛПУМГ, 169600, РК, г. Печора, район Печорской ГРЭС	Огнетушители; баллоны дыхательных аппаратов; баллоны, предназначенные для анализа природного газа; Р300; до 70 л	03.05.2017	1	-	действует	Русский	16
18	Г16	Филиал "Сосногорский ГПЗ" ООО "Газпром переработка"	Углекислота, кислород, гелий, воздух, пропан, метан; Р150 кгс/см ² ; до 250 л включительно	04.08.2017	2	-	действует	Русский	16
Астраханская область									
1	А84	Индивидуальный предприниматель Левшин Игорь Владимирович; 414050 г.Астрахань, ул.Савушкина, д.51, кв.76	До 40 л; 1,6 МПа; Пропан, бутан	11.10.2005	1	24.09.2014, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 24.09.2014.	Русский	84
2	Е84	ОАО «Астраханьоблгаз» 414024 г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 76	5 л, 27 л, 50 л; 1,6 МПа; Пропан, бутан	38777	2	21.03.2011, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 21.03.2011.	Русский	84
3	В84	Астраханская военизированная часть по предупреждению возникновений и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов (подразделение ООО "Газобезопасность») 416154 Астраханская	Стальные: от 1 л до 55 л, Металлокомпозитные: от 1 л до 12л; 30 МПа; Сжатый воздух	38863	1	26.12.2014, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 26.12.2014.	Русский	84
4	К84	МУП г.Астрахани "Спецавтохозяйство по уборке города" 414043 г.Астрахань, ул.Рождественского, 4	5 л, 12 л, 27 л, 50 л; 1,6 МПа; Пропан, бутан	20.03.2006	1	16.05.2009, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 16.05.2009.	Русский	84
5	Л84	Общество с ограниченной ответственностью торгово-транспортная компания "Локомотив"	До 40 л; 1,6 МПа; Пропан, бутан	08.08.2006	2	21.03.2012, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 21.03.2012.	Русский	84
6	М84	ОАО «Астраханский корабел» 414018г.Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60	40 л; 15 МПа; Кислород, углекислота	13.02.2007	2	16.07.2007, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 16.07.2007.	Русский	84
7	Г84	Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная фирма "СПЕКТР" 414011 г.Астрахань, ул.Украинская, 3	До 12 л, от 20-50 л; 20 МПа; Кислород	28.03.2007	1	16.07.2012, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 16.07.2012.	Русский	84
8	Б84	ООО «Астраханское Судостроительное Производственное объединение» 414018г.Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60	40 л; 15 МПа; Кислород, углекислота	25.09.2007	2	05.09.2012, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 05.09.2012.	Русский	84

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Н84	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Астрахань" 414021 г.Астрахань, ул.Боевая, 139	От 5 л до 50 л – бытовые, от 40 л до 280 л – автомобильные; 1,6 МПа; Пропан, бутан	27.10.2009	4	31.12.2014, Заявление	Не действует, акт об уничтожении от 31.12.2014.	Русский	84
10	Р84	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань" 414000 г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, 30/33, литер строения А	Металлокомпозитные баллоны 4,7 л; 30 МПа; Сжатый воздух	22.12.2015	2	-	Действует	Русский	84
11	Д84	ОАО «ЦС «Звездочка» Филиал «Астраханский СРЗ» 414009 г. Астрахань, ул. Атарбекова, 37	От 3 л до 50 л; 20 МПа; Воздух, азот	26.03.2011	2	-	Действует	Русский	84
12	Ж84	ООО «Южный центр технических газов» Филиал «Астраханский СРЗ»	До 50 л; 25 МПа; Воздух, азот	18.04.2014	1	-	Действует	Русский	84
13	И84	ИП Левшин Дмитрий Владимирович г.Астрахань, ул.Моздокская, 40	От 35 л до 274 л (пропан), от 47 л до 120 л (метан); 2,5 МПа; Пропан, метан	08.08.2014	1	-	Действует	Русский	84
14	С84	ИП Бурдов Олег Михайлович г.Астрахань, ул.5-ая Керченская	До 150 л Р= 2,5 МПа пропан	13.07.2012	1	-	Действует	Русский	84
15	Т84	ООО «Техгаз» 414011 г.Астрахань, ул.Украинская, 3	От 1 л до 50 л; 300 кгс/см2; (Кислород, углекислота, аргоновые смеси); 2,5 МПа (Пропан)	23.11.2012	1	-	Действует	Русский	84
16	У84	ООО «Газпром газобезопасность» Астраханская ВЧ 416154 Астраханская область, Красноярский район, п.Аксарайский	От 1 л до 12 л; до 30 МПа; Воздух, кислород, азот	12.12.2014	1	-	Действует	Русский	84
17	П84	Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Поволжье» 414021 г.Астрахань, ул.Боевая, 139	Стальные сварные баллоны до 50 л; до 1,6 МПа; Сжиженные углеводородные газы	31.10.2014	1	-	Действует	Русский	84
Волгоградская область, Республика Калмыкия									
1	ЗР0	ООО "Тамбовгазэнергосеть" филиал Урюпинской Газонаполнительной станции, адрес филиала: г. Урюпинск, ул. Гора Восточная, 91; юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 11А	V= 1-50 л., Р=1,6 МПа, пропан-бутан	28.04.2009	1	14.08.2018	Не действует, Акт об уничтожении клейма от 14.08.2018 № 1	Русский	

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЗБ1	АО "СГ-трейдинг", адрес филиала: 400029, г. Волгоград, ул. Валянская, 25; юр. адрес: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, 42, стр. 3, ком. 17	V=40-270 л., P=1,6 МПа, пропан-бутан	24.10.2014	2	–	Действует	Русский	30, 31
3	З0Г	ВГО "Центральное" ВОО ООО ВДПО. юр. адрес: г. Волгоград, ул. Советская, 49а; адрес филиала: Волгоград, ул. Шопена, 14	V= 1-50 л., P=5,0 МПа, углекислота	05.05.2012	1	–	Действует Перерегистрировано 31.08.2016	Русский	
4	ЗК1	ООО "ОКСИ", 400057, г. Волгоград, ул. Лазоревая, 392к	V= 1-100 л., P=5,0-25 МПа, кислород, углекислота, метан, воздух, аргон, азот, смеси, пропан-бутан	11.04.2012	2	–	Действует Перерегистрировано 08.11.2017	Русский	
5	ПЗ0	ООО "КРИОТЕХГАЗ", 400063, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1а	V= 1-40 л., P=1,6-16 МПа, кислород, углекислота, азот, смеси аргон и углекислота, азот и углекислота	26.08.2011	1	–	Действует Перерегистрировано 03.08.2016	Русский	
6	З0О	АО "Каустик", г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57	V= 40-50, 800 л., P=1,5 МПа, хлор	13.03.2013	1	–	Действует	Русский	
7	ГЗ0	АО "Каустик", г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57	V= 40-50, 800 л., P=1,5 МПа, хлор	20.04.2018	1	–	Действует	Русский	
8	НЗ1	ФАО "ЦМТО ФПС по Волгоградской области", 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 115	V= 1-10 л., P=29,4-19,6 МПа, сжатый воздух	10.05.2017	1	–	Действует	Русский	
9	КЗ1	ИП Будашова Л.П., 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Гагарина, 22	V= 1-25 л., P=1,6 МПа, пропан-бутан, кислород, двуокись углерода, смесями указанных газов	28.11.2017	1	–	Действует	Русский	
10	З0К	ООО Педпритие "Криосервис", 358009, Республика Калмыкии, г. Элиста, ул. Молоканова, 49	V= 1-40 л., P=150 кгс/см2 кислород, углекислота, азот, воздух, V= 1-50 л., P=16 кгс/см2 пропан	27.12.2016	1	–	Действует	Русский	
11	ТЗ1	ООО "Модус", юридический и фактический адрес: 403870, Волгоградская область, г. Камышин, 5 км трассы Камышин-Волгоград	V=1-50 л., P=19,6 МПа, кислород, углекислота, аргон, аргоно-углекислотная смесь, азот	01.12.2017	1	–	Действует	Русский	
12	З0В	ИП Кузнецова Е.В., юридический адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 60. Испытательный пункт: 404122, г. Волжский, ул. Пушкина, 33	V= 1-250 л., P=1,6 МПа, пропан-бутан	03.12.2018	1	–	Действует	Русский	

Ростовская область

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0Ш7	ОАО "Ростовский завод гражданской авиации "412", г.Ростов-на-Дону пр.Шолохова, 282.	Кислород, углекислота, аргон, сжатый воздух, азот, фреон12 V до 50л, P до 200 кгс/см ²	10.02.2010г.	3	15.02.2015г.	Не действует, Акт об уничтожении клейма от 15.02.2015г. №1	Русский	07
2	0Щ7	ОАО "Ростовская газонаполнительная станция" адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 146в	сжиженный углеводородный газ Vдо 50 л., P=1,6 МПа	11.12.2009	4	10.12.2014	Не действует, Акт об уничтожении клейма от 10.12.2014	Русский	07
3	0Э7	ФГУП "ВГСЧ" ф. "ВГСО" Ростовской обл.	сжатый воздух, кислородV до 50 л., P=150 кгс/см ²	22.11.2011г.	1	26.07.2012г.	Не действует. Акт на снятие клейма от 26.07.2012г.	Русский	07
4	0Ю7	ЗАО "Сальское РТП", 347633, г. Сальск, Ростовская обл., ул. Прямая, 85	кислород, аргон, азот, углекислота, пропан V до 50л P до 200 кгс/см ²	29.11.2011г.	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация клейма по истечению 5 лет	Русский	07
5	0Я7	ООО "Генератор"; юридический и фактический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Восточная, 75	Кислород, азот, углекислота V до 50л ; P до 200 кгс/см ²	08.07.2012	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация клейма по истечению 5 лет	Русский	07
6	0Ц7	ООО "Донгорноспас", 346530, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Мировая Коммуна,21	сжатый воздух, кислород V до 40л; P до 200 кгс/см ²	29.08.2012г.	2	-	Не действует. Не проведена перерегистрация клейма по истечению 5 лет	Русский	07
7	С07	ВДПО г. Таганрога, 347913 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дружбы 7	Углекислота V до 40л; P до 200 кгс/см ²	23.10.2012	1	02.11.2017 Акт об уничтожении клейма б/н от 02.11.2017	Не действует	Русский	07
8	Ю07	ООО "Атмосфера", 347900, г. Таганрог, Поляковское шоссе 16-з	Кислород, углекислота, V=40л; P до 150 кгс/см ²	26.12.2012	2	26.12.2017г	Не действует, Акт об уничтожении клейма от 26.12.2017	Русский	07
9	Э07	ОАО "325 АРЗ", г. Таганрог, ул. Циолковского, 42	азот, воздух, углекислота, хладон;V= 2-55 л; P до 200 кгс/см ²	09.04.2013	1	10.04.2018г	Не действует.Акт об уничтожении клейма от 10.04.2018	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Щ07	ОАО "Тагмет", г. Таганрог, ул. Заводская, 1	кислород, аргон, гелий, углекислота, V до 40л P до 150 кгс/см ²	13.02.2014	1	10.01.2019	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 10.01.2019 № 4	Русский	07
11	07Ф	ООО "Связь-Стройсервис", 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.70/128, оф. 4-А	кислород, аргон, гелий, углекислота, воздух V до 40л, P до 150 кгс/см ²	18.03.2014	1	18.03.2019, акт от 18.03.2019 № 51 (вх. № По-Ро-86312 от 19.11.2019)	Не действует	Русский	07
12	07К	ООО "Югпожсервис", 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/2	Углекислота, фреон, сжатый воздух, азот, метан, пропан, бутан V до 50л P до 200 кгс/см ²	10.07.2014г.	1	02.07.2019	не действует акт об уничтожении клейма от 02.07.2019	Русский	07
13	0К7	ООО "Визит-Экспресс", 347368, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 35	углекислота, кислород, аргон, смеси; V=55л P до 150 кгс/см ²	21.10.2014г.	1	-	действует	Русский	07
14	0Ф7	ООО "Лорато", Ростовская обл, г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 45	сжиженный углеводородный газ; V=50л P = 16 кгс/см ²	10.03.2015г.	4	25.03.2020 акт об уничтожении б/н	не действует		07
15	0У7	ООО "Антон", 347371, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный 2-88	углекислота, кислород, аргон, смеси; V=55л; P до 150 кгс/см ²	02.04.2015г.	1	-	действует	Русский	07
16	Ц07	ИП "Ильгов С.А.", 346518, г. Шахты, ул. Маяковского, 277Г	углекислота, кислород, аргон, смеси; V=55л; P до 150 кгс/см ²	01.07.2015г.	2	-	действует	Русский	07
17	W94	ФГБУ "ОТС ФПС по Ростовской области", г. Ростов-на-Дону, ул. Полоцкая, 1 а	воздух V=8-12 л; P до 150 кгс/см ²	03.03.2016	2	-	действует	Латинский	94
18	94W	ОАО "Ремонтник" адрес: Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 2	кислород; V=40 л; до P = 150 кгс/см ²	26.05.2016	1	03.02.2020 Акт об уничтожении	Не действует.	Латинский	94
19	И07	ООО "Усть-Донецкий ССРЗ"; юридический и фактический адрес: 346550, Ростовская обл., р.п. Усть-Донецкий, ул. Заречная 1.	кислород; V=40 л; P = 150 кгс/см ²	42486	2	-	действует	Русский	07
20	0Л7	ОАО "Ростгаз", 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115	сжиженный углеводородный газ, V до 50 л., P=1,6 МПа	05.02.2008г.	1	10.12.2014г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 10.12.2014	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	0М7	ОАО «Каменский машиностроительный завод»; юридический и фактический. адрес: 347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8	Продукты разделения воздуха, углекислота; до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	22.07.2009г.	2	15.04.2015г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 15.04.2015	Русский	07
22	0Н7	ООО "Спецхимтранс", г.Новочеркасск, ул. Крылова, 6/16	Продукты разделения воздуха, углекислота до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	27.08.2008г.	2	17.05.2016	Не действует, акт об уничтожении клейма от 17.05.2016	Русский	07
23	07М	ООО "Техсервис", г. Аксай, ул. Набережная, 199	Продукты разделения воздуха, углекислота, гелий до 50л. До 150кгс/см ²	27.08.2008г.	2	02.06.2016г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 02.06.2016	Русский	07
24	0П7	ОАО "Таганрогская авиация", г.Таганрог, пл.Авиаторов, 1	кислород, аргон, углекислота, азот, ацетилен V до 50л, P до 200 кгс/см ²	15.09.2008г.	3	01.04.2011	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 01.04.2011г.	Русский	07
25	0Р7	ООО "Криоген", г. Ростов-на-Дону, п. 1-й Машиностроительный, 15	Продукты разделения воздуха, углекислота, аргон 40л., 150 кгс/см ²	15.09.2008г.	1	05.03.2012г.	Не действует, Акт об уничтожении от 05.03.2012	Русский	07
26	0С7	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", г. Таганрог, ул.Ленина,220	кислород, аргон, углекислота V до 50л, P до 200 кгс/см ²	30.12.2008г.	1	30.12.2013	Не действует, Акт об уничтожении от 30.12.2013	Русский	07
27	0Т7	ОАО "Новочеркасский завод синтетических продуктов", Ростовская область, г.Новочеркасск	углекислота до 150 кгс/см ² до 50	07.05.2009г.	2	31.01.2014	Не действует. Юридическое лицо прекратило деятельность 31.01.2014	Русский	07
28	07Ж	ОАО "Завод РТИ", 344039, г. Ростов-на-Дону, пер. Павленко,15	Продукты разделения воздуха, углекислота до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	30.03.2007г.	2	17.06.2015г.	Не действует. Акт об уничтожении от 17.06.2015	Русский	07
29	Я07	ЗАО "Ростовгормаш", 347880, г. Гуково, ул. Профильная, 1	Кислород, баллоны V=40 л до P = 150 кгс/см ²	28.02.2007г.	1	14.03.2016	Не действует. Акт об уничтожении от 14.03.2016 в связи с ликвидацией юр лица	Русский	07
30	0А7	ООО "Причал СКЗ", 346630, г. Семикаракорск, пр. Аракануева, 1	Углекислота, кислород, аргон, воздух V до 50л, P до 200 кгс/см ²	14.03.2007г.	2	-	Не действует. Не проведена перерегистрация клейма по истечению 5 лет	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	0Б7	Миллеровская база сжиженного газа – филиал АО «СГ-трейдинг» (юридический адрес АО «СГ-трейдинг»: 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3, ком. 17, фактический адрес Миллеровской базы сжиженного газа: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, х. Северный сад, ул. С. Мажурина, 46, почтовый адрес: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, а/я 22).	баллоны для сжиженного углеводородного газа с рабочим давлением P=16кгс/см ² (бытовые баллоны емкостью от 5 до 50 литров и автомобильные баллоны емкостью от 42 до 270 литров)	18.03.2014г.	2	-	действует, перерегистрировано 27.03.2019	Русский	07
32	0В7	ОАО КЗМК "Стройметкон", 346350, г. Красный Сулин, ул. Металлистов, 14	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	Шифр присвоен 14.11.2007г., но клеймо не было зарегистрировано (не предъявлялось)	Шифр присвоен 14.11.2007г., но клеймо не было зарегистрировано (не предъявлялось). Юр. лицо ликвидировано 20.12.2016	Шифр присвоен 14.11.2007г., но клеймо не было зарегистрировано (не предъявлялось). Юр. лицо ликвидировано 20.12.2016	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 20.12.2016	Русский	07
33	07В	ОАО "Роствертол", 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов,5	азот, кислород P=150кгс/см ² , V=40л	08.11.2007г.	2	05.11.2012	не действует, акт об уничтожении клейма от 05.11.2012	Русский	07
34	0Г7	ОАО «Ремонтник»; юридический и фактический адрес: 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 2	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	24.04.2008г.	1	21.02.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 21.02.2016	Русский	07
35	0Д7	ОАО «Сельхозтехника»; юридический и фактический. адрес: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Седова, 12	Продукты разделения воздуха; углекислота; до 50л, до 150кгс/см ²	22.01.2008г.	1	25.06.2012	не действует, акт об уничтожении клейма от 25.06.2012	Русский	07
36	0Е7	ОАО "325 АРЗ" 347900, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39	Азот, воздух, углекислота, кислород V= 2-55 л; P до 200 кгс/см ²	14.01.2008г.	2	26.12.2012	Не действует. Акт об уничтожении от 26.12.2012	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	0Ж7	ООО «Зимагроснабкомплект»; юридический и фактический адрес: 347462, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Магистральная, 88	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	16.03.2003г.	1	14.05.2008г.	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 14.05.2008г.	Русский	07
38	0И7	ОАО "Тагмет", г.Таганрог, ул.Заводская, 1	кислород, аргон, углекислота, азот V до 50л, P до 200 кгс/см ²	17.03.2006	2	19.11.2013	Не действует. Акт об уничтожении от 19.11.2013	Русский	07
39	07Р	ОАО "Ростовский завод РТИ" г.Ростов-на-Дону пер.Павленко, 15	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	07.04.2000	1	12.03.2007	Не действует, акт об уничтожении б/н от 12.03.2007	Русский	07
40	07Б	ГП Дирекция строящейся Ростовской атомной	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	10.04.2000	1	10.04.2003	Не действует с 10.04.2003	Русский	07
41	07А	ОАО "Таганрогская Авиация", г,Таганрог, пл.Авиаторов, 1	Кислород, азот, сжатый воздух	11.08.2000	1	Юр. лицо ликвидировано 01.04.2011г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 01.04.2011г.	Русский	07
42	07Г	ОАО Ростов уголь ф. Шахтинск. РМЗ	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000 (нет полных сведений)	1	Юр. лицо ликвидировано 02.09.2009г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 02.09.2009г.	Русский	07
43	07Д	ОАО "Ростовводпром"ул. Энгельса, 353, Батайск, Ростовская обл., 346882	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000 (нет полных сведений)	1	38896	Не действует. Акт на уничтожение клейма 28.06.2006	Русский	07
44	07Е	ГУП "Каменский химический комбинат" Ростовская область, Каменск-Шахтинский г., Сапрыгина улица, 8	кислород, азот, углекислота, аргон, гелий V до 50л, P до 200 кгс/см ²	36671	1	08.12.2006	Не действует. Акт на уничтожение клейма 08.12.2006	Русский	07
45	07З	ОАО "Транит" Белорусская ул., 9, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344065	кислород, азот, аргон, углекислота V до 50л, P до 200 кгс/см ²	30.06.1998	1	10.07.2006	Не действует. Акт уничтожения от 10.07.2006	Русский	07
46	07Л	ОАО "Донпрессмаш", 346780, г.Азов, ул.Заводская, 1	Кислород, углекислота, аргон, P150, до 40 л.	2000 (нет полных сведений)	1	16.12.2004г.	Не действует, акт об уничтожении от 16.12.2004	Русский	07
47	07Н	ЗАО "Сельхозтехника Миллеровская"РО, г. Миллерово	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000 (нет полных сведений)	2	04.05.2007	Не действует, акт об уничтожении от 04.05.2007	Русский	07
48	070	ООО "БКМПО" 347005, Россия, Ростовская область, Белая Калитва, ул.Заводская, д.1	азот, кислород, аргон V до 50л, P до 200 кгс/см ²	36920	1	10.02.2006	Не действует, акт об уничтожении клейма №б/н от 10.02.2006г.	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	07П	ОАО "Ростовский завод гражданской авиации "412", г.Ростов-на-Дону пр.Шолохова, 282.	Кислород, углекислота, аргон, сжатый воздух P150, до 40 л.	2001 (нет полных сведений)	1	24.08.09г.	Не действует, акт об уничтожении клейма №11 от 24.08.2009г.	Русский	07
50	07С	ОАО "ЭМК АТОММАШ"	кислород, аргон, азот, углекислый газ, сжатый воздух V до 50л, P до 200 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений, Юридическое лицо ликвидировано 25.05.2016г)	1	Юридическое лицо ликвидировано 25.05.2016г	Не действует. Юридическое лицо ликвидировано 25.05.2016г	Русский	07
51	07Т	ООО "Генератор"; юридический и фактический адрес: 346480, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Каменоломни, ул. Восточная, 75	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	37021	2	41098	Не действует. Клеймо перерегистровано на 0Я7	Русский	07
52	07У	Красносулин Межрайгаз г. Красный Сулин	пропан; V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	39968	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 04.06.2009г.	Русский	07
53	07Ц	ф-л Сальск межрайгаз ОАО "Ростов облгаз" г. Сальск	пропан, бутан V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	05.06.2009	Не действует. Акт об уничтожении клейма 05.06.2009	Русский	07
54	07Ч	ОАО "Завод дор.маш" Ростовская область, г.Волгодонск	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	14.08.2006	Не действует. Акт об уничтожении клейма 14.08.2006	Русский	07
55	07Ш	ф-л Пролетарск межрайгаз ОАО "Ростов облгаз"	пропан, бутан V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	04.06.2009	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 04.06.2009	Русский	07
56	07Щ	ООО ППР Прометей ООО ВДПО	углекислотные баллоны огнетушители	Шифр присвоен, но клеймо не было зарегистрировано. Юр. лицо ликвидировано 23.03.2009	Шифр присвоен, но клеймо не было зарегистрировано. Юр. лицо ликвидировано 23.03.2009	Юр. лицо ликвидировано 23.03.2009	Не действует. Шифр присвоен, но клеймо не было зарегистрировано. Юр. лицо ликвидировано 23.03.2009	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	07Э	Орловск райгаз ф-л ОАО РОГ	пропан V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	2	04.06.2009	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 04.06.2009	Русский	07
58	07Ю	ОАО "Таганрогский комбайновый завод" Инструментальная ул., 2, Таганрог, Ростовская обл., 347900	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	16.01.2007	Не действует, акт об уничтожении клейма №5/1-09от 16.01.2007г.	Русский	07
59	07Я	ОАО "Тагмет", г.Таганрог, ул.Заводская, 1	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	19.12.2007	Не действует, акт об уничтожении клейма б/н от 19.12.2007г.	Русский	07
60	Б07	ООО "ТАТА"344038,ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА НАНСЕНА, 103, 1,	пропан-бутан V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	2	06.05.2009	Не действует, акт уничтожения от 06.05.2009	Русский	07
61	В07	ЗАО Виктория (ИНН: 6111004869) 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул.Гагарина, 55	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	02.02.1998г.	1	Юр. лицо ликвидировано 21.09.2015	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 21.09.2015	Русский	07
62	Г07	ООО "ШРМЗ" г. Шахты	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	11.10.2000	1	Юр. лицо ликвидировано 20.02.2006г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 20.02.2006г.	Русский	07
63	Д07	ООО "Зимагроснабкомплект" 347462, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПОСЕЛОК ЗИМОВНИКИ, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, 88	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	01.04.1998	1	16.03.2003г.	Не действует. Клеймо перерегистрировано на шифр 0Ж7	Русский	07
64	Е07	ОАО "НЗСП"г.Новочеркасск, Алюминиевая площадка	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000 (нет полных сведений, юр. лицо ликвидировано)	1	41670	Не действует. Юридическое лицо ликвидировано 31.01.2014г.	Русский	07
65	Ж07	ЗАО "Втормет", Ростовская область, г.Батайск, ул.Комарова, 204	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000(нет полных сведений, юр.лицо ликвидировано)	1	Юр. лицо ликвидировано 29.03.2012г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 29.03.2012г.	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	307	ОАО "Стройметкон" Кр. Сулин	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2001(нет полных сведений)	1	39282	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 19.07.2007	Русский	07
67	К07	ООО "Атмосфера хит", Ростовская область, г. Таганрог	кислород, аргон, азот, углекислота, воздух V до 50л, P до 200 кгс/см ²	2001(нет полных сведений)	1	27.12.2007	Не действует. Акт об уничтожении от 27.12.2007	Русский	07
68	Л07	Таганрогское УМГ, Ростовская область, г. Таганрог	метан V=50л P = 16 кгс/см ²	2001 (нет полных сведений)	1	02.12.2011	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 02.12.2011	Русский	07
69	М07	ОАО «Донецкий экскаватор»; юридический и фактический адрес: 346330, Ростовская область, г. Донецк, пр. Ленина, 30	Кислород; углекислота до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2002 (нет полных сведений). Акт об уничтожении клейма от 02.12.2011)	1	41612	не действует, акт об уничтожении клейма от 04.12.2013	Русский	07
70	Н07	ОАО "Волгодонск межрайгаз", Ростовская область, г. Волгодонск	пропан-бутан V=50л P = 16 кгс/см ²	37617	2	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	Русский	07
71	П07	ООО Визит-Экспресс Ростовская оласть, г. Волгодонск	кислород, азот, аргон V до 50л, P до 200 кгс/см ²	37614	-	08.02.2008г.	Не действует. Клеймо перерегистрировано на шифр ОК7	Русский	07
72	Р07	ОАО "Ростовская ГНС", г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 146в	пропан-бутан V=50л P = 16 кгс/см ²	38151	2	01.12.2009	Не действует. Акт об уничтожении от 01.12.2009	Русский	07
73	Т07	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", г. Таганрог, ул. Ленина, 220	Кислород, аргон, азот V до 50л, P до 200 кгс/см ²	39436	1	20.12.2007	Не действует. Акт об уничтожении от 20.12.2007	Русский	07
74	У07	ПБОЮЛ Бабалыков Г.	автомобильный баллон, пропан-бутан P=16 кгс/см ²	1998 (нет полных сведений)	2	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет. Данные по ПБОЮЛ Бабалыков Г. отсутствуют.	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет. Данные по ПБОЮЛ Бабалыков Г. отсутствуют.	Русский	07

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ф07	ОАО "Новочеркасская газонаполнительная станция" г. Новочеркассск, Ростовская область, УЛ. РОСТОВСКИЙ ВЫЕЗД, 1	пропан V=50л P = 16 кгс/см ²	35919	2	19.05.2008	Не действует. Акт об уничтожении от 19.05.2008	Русский	07
76	Х07	ОАО "Новочеркацкий завод синтетических продуктов", г.Новочеркассск, Алюминиевая площадка	углекислота до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	2000 (Не действует. Акт об уничтожении от 01.10.2007)	2	01.10.2007	Не действует. Акт об уничтожении от 01.10.2007	Русский	07
77	Ш07	ИП Толочко Ю.В. Ростовская область, Азовский район, с.Кулешовка, 208; адрес местонахождения	Кислород, до V=40 л до P = 150 кгс/см ²	38588	1	15.11.2009	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 15.11.2009г.	Русский	07
78	9W4	ПАО "Роствертол", г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5	Азот, кислород P=150кгс/см ² , V=40л	42479	1	-	действует	Латинский	94
79	U94	ИП Короленко В.В. Ростовская область, Азовский район, г.Азов, проезд Объездной, 12	Углекислота, кислород P=150кгс/см ² , V=40л	05.05.2016г.	2	-	действует	Латинский	94
80	И07	ООО "Ростгаз", г. Новочеркассск, пр. Баклановский, 115	Сжиженные углеводородные газы, до V=27 л, V=27 л до P = 1,6 кгс/см ²	42598	5	-	действует	Латинский	94
81	9U4	ООО "Спецхимтранс", г.Новочеркассск, ул.Харьковское шоссе, д.1 Ж	Воздух, углекислота, кислород ,аргон, гелий, азот, аргонокислотная смесь, сварочные смеси, пищевые смеси V=40 л; P до 150 кгс/см ²	29.09.2016г	4	-	действует	Латинский	94
82	S94	ОАО "Ростовская газонаполнительная станция" адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 146в	СУГ (пропано-бутановая смесь) P=1,6 МПа, V = от 40 до 50 л	04.08.2016г.	4	-	действует	Латинский	94
83	94S	ООО "Техсервис", г. Аксай, ул. Набережная, 199	воздух, углекислота, кислород ,аргон, гелий, азот, V=40 л; P до 150 кгс/см ²	15.11.2016г.	2	-	действует	Латинский	94
84	F94	ФГКУ "40 ОФПС по Ростовской области", юр. адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 23. Фактический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50	воздух, V=6,8л; P до 29,4МПа	20.06.2017г.	1	-	действует	Латинский	94
85	94F	ООО "Глобус", г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова 17/5	Жидкая двуокись углерода, аргон, газовые смеси, гелий, газообразный кислород. V=20,25,32,40,50 л. P- до 19,6 МПа	15.08.2017г.	2	-	действует	Латинский	94

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	9S4	Компания "ЕвроГаз", ИП Сиропов Д.А Ростовская область, г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ 1, корп.Б	СУГ, КПП, воздух, кислород, углекислота, гелий V от 1 до 300л, P = от 10до 55 МПа	17.08.2017	5	-	действует	Латинский	94
87	9F4	ООО "Велес" г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 98 Б	Углекислота V до 40л; P =6,0 МПа	43020	2	-	действует	Латинский	94
88	9L4	ООО "Ростгаз", г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 115 (фактический Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 32)	Сварные бытовые газовые баллоны для СУГ P=1,6 МПа, V=27, 50 л	10.05.2018г.	4	-	действует	Латинский	94
89	9Z4	ООО ПО "ЮжТехГаз", Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч, ул. Восточная, 9	Кислород, азот, аргон, углекислота, пропан-бутан V= до 50л; P до 200 кгс/см ²	05.07.2019	2	-	действует	Латинский	94
90	94L	ООО "Югпожсервис", 344 064, г.Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/2	V до 300 л; P до 35,0 МПа сжатый воздух, углекислота, азот, гелий, хладогены, инертные технические газы и их смеси, огнетушащие газовые смеси, огнетушащие водные смеси, порошки, метан, сжиженные углеводородные газы	31.05.2019	1	-	Действует до 31.05.2024	Латинский	94
91	L94	ПАО "Тагмет", 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 1	V до 40 л; P до 15,0 МПа кислород, азот, аргон, гелий, углекислота	08.07.2019	1	-	Действует	Латинский	94
92	V94	ООО "Трифон", 346703, Ростовская область, Аксакайский район, х. Маяковского, ул. Заводская, дом 49	V до 300 л; P до 55,0 МПа, сжатый воздух, углекислота, гелий, кислород, сжиженные углеводородные газы	26.03.2020	1	-	Действует	Латинский	94
93	A94	ООО "Стандарт-Авто" (ИНН 6168073419). Адрес осуществления деятельности по освидетельствованию баллонов: 344000, г. Ростов-на Дону, ул. Доватора, 152 "В"; Почтовый адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Буквенная д. №5, литер ВВ1(Ж), комната б.	баллоны стальные сварные на давление от 1,6 до 2,0 МПа цилиндрической формы для сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах объемом от 10 до 200 литров баллоны стальные сварные на давление от 1,6 до 2,0 МПа тороидальной формы с внутренней и внешней горловиной для сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах объемом от 10 до 150 литров. баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление от 1,6 до 2,0 МПа объемом до 50 литров.	09.07.2020г.	2	-	Действует	Латинский	94

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			автомобильные газовые баллоны для КПП объемом от 20 до 200 литров тип КПП-1 (CNG-1) на рабочее давление от 19,6 до 25,0 МПа. автомобильные металлокомпозитные и композитные газовые баллоны для КПП объемом от 20 до 200 литров тип КПП-2 (CNG-2), КПП-3 (CNG-3), КПП-4 (CNG-4) на рабочее давление от 19,6 до 25,0 МПа.						
94	№94	11 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, почтовый и юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132; фактический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический 50 литер А	малолитражные баллоны марки: НПП МАШТЕСТ БК-7-300С, ARMOTECH ВМК 139-300, SCI ALT 896-2137, FABER, USA LUXFER INC, R-EXTRA-5/PTS; емкостью 6,8 л., рабочее давление до 29,4 МПа; рабочая среда - воздух	12.03.2021	5	-	Действует	Латинский	94
Краснодарский край									
1	Е27	ООО "Лимит", 353721, Каневский район, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская,30А	Кислород,углекислота, Р-15 МПа, до 50 л.	09.10.2017	1	-	действует	Русский	27
2	Н27	Предприниматель Грабчак Михаил Васильевич, 353100, ст. Выселки, пер. Пионерский,2	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 103 л.	13.11.2017г.	1	-	действует	Русский	27
3	2А7	ФГУП "Точмашприбор", 352900, г. Армавир, промзона.	Кислород, Р-15 МПа, до 50 л.	02.07.2007г	2	41100	не действует, в связи с изменением владельца 10.07.2012	Русский	27
4	Ф27	ОАО "Ейскоргаз", 353680, г. Ейск, ул. Советов № 102.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 103 л.	03.07.2007г	1	41212	не действует, в связи с изменением владельца 30.10.2012	Русский	27
5	2К7	ОАО "Северо-Кавказский завод стальных конструкций", 352190, г. Гулькевичи, промзона п/я 7.	Баллоны малого и среднего объема (до 50л) на рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2) кислорода, азота, аргона, жидкой двуокиси углерода	16.04.2014	2	21.08.2020 Акт об уничтожении б/н	Не действует	Русский	27
6	2У7	ЗАО "Первое Краснодарское монтажное управление специализированное", 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая,14.	Кислород,аргон,углекислота, Р-15 МПа, до 60 л.	03.07.2007г.	1	Юр. лицо ликвидировано 20.06.2017г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 20.06.2017г.	Русский	27

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ю27	ОАО "Краснодаркрайгаз", 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, 23. Северский район, пос. Черноморский, ст. Хабль, ГНС.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 103 л.	04.07.2007г.	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	Русский	27
8	2В7	ООО "Акварос", 350072, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14/5.	Кислород, аргон, азот, сжатый воздух, углекислота до 50 л Р до 15 МПа, метан до 50 л, Р до 20 МПа, сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 213 л.	20.03.2018г.	2	-	действует	Русский	27
9	27Ц	Филиал ООО "Кубаньгазпром", Каневское управление технологического транспорта и спецтехники. 353730, ст. Каневская, у. М. Горького, 262.	Метан, Р-20 МПа, до 50 л.	04.07.2007г.	2	21.06.2012г	Не действует, акт об уничтожении 21.06.2012г	Русский	27
10	27У	ООО "ВИСТ". 353919, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, дом 57, литер "Л", оф. 1	Емкость от 50 до 100 литров, давление до 250 кгс/см2, азота, аргона, сжатого воздуха, гелия, кислорода, кислорода медицинского, углекислоты и смесей на их основе	27.09.2015г.	2	-	действует, перерегистрировано 09.10.2020	Русский	27
11	Ж27	ООО "ВИСТ". 353919, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, дом 57, литер "Л", оф. 1	Емкость до 50 литров, давление до 35 кгс/см2, ацетилен	27.09.2015г.	2	-	действует, перерегистрировано 09.10.2020	Русский	27
12	27В	ООО "Новоросметалл". 353909, г. Новороссийск, ж.д. петля, парк А 2-км.	Кислород, аргон, азот до 55 л Р до 20 МПа.	09.07.2007г.	2	40112	Не действует, акт об уничтожении от 26.10.2009г.	Русский	27
13	С27	ООО "Новогаз". 353909, г. Новороссийск, ж.д. петля, парк А 2-км.	Сжиженные углеводородные газы, Р16 МПа, бытовые 50, автомобильные до 257 л.	09.07.2007г.	2	Юр. лицо ликвидировано 29.12.2014г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 29.12.2014г.	Русский	27
14	27Ф	ЗАО "ПИНО". 353920, г. Новороссийск, ул. Куникова, 45.	Углекислота, Р-15 МПа, до 55 л.	09.07.2007г.	1	16.08.2012г	Не действует, акт об уничтожении от 16.08.2012г	Русский	27
15	2Щ7	ООО "Альтернатива", 352240, г. Новокубанск, Пролетарская улица, 2/б.	Сжиженные углеводородные газы, автомобильные Р-1,6 МПа, до 103 л.	09.07.2007г.	2	42287	не действует в связи с актом уничтожения от 10.10.2015г.	Русский	27
16	2Ф7	ОАО "Павловскаярайгаз", 352040, ст. Павловская, Преградная улица, 4.	Сжиженные углеводородные газы, автомобильные Р-1,6 МПа, до 240 л.	06.07.2017 г.	1	-	действует	Русский	27

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	И27	Кущёвское ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз-Кубань". 350000, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников,53 353050. ст. Кущёвская, Кущёвское ЛПУНГ.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 240 л.,автомобильный метан не более 100 л, Р- 20 МПа.	10.07.2007г.	1	10.12.2007г	не действует, в связи с актом об уничтожении от 10.12.2007г	Русский	27
18	27Г	Павловская база сжиженного газа филиал ОАО "СГ-транс", 352040, ст. Павловская, Промзона ,а/я,8.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 100 л.	03.08.2017г.	1	-	действует	Русский	27
19	Ю91	ЗАО ПФ "Анат", 352215, г. Армавир, Советской Армии улица,26.	Баллоны для кислорода, азота, аргона, сжатого воздуха, гелия, закиси азота, углекислоты вместимостью не более 100л и давлением до 150 кгс/см2, для метана (включая металлопластиковые) вместимостью не более 100л и давлением до 200 кгс/см2	10.08.2015	2	11.08.2020 Акт об уничтожении б/н	не действует	Русский	91
20	27Р	ООО "СГ-Лаба", 352500, г. Лабинск, Воровского улица,92., исп. пункт: г. Лабинск Юг-Восточная промзона.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 250 л.	15.06.2012г.	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	Русский	27
21	27Я	ООО "СочиГазЭнергосеть", Испытательный пункт ГНС-1: 354024.г. Сочи,Хостинский район, Новая Мацеста, Аллея Челтенхема № 2-А.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 100 л.	17.07.2007г.	2	41208	Не действует, акт об уничтожении 26.10.2012	русский	27
22	27П	ООО "СочиГазЭнергосеть", Испытательный пункт ГНС-3: 354340 .г. Сочи,Адлерский район, Ереванская улица № 17.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 100 л.	17.07.2007г.	2	26.10.2012	Не действует, акт об уничтожении 26.10.2012	русский	27
23	27С	ООО "СочиГазЭнергосеть", Испытательный пункт ГНС-4: 354340 .пос. Лазаревский, Калараш улица № 165.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 100 л.	17.07.2007г.	2	41208	Не действует, акт об уничтожении 26.10.2012	русский	27
24	А91	ОАО "Адыг газ", 385003,Республика Адыгея, г. Майкоп, Апшеронская улица,4.Испытательный пункт : 385006 .г. Майкоп, Келермесское шоссе № 16.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, бытовые 50, автомобильные до 250 л.	19.07.2007г.	3	18.07.2017г	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 18.07.2017г	русский	91
25	Б91	Предприниматель Попандопуло Иван Семёнович, 353480,г. Геленджик п. Кабардинка, ул. Коллективная,32-А.Испытательный пункт: 353480,г. Геленджик 3-й км. Сухумского шоссе.	Кислород,аргон,сжатый воздух, углекислота,азот, гелий до 55 л, Р до 20 МПа, СУГ до 55 л, Р до 1,6 МПа.	19.07.2007г.	1	10.06.2013г	Не действует, акт об уничтожении 10.06.2013г	русский	91

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	В91	ОАО "Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского" Испытательный пункт: 352127, г. Тихорецк Красноармейская улица №67.	Кислород, сжатый воздух, углекислота от 12 до 55 л, Р до 15 МПа.	16.06.2014г.	2	-	действует	русский	91
27	Г91	Предприниматель Куценко Роман Романович, 350072, г. Краснодар, ул. Зиповская №16, кв. №33. Испытательный пункт: г. Краснодар, пос. Пашковский, Суворова улица №69/1.	Сжиженные углеводородные газы, автомобильные Р-1,6 МПа, до 270 л.	09.10.2012г.	1	Юр. лицо ликвидировано 29.01.2013г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 29.01.2013г.	русский	91
28	27Ю	ОАО "Темрюкрайгаз", 353500, г. Темрюк, Шевченко улица, №92	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 50 л.	19.07.2007г.	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	27
29	2Я7	ООО "Усть-Лабинск газстрой", 352330, г. Усть-Лабинск, Кавказская улица, №15.	Кислород от 5 до 40 л, Р до 20 МПа, СУГ бытовые 50, автомобильные до 180л, Р до 1,6 МПа, ацетилен до 40л, Р до 3,5 МПа.	27.07.2012г	3	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	27
30	Д27	ООО "Оксиген", 385000, г. Майкоп, Транспортная улица, №4.	Кислород, аргон, углекислота, азот, до 55 л, Р до 20 МПа.	23.07.2007г	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	27
31	27Б	ООО "Уран", 383330, г. Крымск, Лермонтова улица, №40-А. Испытательный пункт: ст. Троицкая, Крымского района, промплощадка Троицкого йодного завода.	Кислород до 50 л, Р до 15 МПа.	23.07.2007г	2	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	27
32	2Ц7	ООО "Ремонтное строительно-монтажное предприятие-2", 352636, г. Белореченск, Химплощадка.	Кислород, аргон, углекислота, азот, до 55 л, Р до 20 МПа.	02.08.2007г	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	27

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Д91	ООО "Газ-Сервис", 352394, г. Кропоткин, Губернская улица №10.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 250 л.	03.08.2007г.	2	23.07.2012г.	не действует, в связи с прекращением организации освидетельствования баллонов, актом об уничтожении 23.07.2012г.	русский	91
34	2Е7	ОАО "Южная генерирующая компания- ТГК-8 филиал "Кубанская генерация", 414000, г. Астрахань, Красная Набережная улица №32. Испытательный пункт: 350911 г. Краснодар, Трамвайная улица №13.	углекислота огнетушители до 10 л., Р до 15МПа.	03.08.2007г.	2	11.05.2018г.	не действует в связи с окончанием срока регистрации по заявлению владельца шифр аннулирован 11.05.2018г.	русский	27
35	Е91	ЗАО "Кубаньтехгаз", 350080, г. Краснодар, Новороссийская улица №53.	Кислород, аргон, углекислота, азот, гелий, сжатый воздух до 50 л Р до 150.	01.11.2012г	2	09.11.2017г.	не действует в связи с окончанием срока регистрации шифр аннулирован 09.11.2017г.	русский	91
36	Ж91	Предприниматель Дидух А.О., 350020, г. Краснодар, ул. Вишняковой №1/2. Испытательный пункт: 350061 г. Краснодар, Мачуги улица №180	Сжиженные углеводородные газы, автомобильные Р16 МПа, от 20 до 250 л.	26.10.2012г.	1	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	91
37	27Д	ООО "Армавирская ГНС", 352932, г. Армавир, Воровского улица №70/2.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 100 л.	13.07.2016	1	-	действует	русский	27
38	27Э	ООО "Лабиринт-Х", 352905, г. Армавир, Кирова улица №66. Испытательный пункт: 3529051 г. Армавир, Ефремова улица №260	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 274 л.	11.09.2007г.	1	14.05.2016г.	не действует в связи с окончанием срока регистрации шифр аннулирован по заявлению ООО "Лабиринт-Х" 14.05.2016г.	русский	27

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	И91	Предприниматель Герлеев Дмитрий Анатольевич. ЮА: 352680,г. Ейск, ул. Горького №1/1, кв. 3. ПА: г.Ейск,ул. Армавирская №212.Испытательный пункт: г. Ейск, Шмидта улица №32-А	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 150 л.	30.10.2012г	2	25.10.2017г.	не действует, в связи с прекращением организации освидетельствования баллонов, актом об уничтожении 25.10.2017г,	русский	91
40	К91	ООО "Пожтехника", 352909, г. Армавир, Горького улица.	Сжиженная углекислота для огнетушителей, от 2 до 10 л, Р до 15 МПа.	07.12.2007г	2	27.11.2012г.	не действует, в связи с прекращением организации освидетельствования баллонов, актом об уничтожении 27.11.2012г.	русский	91
41	Л91	Предприниматель Тюрин Сергей Александрович. ЮА: 350058,г. Краснодар, ул. Старокубанская №88/3 Испытательный пункт: г. Краснодар, Сормовская улица №2.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от37 до 260 л.	21.04.2008г.	1	Юр. лицо ликвидировано 28.03.2012г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 28.03.2012г.	русский	91
42	М91	ООО "СочиГазЭнергосеть" ЮА: 354000 г. Сочи, Виноградная улица № 20-А. БЦ "Олимпийский" 4 этаж.Испытательный пункт: 353265. п. Черноморский, промзона,ж.д. станция Хабль.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, 50,65,90,105,130 л .	02.06.2008г	2	41208	Не действует, акт об уничтожении 26.10.2012	русский	91
43	Н91	ОАО Пуско-наладочное управление "Славянскэнерго", 353560, г. Славянск-на-Кубани,Вокзальная улица №21.	Сжиженные углеводородные газы,автомобильные Р-1,6 МПа до 50 л .	24.10.2008г.	2	Юр. лицо ликвидировано 13.09.2013г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 13.09.2013г.	русский	91
44	П91	ОАО "570 авиационный ремонтный завод", 353681, г. Ейск,Шмидта улица №293.	Кислород,аргон, углекислота, азот, сжатый воздух от 2 до 50 л, Р до 20 МПа.	01.04.2009г.	2	16.02.2015г	Не действует. Акт об уничтожении клейма от 16.02.2015г	русский	91
45	Р91	ООО "Спецгазавтосервис" ЮА: 354000 г. Сочи, Транспортная улица № 1. ПА: 354000. г. Сочи, ул. Транспортная а/я 158.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 130 л.	09.06.2009г.	2	-	Не действует. Не проведена перерегистрация по истечению 5 лет	русский	91

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	С91	ООО "Крио-Юг." ЮА и ПА : 352800 г. Туапсе, Набережная улица № 4.	Кислород,аргон, углекислота, азот до 50 л, Р до 15 МПа.	14.05.2015г	2	-	действует	русский	91
47	Т91	ООО "Новопокровскаягазсервис." ЮА и ПА : 352020 ст. Новопокровская, Московская улица, 36.	Сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан), Р- 1,6 МПа, от 50 до 100 л.	17.11.2014г	2	-	действует, перерегистрировано 29.08.2020	русский	91
48	У91	Предприниматель Асеев Алексей Варастатович. ЮА: 352330,г. Усть-Лабинск, ул. Гастелло №2 Испытательный пункт: 350032. г. Краснодар, ул. Селезнёва № 197/4.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 130 л.	29.12.2009г.	2	Юр. лицо ликвидировано 14.06.2018г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 14.06.2018г.	русский	91
49	Ф91	ООО "Кавказ автогаз ." ЮА : 385000 г. Майкоп,, Келермесское шоссе № 16.Испытательный пункт: 385000. Майкопский район, х. Калинин, ул. Шоссейная № 117.	Метан, Р до 19,6 МПа, до 50 л, кроме металлопластиковых.	29.08.2017	2	-	действует	русский	91
50	Ц91	МУП "Кислородная станция" ЮА: 354065 г. Сочи, Гагарина улица № 71.	Кислород,аргон, углекислота, азот, сжатый воздух до 40 л, Р-15 МПа	11.01.2011г	2	Юр. лицо ликвидировано 14.09.2017г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 14.09.2017г.	русский	91
51	Ш91	Предприниматель Пыхтин Ю.Г. ЮА: 350000,г. Краснодар, Бульвар Платановый №6, кв. №138Испытательный пункт: 350000. г. Краснодар, ул. Бородинская № 168.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, до 130 л.	18.08.2011г.	1	Юр. лицо ликвидировано 18.05.2017г.	Не действует. Юр. лицо ликвидировано 18.05.2017г.	русский	91
52	Щ91	ООО "Нефтогаз-Сочи" ЮА: 354024 г. Сочи, Фурманова улица № 2/2. Испытательный пункт-1: г. Сочи,Хостинский район, ул. Аллея Челтенхема № 2-А.	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 100 л.	26.01.2018г.	1	-	действует	русский	91
53	Э91	ООО "Аргон" ЮА: 350020 г. Краснодар, Вишняковой улица № 2. Испытательный пункт: 353254 Краснодарский край, Северский район,ст. Смоленская ул. Мира № 1.	Кислород,аргон, углекислота, азот, сжатый воздух до 50 л, Р до 15 МПа.	03.02.015г.	2		действует	русский	91
54	А27	ОАО "Туапсеорггаз" ЮА: 352800 г. Туапсе, Кошкина улица № 20-А.	Сжиженные углеводородные газы, Р -1,6 МПа, до 50 л.	31.07.2015г	2		действует	русский	27
			баллоны сжиженных углеводородных газов (рабочее давление до 1,6 МПа, объём до 250 л)						

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	91А	Предприниматель Курочкин А.К. ЮА: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов №5-г, кв. №37. Испытательный пункт: Краснодарский край, ст. Староминская ул. Маяковского № 4.	баллоны компримируемых углеводородных газов (рабочее давление до 20 МПа, объём до 155 л) газовые баллоны для рабочей среды: кислород, аргон, гелий, хладон, азот, сжатый воздух, углекислота (рабочее давление до 15 МПа объемом до 55 л)	23.12.2020	1	-	действует	русский	91
56	2Э7	ООО "Новороссийский кислородный завод" ЮА: 353909 г. Новороссийск, ж.д. петля, парк-А.	Кислород,аргон, углекислота, азот, сжатый воздух до 50 л, Р до 15 МПа.	23.06.2014г.	6	-	действует	русский	27
57	91Б	ЗАО "Кубаньтехгаз", 350080,г. Краснодар, Новороссийская улица №53.	Кислород,аргон, углекислота, азот, гелий, сжатый воздух до 50 л Р до 20 МПа.	18.02.2016г	2	-	действует	русский	91
58	91В	Индивидуальный предприниматель Панкова Л.Е 352380, г. Кропоткин, ул. Губернская,10	Сжиженные углеводородные газы, Р-1,6 МПа, от 50 до 200 л.	05.12.2016	2	-	действует	русский	91
59	91Г	МЧС России ФГКУ "12 отряд ФПС по Краснодарскому краю" 350051, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 327.	Сжатый воздух Р до 30 МПа, до 20 л.	13.03.2017	1	-	действует	русский	91
Ставропольский край									
1	4Р6	ОАО "Невинномысская ГРЭС", юридический адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 1	Кислород (50л) Р 150	10.08.2014	1	-	Действует	Русский	46
2	4Г6	ЗАО ПМТС "Александровское", юридический адрес: Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Блиннова, 1 а	Кислород (50л) Р 150	23.06.2000	1	20.06.2005 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 20.06.2005 г.	Русский	46
3	46Г	ОАО "Курсавмежстройгаз", юридический адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Калинина, 5	Пропан-бутан (50л) Р 16	23.06.2000	1	20.06.2005 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 20.06.2005 г.	Русский	46
4	46Е	ООО "Газсервис", юридический адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргутанское шоссе, 43	Пропан-бутан (50л) Р 16	23.03.2006	1	21.03.2011 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 21.03.2011 г.	Русский	46

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	46P	ООО "Арте", юридический адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ленинградская, 79	Пропан-бутан (50л) P 16	20.04.2006	1	21.03.2011 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 21.03.2011 г.	Русский	46
6	4П6	ИП Панарин, юридический адрес: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Томузловская, 109	Пропан-бутан (50л) P 16	23.03.2006	1	23.03.2011 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 23.03.2011 г.	Русский	46
7	4П6	СПК колхоз "Гигант", юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Сотниковское	Пропан-бутан (50л) P 16	05.09.2007	1	06.09.2010 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 06.09.2010 г.	Русский	46
8	46O	ООО "Кока-Кола Ставрополье Ботлерс", юридический адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с. Солуно-Дмитриевское	Кислород (50л) P 150	01.08.2003	1	05.09.2007 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 05.09.2007 г.	Русский	46
9	Н46	ОАО "Светлоградская база снабжения", юридический адрес: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 42	Кислород (50л) P 150	27.08.2007	1	05.09.2014 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 05.09.2014 г.	Русский	46
10	Т46	ОАО "Ставрополькрайгаз", юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, фактический адрес: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 24	Пропан-бутан (50л) P 16	23.08.2007	1	05.09.2014 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 05.09.2014 г.	Русский	46
11	У46	ИП Седов Е.И., юридический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Однакозова, 166	Пропан-бутан (50л) P 16	07.05.2015	1		Действует, продлено 17.06.2019 г.	Русский	46
12	А46	ООО "Ставролен", юридический адрес: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1	Кислород (50л) P 150	19.10.2009	1	05.09.2014 г.	Не действует, акт об уничтожении клейма от 05.09.2014 г.	Русский	46
13	К46	ОАО "Невинномысский АЗОТ", юридический адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1	Пропан-бутан (50л) P 16, кислород (50л) P 150	28.02.2011	3		Не действует, не перерегистрировано	Русский	46

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	4Б6	ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь "Кавказ Автогаз", юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 6	Пропан-бутан (50л) P 16 , кислород (50л) P 150	22.06.2011	1	-	Действует	Русский	46
15	46И	ИП Кущенко Г.Н., юридический адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Тищенское, ул. Космонавтов, 34	Пропан-бутан (50л) P 16	14.03.2014	1	-	Действует	Русский	46
16	46Т	ООО "Кавказ-Дизель", юридический адрес: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 24	Пропан-бутан (50л) P 16	10.07.2014	1	-	Действует	Русский	46
17	4Р6	ИП Литовка О.Н., юридический адрес: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 10а	Пропан-бутан (50л) P 16	12.10.2015	1	-	Действует	Русский	46
18	46М	ООО "Карбон-Вик", юридический адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, промзона пищевых предприятий а/я 20	P до 15 МПа, кислород, углекислота, аргон, азот, гелий	23.04.2015	1	-	Действует, продлено до 11.06.2025	Русский	46
19	46Ф	ИП Сарана Сергей Васильевич, 357380, Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, ул. Красноармейская, 86 А	Пропан-бутан: бытовые баллоны 5-50 л, P 16; автомобильные баллоны	15.05.2018	1	-	Действует	Русский	46
20	46У	ООО "Айсберг", 357112, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д.37, пом. 107	автомобильные баллоны пропан-бутан P 1,6 МПа; бытовые баллоны пропан-бутан 5-50 л P 1,6 МПа; газобаллонные установки метан P 25 МПа; баллоны для углекислоты, азота, аргона, сжатого воздуха, гелия, кислорода 40 л P 25 МПа.	18.05.2018	1	-	Действует	Русский	46
21	L46	ООО "Спецавтоматика-Сервис", 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 41.	баллоны: цельнотянутые, композитные, штампосваренные от 2 до 100 литров. Диоксид углерода, азот, хладон, сжатый воздух, аргон, пропан-бутан P-30 МПа	12.08.2020	1	-	Действует, перерегистрировано 29.12.2020	Латинский	46
22	4L6	Северо-Кавказский Центр "ЭКОСПАС" филиал АО "ЦАСЭО" 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Балахонова, д. 40	баллоны металлокомпозитные, стальные объемом от 1 л. до 50 л. P - до 30 МПа. Кислород, сжатый воздух, углекислота.	22.12.2020	1	-	Действует	Латинский	46

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Карачаево-Черкесская Республика									
1.	5N3	Индивидуальный предприниматель Югринов Игорь Николаевич Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Лободина, 61-а	от 30 до 210 л., P16-25МПа, пропан, бутан	06.08.2010	1	-	Не действует, не перерегистрирован	латинский	5,3
Кабардино-Балкарская Республика									
1.	H60	ООО «Азот» КБР, г.Нальчик, пер.Экскаваторный	V = 5÷200 л P = 16÷200 атм метан кислород азот пропан	31.03.2006	2		действует, перерегистрировано 13.04.2009	Русский	60
2	H60	ООО «Азот» КБР, г.Нальчик, пер.Экскаваторный	V = 5÷200 л P = 16÷200 атм метан кислород азот пропан	13.03.2009	2		действует, перерегистрировано 18.03.2013	Русский	60
3	H60	ООО «Азот» КБР, г.Нальчик, пер.Экскаваторный	V = 5÷300 л P = 16÷300 атм метан кислород азот пропан аргон гелий водород углекислота	18.03.2013	2		действует	Русский	60
4	C60	ИП Синенко Елена Александровна КБР, г.Прохладный, ул.Промышленная, 90 КБР, г.Прохладный, пер.Граничный, д.11/1, кв.45	V = 40÷200 л P = 16÷200 атм метан пропан	05.03.2007	2		действует, перерегистрировано 10.02.2012	Русский	60
5	C60	ИП Синенко Елена Александровна КБР, г.Прохладный, ул.Промышленная, 90	V = 30÷273 л P = 16÷200 атм метан пропан	10.02.2012	1		действует	Русский	60
6	L60	ЗАО «АКЪ-СУ» КБР, г.Нальчик, ул.Комарова, 163	V = 50÷200 л P = 16÷200 атм метан пропан	20.11.2016			не действует, акт об уничтожении клейма 10.11.2008	Русский	60
7	M60	ООО «Вита» КБР, г.Чегем, ул.Набережная, 1 Промпоезд	V = 40÷200 л P = 16÷200 кгс/см2 метан кислород азот	25.12.2006	2		действует, перерегистрировано 19.10.2012	Русский	60
8	M60	ООО «Вита» КБР, г.Чегем, ул.Набережная, 1 Промпоезд	V = 40÷200 л P = 16÷200 кгс/см2 метан кислород азот	19.10.2012	2		действует	Русский	60
9	P60	ООО «ТАМ» КБР, г.Нарткала, ул.Степная, 18 КБР, с.Нижний Черек, ул.Ленина, 143	V = 50÷200 л P = 16÷200 атм пропан	11.12.2007	2		не действует, акт об уничтожении клейма 10.03.2010	Русский	60
10	G60	ОАО «Каббалкгаз» (ГНС) КБР, г.Нарткала, ул.Степная, 16	V = 50 л P = 16 атм пропан	17.12.2007	1		действует, перерегистрировано 08.05.2013	Русский	60
11	G60	ОАО «Каббалкгаз» (ГНС) КБР, г.Нарткала, ул.Степная, 16	V = до 100 л P = 16 атм	08.05.2013	1		действует	Русский	60

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Р60	ИП Сагеев В.М. КБР, г.Нальчик, ул.Матросова, 18	V = 40÷200 л P = 16÷200 атм метан пропан	30.05.2008	1		не действует, акт об уничтожении клейма 31.05.2013	Русский	60
13	Р60	ИП Сагеева Жанна Казбековна КБР, г.Нальчик, ул.Матросова, 18	V = 40÷200 л P = 16÷200 атм метан	04.06.2014 на 5 лет	1		действует	Русский	60
14	И60	ИП Хуболов М.Х. КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 226 КБР, г.Нальчик, ул.Тырныаузский проезд, 3, кв.18	V = 40÷200 л P = 16÷200 атм метан пропан	16.12.2014	2		действует	Русский	60
15	У60	ООО «Альфа-газ» КБР, г.Нарткала, ул.Степная, 16	V = 5÷200 л P = 16÷25 атм пропан	15.03.2010	1		не действует, акт об уничтожении клейма 16.03.2015	Русский	60
Республика Дагестан									
1.	76Б	ОАО «Концерн КЭМЗ», Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кугузова, 1	Азот, кислород; P150; до 100 л	21.10.2009	1	16.11.2014, перерегистрация не проведена	Перерегистрация шифра клейма по истечении 5-ти лет не произведена	Русский	76
2	76Р	ИП Мирзамагомедов А. И., Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Лермонтова, 62	Пропан-бутан; P16; до 60 л	16.11.2009	1	16.11.2014, перерегистрация не проведена	Перерегистрация шифра клейма по истечении 5-ти лет не произведена	Русский	76
3	076	ООО «ТПК Техноком», Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 6	Пропан-бутан; P16; до 60 л	23.11.2009	1	23.11.2014, перерегистрация не проведена	не действует, акт об уничтожении клейма от 23.11.2014	Русский	76
4	76С	ИП Стульнев В. А., Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Отечественной войны, 6	Пропан-бутан; P16; до 60 л	17.02.2010	1	17.02.2015, перерегистрация не проведена	Перерегистрация шифра клейма по истечении 5-ти лет не произведена	Русский	76
5	Л76	ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 367030, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача	Азот, кислород; P150; до 100 л	21.05.2010	1	21.05.2015, перерегистрация не проведена	Акт об уничтожении клейма ООО "Газпром трансгаз Махачкала" от 25.02.2021	Русский	76
Чеченская Республика									
1	03А	Индивидуальный предприниматель Хамзаев З.К., Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Суворова, 29	Пропан-бутан; P16; до 105 л	08.10.2011	1		действует	русский	03
Республика Северная Осетия (Алания)									

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	М37, Б37	Индивидуальный предприниматель Крестостурян Светлана Дзамболатовна, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Колхозная, д. 54	Пропан-бутан P=1,6 МПа, емкость до 200 л; метан P=22,0 МПа, емкость до 200 л	26.06.2014	1 1		действует, перерегистрировано 31.05.2019	Русский	37
2	С37	ООО «Севосгаз» Лермонтова ул., 11, г. Беслан, РСО-Алания, 363000	Пропан-бутан; P16; до 40 л	05.04.2012	1		действует	Русский	37
3	П37	ОАО «Победит» Заводская ул., 1, г. Владикавказ, РСО-Алания, 362027	Кислород P150; до 40 л	13.04.2012	1		действует	Русский	37
4	Г37	Индивидуальный предприниматель О.Р. Гудиева Юридический адрес: 362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Дзусова, 25/1, кв. 37	Пропан-бутан; P16; до 40 л	15.01.2016	1		действует	Русский	37
5	Р37	Индивидуальный предприниматель Гагиев Геннадий Сергеевич, Юридический адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, д. 19, кв. 22; фактический адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 72	Пропан-бутан; P16; до 130 л. Метан; P250, до 200 л.	29.06.2018	1		действует	Русский	37
6	Н74	Индивидуальный предприниматель Гудиева Залина Владимировна Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Дзусова, д. 25, кор. 1, кв. 37	Пропан-бутан емкость до 200 л., P 16 кгс/см ² ; Метан, емкость до 150 л., P 220 кгс/ см ²	08.05.2019	1		действует	русский	74
Республика Ингушетия									
1	65С	ООО "Старт-Плюс", Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Бакинская, д. 1	СУГ пропан-бутан, КПГ (для автомобилей) 20-200 л., Pp-30 МПа	14.07.2020	1	-	действует	русский	65
Саратовская область									
1	1Г8	ООО «ПКФ «Авторесурс-Сервис» г. Саратов, ул. Лопатина гора, 7 А	5,12,27,50 л с рабочим давлением до 1,6 МПа (пропан-бутан)	11.06.2008	1	13.08.2014г., акт об уничтожении от 13.08.2014	Не действует, акт об уничтожении от 13.08.2014	русский	18, 93
2	А93	ООО «Газпром трансгаз Саратов» г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 118-А	до 200 л с рабочим давлением до 19,6 МПа(кислород, азот, метан,воздух,углекислота, азот)	39601	2		Перерегистрировано 16.07.2013	русский	18, 93
3	18Г	ИП Трубников В.В. Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, 1	5,12,27,50 л с рабочим давлением до 1,6 МПа (пропан-бутан, кислород, аргон,азот,углекислота)	39643	1		Перерегистрировано 02.09.2013	русский	18, 93

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1X8	ООО «АКВАТЕХ-01» 413866, Саратовская область, г. Балаково, Промзона Балаковской АЭС	До 100 л (азот, сжатый воздух, метан, углекислота); вместимостью 0,8;1,0;2,0;3,0;4,0;7,0 л (углекислота) с рабочим давлением до 29,4 МПа	06.03.2009	1		Перерегистрировано 14.03.2014	русский	18, 93
5	1К8	ООО «КапреминвестД» 410022, г. Саратов, ул. Брянская, 6	До 100 л (сжатый воздух, кислород) с рабочим давлением до 29,4 МПа	10.07.2009	2		Перерегистрировано 23.06.2014	русский	18, 93
6	9БЗ	ООО «Авторесурс-64» 410008, г. Саратов, ул. Лопатина гора, 7 А	5,12,27,50 л (пропан-бутан) с рабочим давлением до 1,6 МПа; вместимостью до 300 л. (пропан-бутан) с рабочим давлением до 1,6 МПа	07.08.2014	1		Действует	русский	18, 93
7	9ЗБ	ООО «Гефест РОСТ» Почтовый адрес: 413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Придорожная, 37; юридический адрес: 13866, Саратовская область, Промплощадка БАЭС.	До 100 л (азот, сжатый воздух, углекислота); вместимостью 0,8;1,0;2,0;3,0;4,0;7,0 л (углекислота) с рабочим давлением до 29,4 МПа	13.08.2014	1		Действует	русский	18, 93
8	1Э8	ООО «Коминтех» 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 101	До 100 л (азот, кислород, углекислота, аргон) с рабочим давлением до 19,6 МПа	05.07.2004	1	17.09.2015, акт об уничтожении от 17.09.2015	Не действует, акт об уничтожении от 17.09.2015	русский	18, 93
9	А18	ИП Агафонов О. А. 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы 4 «Б» -81 факт. адрес: Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, 3	5,12,27,50 л с рабочим давлением до 1,6 МПа (Пропан и смеси)	17.02.2006	1	-	Перерегистрировано 03.04.2015 Недействует прекратил деятельность в связи со смертью 31 июля Действует	Русский	18, 93
10	18Е	ООО «МТС Ершовская» 413453, Саратовская область, Дергачевский район, с Камышево, ул. Суворовская, 25	До 100 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (кислород)	13.07.2009	1		Перерегистрировано 18.06.2015	Русский	18, 93
11	Г9З	ООО «ПромГаз» г. Саратов, поселок городского типа Строителей, б/н, литер АА1; почтовый адрес г. Саратов, а/я 3816	до 200 литров с рабочим давлением до 19,6 МПа (метан, сжатый воздух, кислород, углекислота, азот, аргон, гелий); автомобильные до 220 литров, бытовые до 50 литров (пропан) до 1,6 МПа	13.05.2016	1		Действует	Русский	18, 93
12	В9З	ООО «Каскад» г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой дружбы, корпус 40	до 100 литров с рабочим давлением до 19,6 МПа (сжатый воздух, кислород, углекислота, аргон, гелий)	22.03.2016	1		Действует	Русский	18, 93

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Д93	ООО «РуссГаз» а/я 3816 г. Саратов 410007 факт. адрес: 410062, г. Саратов, п.г.т. Строителей, б/и, литер АА1	до 200 литров до 19,6 МПа (метан, сжатый воздух, углекислота, азот, кислород, гелий, аргон), до 50 литров (пропан) и до 220 литров (пропан) до 1,6 МПа	15.01.2018	1		Действует	Русский	18, 93
14	Б93	ФГКУ «Специальное управление ФПС № 46 МЧС России» ул. Осипова, 1, г. Саратов, 410010 факт. адрес: Саратовская область, г. Шиханы, ул. Строителей, 2А	до 9 литров рабочее давление 29,4 МПа (сжатый воздух)	29.12.2017	1		Действует	Русский	18, 93
15	9Д3	Индивидуальный предприниматель А.А. Агафонов, ул. Набережная Леонова, 28А-15, г. Балаково, Саратовская область, 413851 факт. адрес: ул.Транспортная, д. 3 г. Балаково Саратовская область	5,12,27,50 литров для сжиженных углеводородных газов (пропана и смесей) с рабочим давлением 1,6 МПа; до 200 литров с рабочим давлением 1,6 МПа (пропан)	20.04.2018	1		Действует	Русский	18, 93
Пензенская область									
1	U70	Главное управление МЧС России по Пензенской области, г. Пенза, ул. Дзержинского, 5	Сжатый воздух; до 20 литров с рабочим давлением до 20 МПа	22.03.2012	1	-	Направлено письмо о перерегистрации	латинский	70
2	U71	ООО «Александровский спиртзавод № 14», 442770, Пензенская область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Спиртзаводская, 14	Двуокись углерода; до 40 литров давлением до 6,0 МПа	26.03.2014	1	-	Действует	латинский	71
3	U72	ООО «КриогенМаш», 440028, г. Пенза, проспект Победы, 75А	Кислород; до 40 литров с рабочим давлением до 16 МПа	18.02.2014	2	-	Действует	латинский	72
4	S69	ООО «Газсервис», 440013, г. Пенза, ул. Чаадаева, 155А	Пропан-бутан; до 50 литров с рабочим давлением до 1,6 МПа	04.04.2014	2	-	Действует	латинский	69
5	S70	Филиал ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород»-«Волгоавтогаз»; 440505, Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24.	Природный газ (метан); До 50 литров, давлением до 1,6 МПа	22.05.2014	2	-	Действует	латинский	70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	S71	ООО «Кузнецкрегионгаз»; юридический адрес: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Московская, 70А; фактический адрес 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Степная, 21	Пропан-бутан; до 50 литров давлением до 1,6 МПа	22.07.2015	1	-	Действует	латинский	71
7	S72	ООО "Проект +", г. Пенза, ул. Строителей, 5В	Водород, кислород, аргон, азот, углекислота, гелий, аммиак, пропан до 40 литров, давлением до 16 МПа	01.09.2016	1		Действует	латинский	72
8	W70	ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1	Азот, кислород, углекислота от 2 до 50 литров, давлением до 20 МПа	09.06.2008	5		Перерегистрировано 28.09.2016	латинский	70
9	W69	ЗАО «Техгазсервис»; 440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 5	Кислород, аргон, углекислота, газовые смеси до 50 литров, давлением до 20 МПа	25.12.2015	2	-	Действует	латинский	69
Республика Татарстан									
1	B32	АО ТРО «ВДПО» 423450, г.Альметьевск,ул.Советская д.74	Углекислый газ, до 40 л, порошковые огнетушители до 120 л	28.10.2008г.	2		Действует, перерегистрировано 30.08.2017	русский	32
2	Д32	ООО «Альгазтранс» 423460, РТ, г. Альметьевск, ул. Советская, 90а	Пропан-бутан автомобильные баллоны до 300л и бытовые до 50л включительно, до 1,6 МПа	09.09.2009г.	2		Действует, перерегистрировано 04.10.2019	русский	32
3	Е32	ООО "Кислородная станция" г. Елабуга, ул. Наб-Челнинское шоссе, 17, 423600	Кислородные, азотные, аргоновые, углекислотные до 40 л.	26.05.2014г.	4		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	русский	32
4	К 32	ФАУ Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по РТ (ИНН 1657068511), г. Казань, ул. Адоратского, д. 20	Воздушные баллоны, 40 л	13.09.2011г	1	19.03.2020 Акт об уничтожении клейма 290/13445	Не действует	русский	32

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Л32	ООО "Фортех НК" ул. Чапаева, 54, г. Елабуга, РТ, 423602	кислородных, азотных, аргоновых, углекислотных и воздушных баллонов емкостью до 40 литров и более, автомобильных метановых баллонов емкостью до 350 л., включительно бытовых пропан - бутановых баллонов до 55 л. включительно и автомобильных пропан - бутановых баллонов емкостью до 300 л. включительно	12.12.2014г.	1		Действует, перерегистрировано 04.09.2015г	русский	32
6	М32	ООО «Север Ликвид Газ» Восстания ул., 100, Технополис, здание 237, г. Казань	стальных бесшовных баллонов малой и средней вместимости объемом до 50 литров и рабочим давлением до 19,6 МПа, предназначенных для сжатых газов: кислород, азот, аргон, углекислота и их смеси промышленного назначения	23.07.2015г.	1		Действует, перерегистрировано 22.05.2020	русский	32
7	Н32	ФКУ "50ФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной)" Беломорская ул., д.101, г. Казань, 420051	воздушных баллонов объемом до до 6,8 и 4 литра и рабочим давлением до 29,6 и 19,6 МПа	18.03.2016г.	2		Действует, перерегистрировано 30.03.2018г.	русский	32
8	П32	ООО "РМЗ РаритЭК" Сармановская ул, д.12, Нижний Суык-Су	Природный газ баллоны емк. 185л Р=32МПа, X-STORE емк =131л.	09.12.2016г.	1		Действует	русский	32
9	32Н	ПАО «Казаньоргсинтез» 420051, РТ., г.Казань, Промзона	Кислород, аргон, до 40л., Pраб=19,6 МПа	02.07.2007г	1		Действует, перерегистрировано 06.04.2018г.	русский	32
10	32Р	ОАО «Нижнекамскнефтехим» 423574, РТ., г.Нижнекамск, Промзона	кислород, углекислый газ, аргон, воздух до 40л. P=19,6 МПа	13.12.2007г	1		Действует, перерегистрировано 16.01.2020г.	русский	32
11	32Я	ОАО «КМПО» 420036, РТ.,г.Казань, ул.Дементьева д.1	Аргон до 40л. P=150 кгс/см2	04.03.2008г	1		Не действует, перерегистрировано 02.12.2013г	русский	32
12	3Ю2	ЗАО «Техгазсервис», 420029, г. Казань, ул. Журналистов, 62	Кислород, углекислый газ, азот, аргон до 50 л.	12.03.2010г.	3		Действует, перерегистрировано 19.04.2016г.	русский	32
13	33В	ОАО "Казанский вертолетный завод", 420085, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14.	Кислород, Азот 40л, включительно	04.02.2016г	1		Действует	русский	33
14	3А3	ООО "ТехноРемСтрой-Казань" 420073, РТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д.82	Ацитлен емкостью до 40л, включительно, Пропан емкостью баллонов 25л и 50л, включительно	13.02.2019г.	1		Действует	русский	33
15	3Б3	ООО "ТехноРемСтрой-Казань" 420073, РТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д.82 тел. 297-62-66	Кислород, до 40л, включительно, углекислотных, азотных, аргоновых до 40 л.	15.10.2015	1		Действует	русский	33

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЗВЗ	Управление "Татнефтепереработка" ОАО "Татнефть", 423460, РТ, г. Альметьевск, тел. (8553) 316667, 313703	Кислород, Азот 40л, включительно 15 МПа	11.02.2016г	1		Действует	русский	33
17	ЗЖЗ	ФГУП "Позис" Привокзальная ул., д. 4, г. Зеленодольск, 422546	Кислород до 55л, включительно, 15 МПа	11.08.2014г.	1		Не действует, на консервации	русский	33
18	ЗИЗ	ФГУП "Позис"	Углекислота до 55л, включительно, 15 МПа	11.08.2014г.	1		Не действует, на консервации	русский	33
19	ЗКЗ	ООО "Центр ДиС", 420085, РТ, г. Казань, ул. Химиков-1, тел. 520-73-81	Кислород до 40л, включительно, 15 МПа	09.10.2017г.	1		Не действует	русский	33
20	ЗСЗ	Управление "Татнефтепереработка" ОАО "Татнефть", 423460, РТ, г. Альметьевск, тел. (8553) 316667, 313703	Сжиженный пропан-бутан стальные баллоны по ГОСТ 15860, V= 40л, включительно, P=1,6 МПа	11.02.2016г	1		Действует, перерегистрировано до 04.04.2018	русский	33
21	ЗШЗ	ООО "Газпром трансгаз Казань" Альметьевское ЛПУМГ РТ, 423460, г. Альметьевск, (Альметьевск-10)тел. (8553) 32-56-80	Метан баллоны до 350л., 25 МПа. Пропан до 300л P=1,6 МПа, Пропан-Бутан 55л P=1,6 МПа	20.08.2013г.	3		Действует перерегистрировано до 12.04.2018г.	русский	33
22	ЗИЦЗ	ООО "КАМАЗ-Энерго" 423827, РТ, г. Набережные Челны, пр. Автозаводской, д.2. тел. (8552) 37-29-74, 37-25-16	Кислород, азот, аргон до 40л, включительно, 15 МПа	06.05.2014г.	1		Не действует	русский	33
23	ЗЯЗ	ООО «ТехСпецСервис» 423251, РТ., г.Лениногорск, ул.Белинского, д.6	Аргон до 40 л., метан 264 л., пропан-бутан 320 л. Кислород, азот, гелий, углекислота 500 л., водород 50 л.	18.03.2009г	1		Действует, перерегистрировано 07.05.2019г.	русский	33
24	W32	ИП Салахиев И.Ш. (ИНН: 165604779647) 420030, г. Казань, ул. Большая, д.2, кв. 89	Сжиженный газ, от 20 до 250л 1,6 МПа	03.04.2018г	1		Действует	латинский	32
25	U33	ООО "Технический центр РаритЭК"(1629037510) Сармановская ул., д. 12, Нижний Суяк-Су с., Тукаевский р-н, РТ	V=210 л., P=32 МПа, сжатый углеводородный газ,	29.12.2018г.	1		перерегистрирован 11.08.2020 Действует до 12.08.2025	латинский	33
26	S33	ЗАО «Индустрия газов» (ЗАО «ИнГа») (1650252173) Машиностроительная ул., д.11, Набережные Челны г., РТ, 423800	V=100 л., P=30 МПа, сжатый кислород, аргон, углекислота, азот,	06.06.2019г.	1		Действует	латинский	33

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	F33	Испытательный пункт базы газодымозащитной службы Ремонтно-технического центра Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, (ИНН: 1660075068)	P=до 29,4 МПа, V= до 7л. сжатый воздух	20.05.2020	1		Действует	латинский	33
Республика Марий Эл									
1	57F	ООО «Атмос», РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 59	40 литров включительно 14,7 МПа, кислород, азот, воздух, углекислота	22.06.2007г.	2		Действует, перерегистрировано 16.06.2017г.	латинский	57
2	V60	ООО НПП «Скат», РМЭ, г. Йошкар-Ола, пер. Заводской, 3а	До 50 л, до 100 л, 19,6 МПа – хладон, элегаз, углекислота, хладон, аргон, инерген; 100 л, 6,4 МПа – хладон, элегаз; до 50л, 1,6 МПа – вода, огнетушащие порошки.	10.12.2009г.	4		Действует, перерегистрировано 11.02.2020г.	латинский	60
3	60U	ИП Рысь С.Г. (121511532316) Садовая ул., д. 24, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424000	Баллоны для СУГ: цилиндрические от 30 до 315 л; тороидальные от 36 до 94 л, Р до 2 МПа	21.05.2018г.	2		Действует	латинский	60
4	5V9	АО "ММЗ" (1200001885) Суворова ул., д. 15, г. Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл, 424000	Порошковые огнетушители V=1-8 л, P=1,6 МПа; Углекислотный огнетушитель V=1,34-9,38 л., P=5,88 МПа	28.08.2019г.	2		Действует	латинский	59
Чувашская Республика									
1	V61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	40л, 150 кгс/см, воздух	24.09.2012	2		Действует, перерегистрировано 29.11.2017г.	латинский	61
2	U61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	40л, 150 кгс/см, аргон	24.09.2012	1		Действует, перерегистрировано 29.11.2017г.	латинский	61
3	S61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	40л, 150 кгс/см, углекислота	24.09.2012	1		Действует, перерегистрировано 29.11.2017г.	латинский	61
4	L61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	40л, 150 кгс/см, кислород	24.09.2012	3		Действует, перерегистрировано 29.11.2017г.	латинский	61
5	Z61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	40л, 150 кгс/см, азот	24.09.2012	1		Действует, перерегистрировано 29.11.2017г.	латинский	61
6	F61	ОАО "Химпром", ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.101	0,8м куб, 16 кгс/см, контейнера хлора	24.09.2012	3		Действует, перерегистрировано 24.01.2018г.	латинский	61

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	N64	ЗАО "Цивильский авторемонтный завод", ЧР, г.Цивильск, ул.Просвещения, д.20	200 л, 300 кгс/см2, сжатый природный газ; 50 л (бытовые), 16 кгс/см2, СУГ (пропан-бутан); 250 л (автомобильные), 16 кгс/см2, СУГ (пропан-бутан)	28.10.2008	2		Действует, перерегистрировано 14.03.2019г.	латинский	64
8	61U	ЗАО "Цивильский авторемонтный завод", ЧР, г.Цивильск, ул.Просвещения, д.20	40 л, 150 кгс/см2, аргон	13.07.2010	2		Действует, перерегистрировано 14.03.2019г.	латинский	61
9	61S	ЗАО "Цивильский авторемонтный завод", ЧР, г.Цивильск, ул.Просвещения, д.20	40 л, 150 кгс/см2, углекислота	13.07.2010	2		Действует, перерегистрировано 14.03.2019г.	латинский	61
10	61L	ЗАО "Цивильский авторемонтный завод", ЧР, г.Цивильск, ул.Просвещения, д.20	40л, 150 кгс/см, кислород	13.07.2010	2		Действует, перерегистрировано 14.03.2019г.	латинский	61
11	62S	ЧРО ВДПО, ЧР, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.37А, Чебоксарский производственный участок, ЧР, г.Чебоксары, ул.Крпская, д.20	40л, 150 кгс/см, углекислота	28.12.2010	2		Действует, перерегистрировано 08.07.2016г.	латинский	62
12	62V	ЧРО ВДПО, ЧР, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.37А, Чебоксарский производственный участок, ЧР, г.Чебоксары, ул.Крпская, д.20	100л, 16 кгс/см, сжатый воздух	28.12.2010	3		Действует, перерегистрировано 08.07.2016г.	латинский	62
13	62L	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1 И	40л, 150 кгс/см, кислород	06.05.2015г.	3		Действует	латинский	62
14	62U	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1 И	40л, 150 кгс/см, аргон	06.05.2015г.	3		Действует	латинский	62
15	S62	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1 И	40л, 150 кгс/см, углекислота	06.05.2015г.	3		Действует	латинский	62
16	62W	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1 И	40л, 150 кгс/см, гелий	06.05.2015г.	3		Действует	латинский	62
17	62Z	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.1 И	40л, 150 кгс/см, азот	06.05.2015г.	3		Действует	латинский	62
18	62N	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4Д	50л (бытовые), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан); 250л (автомобильные), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан)	05.10.2017г.	2		Действует	латинский	62
19	V64	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4Д	400л, 300 кгс/см, метан	05.10.2017г.	2		Действует	латинский	64
20	V63	ООО "ТехноГаз", ЧР, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д.4Д	50л, 150 кгс/см, воздух	05.10.2017г.	2		Действует	латинский	63

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	6L1	ЗАО "Промтрактор-Вагон", ЧР, г.Канаш, ул.Ильича, д. 1А	40л, 150 кгс/см, кислород	12.12.2013г.	4		Действует, перерегистрирован 26.12.2018г.	латинский	61
22	6Z1	ЗАО "Промтрактор-Вагон", ЧР, г.Канаш, ул.Ильича, д. 1А	40л, 150 кгс/см, азот	12.12.2013г.	4		Действует, перерегистрирован 26.12.2018г.	латинский	61
23	6S1	ЗАО "Промтрактор-Вагон", ЧР, г.Канаш, ул.Ильича, д. 1А	40л, 150 кгс/см, углекислота	12.12.2013г.	4		Действует, перерегистрирован 26.12.2018г.	латинский	61
24	6L2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	40л, 150 кгс/см, кислород	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
25	6U2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	40л, 150 кгс/см, аргон	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
26	6S2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	40л, 150 кгс/см, углекислота	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
27	6W2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	40л, 150 кгс/см, гелий	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
28	6Z2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	40л, 150 кгс/см, азот	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
29	6N2	ООО "Промгаз", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19 В	50л (бытовые), 16 кгс/см, СУГ (пропан - бутан)	04.04.2014г.	2		Не действует в соответствии с п. 7 РД-12-06-2007	латинский	62
30	63V	ФГКУ "5 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии", ЧР, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.20	50л, 300 кгс/см, сжатый воздух	23.05.2016г.	3		Действует	латинский	63
31	61N	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	40л, 300 кгс/см, метан	17.11.2016г.	3		Действует	латинский	61
32	63L	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, кислород	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	63
33	Z62	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, азот	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	62
34	W62	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, гелий	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	62
35	S63	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, углекислота	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	63

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	U62	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, аргон	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	62
37	V62	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л, 150 кгс/см, сжатый воздух	17.11.2016г.	2		Действует	латинский	62
38	N62	ООО НПП "Согласие", ЧР, г.Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.19а	50л (бытовые), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан); 250л (автомобильные), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан)	28.06.2012	2		Действует, перерегистрировано 19.07.2017	латинский	62
39	6N1	ООО "Стратегия Восток-Запад", ЧР, г.Шумерля, ул.Сурикова, д.100	50л (бытовые), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан); 250л (автомобильные), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан)	03.08.2017г.	2		Действует	латинский	61
40	63N	ООО "Новитек", ЧР, г.Канаш, ул.Железнодорожная, д.279	50л (бытовые), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан); 231,9л (автомобильные), 16 кгс/см, СУГ (пропан-бутан)	16.06.2017г.	2		Действует	латинский	63
41	61Z	ОАО "Алатырский механический завод", ЧР, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14	40 л, 150 кгс/см ² , азот	12.04.2012	2		Действует, перерегистрировано 08.04.2019	латинский	61
42	64S	ОАО "Алатырский механический завод", ЧР, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14	40 л, 150 кгс/см ² , углекислота	12.04.2012	2		Действует, перерегистрировано 08.04.2019	латинский	64
43	64L	ОАО "Алатырский механический завод", ЧР, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14	40 л, 150 кгс/см ² , кислород	12.04.2012	2		Действует, перерегистрировано 08.04.2019	латинский	64
Пермский край									
1	1E5	ООО "Приоритет-Газ", Пермский край., г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 44	1-50 л; Р 16 кгс/см ² ; сжиженный углеводородный газ (пропан-бутановой смеси)	15.12.2015	2		действует; перерегистрировано 16.02.2016	русский	14, 15
2	K15	ООО "Криохим", Пермский край., г.Березники, ул. Тельмана, 36, оф. 3, а/я 86	40 л; Р150 кгс/см ² ; углекислота, кислород, аргон, гелий. 50 л; Р 300; сжатый воздух.	17.08.2015	2		действует	русский	14, 15
3	14Д	ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29.	40 л; Р150 кгс/см ² кислород, углекислый газ, азот, сжатый воздух, гелий.	09.06.2015	2		действует; перерегистрировано 09.06.2015	русский	14, 15
4	1A5	ФГКУ "10 отряд ФПС по Пермскому краю", Пермский край, г. Пермь, ул. Белинского, 52	до 7л, Р300 кгс/см ² ; сжатый воздух.	21.04.2010	2		действует; перерегистрировано 27.04.2015	русский	14, 15
5	P14	ОАО "Кунгурский машиностроительный завод", Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.	40 л; Р150 кгс/см ² ; кислород, углекислота, сжатый воздух	07.12.2009	2		действует; перерегистрировано 02.03.2015	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1Ц4	ОАО "Протон-ПМ", Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93.	40 л, Р200 кгс/см ² ; кислород, азот.	01.02.2010	2		действует; перерегистрировано 02.03.2015	русский	14, 15
7	Е15	ОАО "Уралоргсинтез", Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение.	1-40 л; Р200 кгс/см ² ; кислород, сжатый воздух, углекислота, азот.	21.07.2009	2		действует; перерегистрировано 30.06.2014	русский	14, 15
8	Х14	Березниковский отдельный военизированный горноспасательный отряд ООО "Агрохимбезопасность", Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, 19.	до 2 л; Р200 кгс/см ² ; кислород.	25.02.2010	2		действует; перерегистрировано 24.02.2015	русский	14, 15
9	14Ш	ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Пермский край, г. Чайковский, а/я, 79	100 л; Р200 кгс/см ² ; сжатый воздух, углекислота, 100 л; Р150 кгс/см ² ; азот, хладон, аргон; 150 л; Р250 кгс/см ² ; метан.	27.10.2008	2		действует; перерегистрировано 22.04.2014	русский	14, 15
10	Л14	ОАО "Энергетик-ПМ", Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93	40 л; Р150 кгс/см ² ; аргон, азот.	11.11.2008	2		действует; перерегистрировано 06.11.2018	русский	14, 15
11	1Г5	ООО "Уралгазсервис" Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 100.	250 л; Р16 кгс/см ² ; пропан.	26.08.2007	2		действует; перерегистрировано 13.09.2017	русский	14, 15
12	1Д5	ООО "Газолайн", Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 7.	40 л; Р150 кгс/см ² ; кислород, углекислота, азот, аргон.	11.02.2013	2	Акт №01 от 01.07.2015 об уничтожении клейма	не действует	русский	14, 15
13	15Р	ООО "Топ Плюс", Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 135	250 л; Р16 кгс/см ² ; пропан.	15.11.2012	2	17.11.2017 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	русский	14, 15
14	14Ц	ООО "Кудымкарская кислородная станция", Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 125	40 л; Р150 кгс/см ² ; кислород.	07.04.2008	2	05.04.2018 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	русский	14, 15
15	1Р4	ООО "ПермКомпрессорМаш", Пермский край, г. Пермь, ул. Усольская, 15	40 л; Р150 кгс/см ² ; кислород, азот, углекислота, аргон.	26.06.2007	2		действует; перерегистрировано 31.10.2017	русский	14, 15
16	Н14	ОАО "Горнозаводскцемент", Пермский край, г. Горнозаводск.	40 л; Р150 кгс/см ² ; кислород.	11.08.2009	2		действует; перерегистрировано 13.03.2017	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	14И	ОАО "ОХК "Уралхим", филиал "Азот", Пермский край, г. Березники, Чертановское шоссе, 75.	7 л; Р300 кгс/см ² ; металлокомпозитные баллоны, 40л; Р 150 кгс/см ² ; кислород, азот, аргон, сжатый воздух, проверочные газовые смеси.	03.10.2011	2	30.03.2015 Акт об уничтожении клейма от 30.03.2015	не действует	русский	14, 15
18	Д14	ООО "Электротяжмаш-Привод", Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, 8.	40 л; Р160 кгс/см ² ; кислород, азот, сжатый воздух..	05.06.2007	2		действует; перерегистрировано 17.10.2017	русский	14, 15
19	1В5	ОАО "ГалоПолимер Пермь", Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98	50 л; Р150 кгс/см ² ; хладон Хл-227еа, хладон Хл-125ХП, хладон ХЛ-14, хладон ХЛ-12, хладон ХЛ-21, хладон ХЛ-134А, хладон С-10, элегаз, мономер-6; 100 л; Р150 кгс/см ² ; хладон ХЛ-С318, хладон ХЛ-22 хладон ХЛ-218 100 л; Р200 кгс/см ² ; углекислота...	03.10.2011	2		действует; перерегистрировано 08.08.2016	русский	14, 15
20	А14	ООО "Парма-Комплексные Системы Безопасности", Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 9, оф. 703	40 л; Р150 кгс/см ² ; углекислота	14.06.2011	2	08.10.2016 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	русский	14, 15
21	15П	ОАО "Минеральные удобрения", Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 96.	40 л; Р150 кгс/см ² ; углекислота, кислород, азот, аммиак.	15.03.2010	2	19.08.2014 Акт об уничтожении клейма №И-80/0432/2431-2014 от 19.08.2014	не действует	русский	14, 15
22	Ж14	ОАО "Метафракс", Пермский край, г. Губаха.	60 л; Р200 кгс/см ² ; углекислота, кислород, азот, углекислота, сжатый воздух.	21.07.2009	2	11.03.2016 Акт об уничтожении клейма № 16/2429 от 11.03.2016	не действует	русский	14, 15
23	И14	ООО "Тепло-М", Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35.	40 л; Р150 кгс/см ² ; сжатый воздух, кислород, азот,.	17.08.2009	2	10.03.2016 Акт об уничтожении клейма от 10.03.2016.	не действует	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	1Т4	ООО "Кислород", Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 44	40 л; P150 кгс/см ² ; сжатый воздух, кислород, азот, углекислота, аргон, гелий, газовые смеси..	07.10.2009	2	11.10.2014 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
25	У15	ООО "Торговый дом "ЛУКОЙЛ", Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 4.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород.	28.07.2009	2	30.07.2014 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
26	14Э	Пермский филиал ФГУП РНЦ "Прикладная химия", Пермский край, г. Пермь, ул. Воронежская, 41	40 л; P200 кгс/см ² ; кислород, азот, углекислота, водород, хлор, аммиак, ацетил, триацетил, гелий, окись углерода, фтористый водород, френ-12, фреон-14, фреон-22, фосген, циклопропан, аргон.	21.07.2009	2	30.07.2014 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
27	П15	ОАО "Чусовской металлургический завод", Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13.	40 л; P150 кгс/см ² ; сжатый воздух, кислород, азот, углекислота..	15.04.2009	2	28.05.2014 Акт об уничтожении клейма от 28.05.2014	не действует;	русский	14, 15
28	15Ю	Филиал Пермская ТЭЦ-14 ОАО "ТГК-9", Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 106.	55 л; P200 кгс/см ² ; сжатый воздух, кислород, азот, 40 л; P150 кгс/см ² углекислота..	19.11.2007	2	23.11.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
29	Ш15	ООО "Кунгурская база", Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское поле, д. 2	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород..	16.07.2007	2	20.07.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
30	Г14	ОАО "Александровский машиностроительный завод", Пермский край, г. Александровск, ул. Войнова, 3.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, углекислота..	25.04.2007	2	28.04.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
31	Я14	Филиал Яйвинская ГРЭС ОАО "Э ОН Россия", Пермский край, г. Александровск, пгт, Яйва	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород..	02.10.2009	2	04.08.2009 Акт об уничтожении клейма от 04.08.2009	не действует;	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	1Ф4	ООО "Прикамье Газ", Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, 65.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	12.10.2009	2	20.10.2014 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
33	Э15	ОАО "Уралкалий БКПРУ-2", Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 202.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	26.08.2009	2	08.09.2008 Акт об уничтожении клейма от 08.09.2008	не действует;	русский	14, 15
34	14Н	ООО "Соликамский завод "Урал", Пермский край, г. Соликамск, 14.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, аргон.	21.02.2005	2	04.11.2011 Акт об уничтожении клейма от 04.10.2011 № 9- 42	не действует;	русский	14, 15
35	15Я	ООО "СЛЭМ" Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 202.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	19.11.2007	2	23.11.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
36	14С	ОАО "Березниковский содовый завод", Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот,.	24.04.2007	2	31.08.2011 Акт об уничтожении клейма от 31.08.2011	не действует;	русский	14, 15
37	1Г4	ОАО "Пожвинский машиностроительный завод", Пермский край, Юсьвенский район, п. Пожва, ул. Судомеханическая, 9.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, углекислота, сжатый воздух,.	15.08.2007	2	20.08.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
38	А15	ОАО "Уралгидросталь", Пермский край, г. Пермь, ул. Новогайвинская, 82.	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	01.06.2007	2	10.06.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	14Я	ООО "Уралгазсервис" Верещагинское управление сжиженного газа, Пермский край, г. Верещагино, п. Северный.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	06.05.2005	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
40	Б15	ООО "Уралгазсервис" Чайковская служба сжиженного газа, Пермский край, г. Чайковский, ул. Луговая, 1.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	02.08.2005	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
41	14Э	ООО "Уралгазсервис" Чусовское управление сжиженного газа, Пермский край, Чусовской район, п. Лямино.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	04.04.2005	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
42	14Т	ООО "Уралгазсервис" Пермское управление Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 104	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	15.12.2006	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
43	И15	ООО "Уралгазсервис" Березниковское управление сжиженного газа, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 176	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	14.05.2007	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
44	К15	ООО "Уралгазсервис" Чернушенское управление сжиженного газа, Пермский край, г. Чернушка, промзона Восточная.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	06.05.2005	2	08.02.2011 Акт об уничтожении клейма № 94 от 08.02.2011	не действует;	русский	14, 15
45	14Е	ООО "Верхнекамский Судостроительный Комплекс", Пермский край, г. Пермь, ул. Буксирная, 4	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород.	08.06.2001	2	14.05.2009 Акт об уничтожении клема от 14.05.2009 № 5/П	не действует;	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	1В4	ОАО "Бератон", Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 202	40 л; P150 кгс/см ² ; кислоро, азот..	25.08.2004	2	28.09.2011 Акт об уничтожении клейма от 28.09.2011 № 04-16	не действует;	русский	14, 15
47	1Б5	ООО "Синтез-Н", Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	08.06.2011	2	12.02.2016 Акт об уничтожении клейма от 12.02.2016	не действует;	русский	14, 15
48	Т14	ООО "АЗ "ЮГОКАМА", Пермский край, п. Юго-Камский, ул. Кирова, 1	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, углекислота, азот, аргон.	23.03.2007	2	28.03.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
49	К14	ЗАО "Механический завод", Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 44	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, углекислота, азот, аргон.	04.08.2003	3	18.05.2006 Акт об уничтожении клейма от 18.05.2006	не действует;	русский	14, 15
50	15У	ОАО "Краснокамский завод "Нефтемаш", Пермский край, г. Краснокамск, ул.Коммунистическая, 29	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	06.05.2005	2	06.05.2008 Акт об уничтожении клейма от 06.05.2008	не действует;	русский	14, 15
51	С14	ФКП "Пермский пороховой завод", Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, 11	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, сжатый воздух, аргон, углекислота	28.05.2007	2	02.11.2009 Акт об уничтожении клейма от 02.11.2009	не действует;	русский	14, 15
52	Щ14	ООО "Кислород", Пермский край, г. Очер, ул. Мальшева, 1	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	31.05.2007	2	05.06.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	14М	ИП Исмагилов Р.М., Пермский край, г. Краснокамск, п. Оверьята, ул. Лесная, д. 20	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород,.	17.08.2007	2	20.08.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
54	15А	Верхне-Камский район водных путей и судоходства-филиал Камского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 16А	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, углекислота..	30.05.2007	2	05.06.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
55	14А	ООО "Сапфир", Пермский край, г. Пермь, ул.Ленгасова, д. 70	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	15.07.2005	2	20.07.2010 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
56	14Ф	ООО "Прикамье Газ", Пермский край, г. Пермь, ул. 1 Я Бахаревская, 53.	50 л; P16 кгс/см ² ; пропан-бутан.	09.06.2008	2	15.06.2013 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует;	русский	14, 15
57	К14	ОАО "Механический завод", Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 273	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, углекислота..	11.08.2003	2	18.05.2006 Акт об уничтожении клейма от 18.05.2006	не действует;	русский	14, 15
58	Ю14	СКРУ-1 ОАО "Сильвинит", Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 14	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот	26.08.2005	2	29.09.2011 Акт об уничтожении клейма от 29.09.2011	не действует;	русский	14, 15
59	Щ15	СКРУ-3 ОАО "Сильвинит", Пермский край, г. Соликамск, ул. Мира, 14	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот	26.08.2005	2	17.05.2010 Акт об уничтожении клейма от 17.05.2010	не действует;	русский	14, 15

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	P15	ОАО "Энергетик-ПМ", Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 93	40л, P150 кгс/см ² , ацетилен	21.02.2003	2	31.01.2007 Акт об уничтожении клейма от 31.01.2007	не действует;	русский	14, 15
61	П14	ОАО "Лысьвенский металлургический завод", Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, сжатый воздух, аргон, углекислота	29.12.2003	2	06.10.2011 Акт об уничтожении клейма от 06.10.2011	не действует;	русский	14, 15
62	14Г	Государственное унитарное предприятие БОВГСО Пермский край, г. Березники, ул. Горького, 2	40л, P150 кгс/см ² , кислород	25.12.2006	2	05.10.1998 Акт об уничтожении клейма от 05.10.1998	не действует;	русский	14, 15
63	1Ж5	Индивидуальный предприниматель Лу Виктор Александрович Пермский край, г. Кудымкар, ул. Центральная, 3/1	40л, P150 кгс/см ² , кислород	31.07.2018	2		действует;	русский	14, 15
64	1Т5	ООО "ТехГазКомплект" г. Пермь, ул. Стахановская, 4	40л, P150 кгс/см ² , кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, аммиак	07.08.2018	2		действует;	русский	14, 15
65	1Б5	Индивидуальный предприниматель Зенин Илья Александрович г. Пермь, ул. Леонова, 87/5	200л, P 20 МПа, метан; 200л P 2,5 МПа, пропан-бутановая смесь; 50л, P 1,6 МПа, пропан-бутановая смесь.	12.02.2019	2		действует;	русский	14, 15
66	1Н5	ООО "Сектор газа"	50 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, аргон, сжатый воздух, углекислота, гелий, газовая смесь.	12.03.2019	2		действует;	русский	14, 15
67	1Н5	Индивидуальный предприниматель Пантелеев Дмитрий Борисович г. Соликамск, ул. Чапаева, 76А	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, сжатый воздух, углекислота, гелий, метан.	30.07.2019	2		действует;	русский	14, 15
68	1К5	ООО "Шон" г. Пермь, ул. Маршрутная, 18	40 л; P150 кгс/см ² ; кислород, азот, ацетилен, углекислота, аргон, газовая смесь.	30.07.2019	2		действует.	русский	14, 15
Оренбургская область									
1	52P	ООО "Медногорский медносерный комбинат" 462270 г. Медногорск, ул. Заводская, 1.	V-40 л; P<200 кг/см ² ; кислород.	11.04.2007	1		действует; перерегистрировано 28.02.2012; перерегистрировано до 28.02.2022	русский	52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	52Щ 52Ц 52Ф 52Я Я52 52У 52Э Ю52 52Ш	ООО "Оренбурггазпром" Гелиевый завод.460051 г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 11. Адрес Гелиевого завода 460539 Оренбургский р-н, сельсовет чернореченский 33км трассы Оренбург- Самара п/я-г.Оренбург,460051 а/я 559.	V-40 л; P≤200кг/см2; обезвоженная углекислота, аргон, сжатый воздух, гелий, кислород, азот, хладон.	04. 05.2007.	2 2 2 2 2 2 2 2 2	акт об уничтожен ии от 22.08.2008 № б/н	не действует,	русский	52
3	5М2	ООО "КБ" 460052 г. Оренбург, ул. Родимцева, 5 кв.5. Фактический адрес: г. Оренбург, пр. Автоматики, 10/1.	V-40 л; P<200кг/см2; кислород, углекислота.	18.04.2007	1	17.04.2012 Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
4	52Н	ООО"Кислород" Тоцкий район", п. Пристанционный, ул. Универсальная 7.	V-40 л; P<200кг/см2; кислород.	04.07.2007	2	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
5	5Л2	ООО"Кислород" 461040 г. Бузулук, ул. Промышленная,6.	V-40 л; P<200кг/см2; кислород, азот, воздух.	19.03.2007	2	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
6	Э52	Военизированная часть ООО Оренбурггазпром" 460027. г. Оренбург, ул. Донгузская,72.	V-12л; лкг/см2; Газ-кислород, азот, воздух, гелий, смеси из газов.	06.04.2007	1	акт об уничтожении №9 от 23.05.2008	не действует,	русский	52
7	Р52	ОАО "Бугурусланский завод "Радиатор" 461630 г.Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 110 .	V-40л; P200кг/см2; кислород, углекислота, азот, аргон.	04.05.2007	1	03.05.2012Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
8	5В2	ОАО "Агроремонт" г. Бугуруслан, Баймаковское шоссе, 4.	V<40л; P<200кг/см2; кислород, углекислота, воздух, азот.	04.05.2007	2		действует; перерегистрировано 25.05.2012; действует перерегистрировано до 02.06.2022	русский	52
9	Р75	ООО "Оренбургвторчермет" 462403 г. Орск, ул. Краматорская, 2б.	V=55 л; P<200кг/см2; кислород.	05.10.2007	1	03.05.2012 Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	П75	ООО "Кислородэнергосервис" г. Сорочинск. ул. Зелёная, 104.	V=55 л; P<200кг/см2; аммиак	10.05.2007	2	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
11	А75	ГУП "Южное ремонтно-техническое предприятие" 460027 г. Оренбург, ул. Донгузская, 5 проезд 7.	V=40 л; P<200кг/см2; кислород.	11.05.2007	1	04.05.2017Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
12	Б75	ОАО "Оренбургэнергоремонт"460052 г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1	V=55 л; P<200кг/см2; кислород, углекислота, азот, воздух.	05.06.2007	1	13.08.2010 Акт об уничтожении от 13.08.2010	не действует	русский	75
13	5Щ2	ГУП "Оренбургремдорстрой" Управление дорожного снабжения 460021 г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1 . Управление дорожного снабжения 460540 Оренбургский р-н " Первомайский".	V=40 л; P<200кг/см2; кислород, углекислота, аргон, азот.	13.06.2007.	1	02.08.2012, Акт об уничтожении от 02.08.2012	не действует	русский	52
14	У75	ОАО "Долина ", адрес: г. Кувандык, ул. Школьная, 5.	P<200л; V=5кг/см2; кислород.	20.06.2007.	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
15	Ш52 52Ю	Газоперерабатывающий завод ООО "ОГП" 460512 г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30 км, №1.	V=40 л; P<200кг/см2; Азот, кислород.	05.06.2007.	2 1	30.05.2008, акт об уничтожении от 30.05.2008	не действует	русский	52
16	5Щ2	ООО "Кислородтяжмаш" 461010, г. Бузулук, ул. Новогапаевская, 106 "б".	V=40 л; P<200кг/см2 кислород.	05.06.2007	1		действует; перерегистрировано 01.06.2012.; действует перерегистрировано до 26.06.2022	русский	52
17	Ц75	ООО " Орский Востокметаллургомонтаж" 462402 г. Орск, ул. Тобольская, 9.	V=55 л; P<400кг/см2; Ацетилен.	05.06.2007	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
18	52Г	ОАО "Гайский Горнообогатительный комбинат" 462630 г. Гай, ул. Промышленная, 1.	V=40 л; P<200кг/см2; кислород, углекислота, азот, аргон, воздух.	05.06.2007	1		действует, перерегистрировано 13.12.2018	русский	52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	5Ю2	ООО "Оренбурггазавто" 460044 г. Оренбург, ул. Конституции 13/1 -266.	V=100 л;(углекислота, азот, аргон, сжатый воздух, порошковые огнетушители) P<200кг/см2; V=500л(сжиженный и сжатый природный газ).	05.06.2007	1		действует; перерегистрировано 28.05.2012.действует перерегистрировано до 02.06.2022	русский	52
20	5Ф2	ООО "Бузулуксельхозтехника", 461040, г.Бузулук, ул.Челюскинцев, 91.	V=40л; P<200кг/см2; кислород,	05.06.2007	1	Акт об уничтожении от 16.01.2012 №б/н	не действует	русский	52
21	5Ж2	ОАО "Производственное объединение" "Сармат" 462432 г.Орск, пр. Орский, 40.	V=40 л; P=75кг/см2; углекислота.	05.06.2007	2	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
22	М75	ОАО "Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ", Юр.адрес: 462403, Оренбургская область, г.Орск, пр.Мира, 12.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух, аргон.	05.06.2007	2		действует; перерегистрировано, 24.12.2013	русский	75
23	Г75 Д75 Е75 Л75 Н75 К75	ООО "Оренбурггазэнергосеть" 460027 г. Оренбург, ул. Донгузская, 2.	V=50 л; P=160кг/см2; V= от 50л до 280л. Сжиженный углеводородный газ.	05.06.2007	10	04.06.2012, Акт об уничтожении не представлен	не действует	русский	52
24	У52	ООО "Комплект-центр" 462420 г. Орск пр. Ленина, 1. Адрес: ул Московская д.3А.	V=55 л; P≤200кг/см2; кислород.	08.06.2007	1	27.03.2008 акт на уничтожении от 27.03.2008	не действует	русский	52
25	5Т2	ООО "Комплект-центр" 462420 г. Орск пр. Ленина, 1. Адрес: ул Московская д.3А.	V=55 л; P≤200кг/см2; кислород.	08.06.2007	1	08.06.2012, акт на уничтожении от 08.06.2012	не действует	русский	52
26	А52	ОАО "Оренбургские минералы" 462781 г. Ясный, ул. Ленина, 7.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислый газ, сжатый воздух.	06.07.2007	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не дейсует	русский	52
27	5Д2	ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" г. Орск, 462424 ул. Призаводская, 1.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух, аргон.	09.06.2007	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	5Э2	ГУП "Оренбургремдорстрой" Светлинское дорожное управление п. Светлый, ул. Дорожная, 8.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух.	15.06.2007	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	52
29	5С2	АО "Уральская Сталь" г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух, аргон, неон-гелиевая смесь, V=3,5,8,10,20,40-огнетушители.	15.06.2007	2		действует; перерегистрировано 03.07.2012.; действует перерегистрировано до 28.07.2022	русский	52
30	Я75	ООО "Техгаз" Оренбургский р-н с. Южный Урал, ул. Будённого, 2В..	P≤200кг/см2; V= от 2 до 50 л; V= до 100 л.(пропан) кислород, азот, гелий, аргон, углекислый газ, водород, ацетилен, метан, пропан.	07.12.2007	2		действует; перерегистрировано 06.06.2011; действует перерегистрировано до 15.11.2022	русский	75
31	Ш75	ОАО "Техдиагностика" 460047 г. Оренбург, ул. Юнных Ленинцев, 22.	V=7л; азот P=196кг/см2; V=60 л. углекислота.	14.02.2008	2	13.02.2013 Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
32	А75	Филиал ВГСЧ Урала "Гайский военизированогорноспасательный отряд" 462630 г.Гай, Орское шоссе, 1	V=1 и 2л; P≤200кг/см2; кислород, v=12; P=200кг/см2 азот, воздух v=12; P=200кг/см2 углекислота	14.02.2008	1	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
33	С75	ОАО Производственное объединение. "Стрела" 460005 г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, , воздух, аргон.	21.04.2008.	1		действует; перерегистрировано 22.10.2013.	русский	75
34	Т75	ОАО Производственное объединение. "Стрела" 460005 г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.	V=25,40 л -азот; P≤200кг/см2; V=40 л -аргон; V=2,5,8,10,25,40л-углекислота; V=1,2,5,40л-хладон; V<40 л -гелий.	21.04.2008.	1		действует; перерегистрировано 22.10.2013.	русский	75
35	Э75	Военизированная часть ООО Оренбурггазпром" 460027. г. Оренбург, ул. Донгузская,72.	V-12 л, V - 20-50 л. ;P≤200кг/см2; газ-кислород, азот, воздух, гелий, смеси из газов.	02.06.2008	2		действует; перерегистрировано 08.05.2013, перерегистрировано 29.12.2017.	русский	75

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	75P 75C	Газоперерабатывающий завод ООО "Газпром добыча Оренбург " 460512 г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30 км, №1.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух.	05.06.2008.	2 2	31.10.2018, акт об уничтожении б/н	не действует; акт об уничтожении б/н от 31.10.2018 (вх.07/35517 от 11.12.2018)	русский	75
37	75Я, 75Ю, 75Ц, 75У, 75Ф, 75Т, 75Э, 75Ш	Гелиевый завод ООО "Газпром добыча Оренбург" Юр. адрес 460051 г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 11. Офис гелиевого завода 460539 Оренбургский р-н, с/с Чернореченский, севернее ориентира 33км. Трассы Оренбург Самара.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, сжатым воздух, хладон, гелий, аргон.	04.09.2008.	2 2 2 2 2 2 2 2 2		действует; перерегистрировано 03.09.2013.Проводится проверка по заявлению на продление	русский	75
38	75А	ОАО "Южно-ремонтное техническое предприятие", Юр.адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Донгузская 5-й проезд, 7.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород	28.10.2009	1		действует; перерегистрировано 16.09.2014.	русский	75
39	75Г ПМ	ООО "Криотэк", Юр.адрес: 460048, г.Оренбург, проезд Автоматики, 5/1.	V= до 100 л; P≤200кг/см2; азот, аммиак, аргон, воздух, гелий, двуокись углерода, кислород, ксенон, водород, метан, пропан, бутан, бутилен и другие горючие газы, хладон, хлор.	23.03.2010	1		действует; перерегистрировано до 02.04.2025	русский	75
40	75Д 75Е 75Л 75И	ООО "ГЭС Оренбург", Юр.адрес: 460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, 2.	V=50 л; P=160кг/см2; V= от 50 до 280л. Сжиженный углеводородный газ.	01.10.2010	2 2	01.10.2015 шифры 75Д, 75Л не действуют, акт об уничтожении не представлен	шифры 75Е, 75И - действуют; перерегистрировано 18.10.2015, сроком до 18.10.2020г.	русский	75
41	75К	ОАО "Орский машиностроительный завод", Юр.адрес: 462431, Оренбургская область, г.Орск, ул.Крупская, 1.	V= до 100 л; P=200кг/см2, P≤147кг/см2; сжатый природный газ, углекислота	19.01.2011	1	Акт уничтожения клейм не представлен	Не действует	русский	75
42	75Н	ООО "Машиностроительное объединение "САРМАТ", Юр.адрес: 462432, Оренбургская область, г.Орск, Орский проспект, 40.	V= 40, 75 л; P=75кг/см2, углекислота	24.11.2011	2	Акт уничтожения клейм не представлен	не действует	русский	75
43	7Ю5	ООО "Оренбурггазтранс", Юр.адрес: 460050, г.Оренбург, ул.Терешковой, 144.	V= 50-280л; P=160кг/см2, пропан, бутан	23.03.2015	2		действует перерегистрировано до 06.04.2025	русский	75

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	7Я5	ООО "Комплекс-Авто", Юр.адрес: 461040, Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Юго-Западная, 70.	V= 40-270л; P=160кг/см2, пропан, бутан	12.05.2015	2		действует	русский	75
45	7М5	ЗАО "Системы противопожарной защиты", Юр.адрес: 460035, г.Оренбург, ул.Полтавская, 43.	V= 10-100л; P<200кг/см2;углекислота, азот, аргон, сжатый воздух	20.05.2015	2		перерегистрировано, действует до 10.11.2025	русский	75
46	7Г5	ООО "Оренбурггазпожсервис", Юр.адрес: 460512, г.Оренбург, ст.Каргала, 30 км.	V= 502л; P=160кг/см2 , пропан, бутан	23.07.2015	2		действует перерегистрировано до 24.07.2025	русский	75
47	5Ж2	ООО "Терминал Сервис", Юр.адрес: 461041, Оренбургская область, Бузулукский район, разъезд Елшанка, ул.Железнодорожная, 18.	V≤100 л; P≤200кг/см2; пропан, бутан	25.03.2014	2		действует, перерегистрировано 24.03.2019	русский	52
48	5Б2	ООО "ОрскПромГаз" Юр.адрес: 462419 г.Орск, ул.Московская, 3А	v≤55 л;P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, сжатый воздух, гелий, аргон.	11.05.2016	2		действует	русский	52
49	5И2	ООО"Газпром добыча Оренбург" (УТТ и СТ). Юр.адрес :460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова,1/ 2. почтовый адрес:460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова,1/ 2.	V=50-280л,P≤200кг/см2; сжиженный углеводородный газ, сжатый природный газ (метан), кислород, аргон, углекислота, сжатый воздух, азот, гелий, газовые смеси на основе аргона и углекислоты.	02.09.2016	2		действует	русский	52
50	52Е	ИП Карабутова Ю.В. Юр.адрес: 462419, Оренбургская область, г.Орск, ул.Станиславского, 61, кв.33,34, почтовый адрес: 462403, Оренбургская область, г.Орск, ул.Школьная, 15.	V=50-100л,P≤200кг/см2; кислород, аргон, ацетилен, углекислота, сжатый воздух, азот, метан, гелий, газовые смеси на основе аргона и углекислоты, сжатые углеводородные газы.	03.11.2016	2		действует	русский	52
51	5А2	АО "Южное ремонтно-техническое предприятие" 460027 г. Оренбург, ул. Путепроводная, 19/4	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород.	08.09.2017	1		действует	русский	52

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	52Д 52К	У-170, Цех №2, ООО «Газпром переработка» филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод – 460512, Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, 30-й км., №1.	V=40 л; P≤200кг/см2; кислород, азот, углекислота, воздух.	31.01.2019	2		действует	русский	52
53	К52	Общество с ограниченной ответственностью "Автогазтранс" (ООО "Автогазтранс"), 462371, Оренбургская область, г. Новотроицк, п. Аккермановка, ул. Сборная, 24.	V≤50 л; кислород, аргон, азот, гелий, водород, сжатый воздух, сжатый метан, криптоно-ксеноновые смеси, ацетилен; V≤100 л; углекислота, сжиженные углеводородные газы.	07.08.2020	1		действует до 07.08.2025	русский	52
Кировская область									
1	W65	ООО Производственно-коммерческая фирма "Газовик", 610006, Кировская обл., г. Киров, пер. Больничный, д. 7	1-50 л, P=5 МПа; кислород, углекислота, воздух, азот, аргон, гелий, смеси газов	02.05.2007	4	08.08.2019	не действует, акт об уничтожении клейм от 08.08.2019	латинский	65
2	U65	ОАО Машиностроительный завод "Молот", Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 135	40 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, аргон, азот	21.06.2007	1	22.06.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65
3	S65	ООО "Завод полимеров КЧХК", Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, территория завода, к. 17а	40 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, аргон, азот, этилен, хлор, ацетилен, мономеры; хладоны (P до 20 МПа)	28.05.2007	4	06.05.2015, акт об уничтожении от 06.05.2015	не действует	латинский	65
4	F65	Филиал "Волготрансгаз" Кировское линейное производственное управление магистральных трубопроводов, г. Киров, Нововятский р-н, ст. Поздино, 22	33-100 л; P=15 МПа; метан	21.06.2007	2	25.06.2009, акт об уничтожении клейм от 25.06.2009	не действует	латинский	65
5	L65	ОАО ВМП "АВИТЕК", г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 1А,	40 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, аргон, азот, ацетилен, воздух	22.06.2007	4		действует; перерегистрировано 03.08.2012; перерегистрировано 18.08.2017	латинский	65
6	Z65	Вятско-Полянский филиал ОАО "Кировоблгаз", Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул Тойменка, 6а	50 л; P=1,6 МПа; пропан, бутан	28.06.2007	2	29.06.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	V65	ОАО "Аркульский судостроительно-ремонтный завод им. Кирова", Кировская обл., Нолинский р-н, п. Аркуль, ул. Куйбышева, 15	1-50 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, воздух	28.06.2007	2		действует; перерегистрировано 04.07.2012; перерегистрировано 07.08.2017	латинский	65
8	N65	ООО "Любава"; юридический адрес: г.Киров, ул. Щорса. 66; почтовый адрес: г.Киров, а/я 207, Главпочтамт	10 л, 40 л, P=15 МПа; кислород, углекислота, аргон, азот, гелий воздух	02.07.2007	2	19.07.2017 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65
9	65W	ОАО "Кировэнергоремонт", г. Киров, ул. Лепсе, 27	40 л; P=15 МПа; кислород	11.12.2007	2	10.12.2014 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует; юридическое лицо ликвидировано	латинский	65
10	65U	ОАО "Электромашиностроительный завод "ВЭЛКОНТ", Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, 16	40 л; P=10 МПа; аммиак	20.07.2007	1	21.07.2012 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65
11	65S	ЗАО "Омутнинский металлургический завод", Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Коковихина, 2	40 л; P=15 МПа; кислород, азот, воздух	23.01.2008	1	25.04.2018; акт об уничтожении от 25.04.2018	не действует;	латинский	65
12	65F	ООО "Кислород Сервис Люкс", юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Ириновский, д. 39,А, 3-Н.; фактический адрес: г. Киров, ул. Производственная, 29	10-40 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, азот, воздух, др. негорючие газы	28.02.2008	5	01.03.2013 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65
13	65L	ООО "Газовик-Сервис", г. Киров, ул. Базовая, 10	10-50 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, азот, воздух, аргон, гелий, др. негорючие газы	14.04.2008	5	15.04.2013 решение о снятии с регистрации шифра клейма	не действует	латинский	65
14	65Z	ОАО "Газпром газораспределение Киров", юридический адрес: г. Киров, ул. Пугачева, 4; фактический адрес: г. Киров, ул. Базовая, 13, газонаполнительная станция	5-50 л; P=1,6 МПа; СУГ "пропан-бутан", автомобильные топливные баллоны СУГ	20.10.2008	1	28.04.2018; акт об уничтожении от 28.04.2018	не действует	латинский	65

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	65V	Волгоавтогаз - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород": юридический адрес: Пензенская обл. Пензенский р-н, п.Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24; фактический адрес: г. Киров. Ленинский р-н, Советский тракт, 18, АГНКС г. Кирова	35-315 л, P=20 МПа; сжатый природный газ метан	15.06.2009	3	17.12.2018	не действует, акт об уничтожении клейм от 17.12.2018	латинский	65
16	65N	ОАО "Кировский машзавод 1 Мая", г. Киров, ул. Р. Люксембург, 100	40 л; P=15 МПа; кислород, воздух	15.07.2010	3	16.04.2018; акт об уничтожении от 16.04.2018	не действует	латинский	65
17	6W5	ООО "Кислород Сервис Фарм", г. Киров, ул. Производственная, 29	1-50 л; P=15 МПа; кислород, аргон, углекислота, гелий, азот, воздух, смесь аргононо-углекислотная	07.12.2010	4	03.12.2020; акт об уничтожении клейм от 12.11.2020	не действует	латинский	65
18	6U5	ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ", Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-кт Мира, 20а	1-50 л; P=15 МПа; кислород, углекислота, азот, воздух, хладон	19.04.2012	4	11.04.2018; акт об уничтожении от 11.04.2018	не действует	латинский	65
19	6S5	ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Лысьвинская. д. 98; фактический адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.2	40-50 л; P=15 МПа; хлор, азот, кислород, мономер-6, хладоны 23,218,227,318,22 (P=20 МПа)	22.07.2015	4	31.07.2020. акт об уничтожении от 23.07.2020	не действует	латинский	65
20	6L5	ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Лысьвинская. д. 98; фактический адрес: Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.2; адрес деятельности: г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д.2, корпус 172 цеха №24	40-50 л; сжиженное состояние P=4 МПа: мономер-3, мономер-4, мономер-6, мономер-06, мономер-100; газообразное состояние P=3 МПа: хладон-23, хладон-218, хладон-227, хладон-318, хладон-22, мономер-2, этилен (P=4 МПа)	07.04.2017	3	31.07.2020. акт об уничтожении от 23.07.2020	не действует	латинский	65
21	6Z5	ООО "Газэнергосеть Киров", 610035г. Киров, ул. Техническая, д. 13/1	5-50 л; P=1,6 МПа; СУГ, автомобильные топливные баллоны СУГ	12.04.2018	3		действует	латинский	65

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	6N5	ООО "Новые технологии пожаротушения", почтовый адрес: 613050, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 33, пом. 1; юридический адрес: 613046, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 20а	1-50 л, Р до 20 МПа азот и кислород; 1-100 л, Р до 20 МПа углекислота; 1 -120 л, Р до 30 МПа хладон; 1 - 150 л, Р до 30 МПа воздух; 1 - 150 л, Р до 30 МПа баллоны из металлокомпозитных и композитных материалов	25.07.2018	5	05.12.2018 1 клеймо уничтожено; акт об уничтожении 1 клейма от 05.12.2018	действует	латинский	65
23	6V5	АО "Кировский машзавод 1 Мая", 610005, Кировская обл., г. Киров, ул. Р. Люксембург, 100	40 л; Р=15 МПа; кислород, воздух	18.04.2018	2		действует	латинский	65
24	6F5	ООО "Кислород Сервис Фарм", г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42; адрес деятельности: г. Киров, ул. Луганская, д. 51, корп. 1	1-50 л; Р150; кислород, аргон, углекислота, азот, гелий, воздух, смесь аргоно-углекислотная, смесь аргоно-углекислотно-кислородная, смесь азотно-углекислотная	23.08.2016	5	03.12.2020; акт об уничтожении клейм от 12.11.2020	не действует	латинский	65
25	W66	Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород": юридический адрес: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11; почтовый адрес: 603105, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 34; адрес деятельности: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Советский тракт, д. 18	35-315 л, Р=19,6 МПа; компримированный природный газ (метан), используемый в качестве моторного топлива на транспортных средствах	22.05.2019	3		действует	латинский	66
26	U66	ООО "КировГаз", почтовый адрес: 610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 42; юридический адрес: 610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 42, литера Л, пом. 8; адрес осуществления деятельности: г. Киров, пер. Больничный, д. 9.	V ≤ 100 л, Р ≤ 24,5 МПа метан; V ≤ 100 л Р ≤ 1,6 МПа пропан-бутан; V ≤ 50 л Р ≤ 1,6 МПа пропан-бутан.	23.10.2019	4		действует	латинский	66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	S66	ООО "Инновационные технологии", почтовый адрес: 613050, г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., ул. Луначарского, 33; юридический адрес: 610006, Кировская обл., г. Киров, ул. Северное кольцо, д. 22; адрес осуществления деятельности: г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная, сооружение 6	хладон, аргон, углекислота, азот, воздух, элегаз и их смеси: V от 5 до 50 л, P≤ 20 МПа; V от 40 до 100 л, P≤ 6,4 МПа; V≤ 200 л, P≤ 20 МПа; V= 100 л, P≤ 15 МПа; V от 80 до 100 л, P≤ 15 МПа; V от 60 до 100 л, P≤ 20 МПа; V от 60 до 100 л, P≤ 15 МПа	31.01.2020	3		действует	латинский	66
28	F66	ООО "Алгоритм", почтовый, юридический адрес: 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 180, оф. 103; адрес осуществления деятельности: г. Киров, ул. Социалистическая, д. 35	углекислота: V до 40 л, P до 5,588 МПа; баллоны стальные бесшовные по ГОСТ 949-73	28.09.2020	4		действует	латинский	66
29	L66	ООО "Кислород Сервис Фарм", юр. адрес: 141021, Московская обл., г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 8А, кв. 355; почтовый адрес и адрес деятельности: г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 42	до 50 л; кислород, аргон, углекислота, азот, гелий, воздух, смесь аргоноуглекислотная, смесь аргоно-углекислотно-кислородная, смесь азотно-углекислотная	03.12.2020	3		действует	латинский	66

Удмуртская Республика

1	86W	ООО "Мобиль-газ" Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Путейская, 75	Пропан P=1,6 МПа, 274 л.	03.08.2015	2	-	действует перерегистрировано 18.04.2016	латинский	86
2	86Г	АО "Воткинский завод", Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2	Кислород, азот, углекислота, воздух, аргон, фреон, P=15 МПа, 55л	31.12.2010	2	-	действует перерегистрировано 31.12.2015	русский	86
3	86Т	ООО "Технические газы", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 18	ацетилен, углекислота, азот, кислород, аргон, гелий, хладон, водород, воздух, фреон, метан P=19,6 МПа, 50 л; пропан, бутан и х смеси P=16 МПа, 50л.	30.09.2010	2	-	действует перерегистрировано 29.09.2015	русский	86
4	86У	ЗАО "Удмуртская коммерческая компания", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маковского, 10	азот, аргон, водород, углекислота, кислород, гелий, сжатый воздух, газовые смеси P=19,6 МПа, 50л.	28.09.2010	2	-	действует, перерегистрировано 27.04.2016	русский	86
5	86К	ООО "НПФ "Реал-Шторм", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 21	вода, природный газ, воздух, азот, кислород, огнетушащий состав P=32 МПа, 185л.	10.07.2014	2	-	действует	русский	86
6	86Л	ЗАО "РТП-Автогаз", Удмуртская Республика, с. Завьялово, ул. Азина, 13	кислород, азот, аргон, углекислота, воздух, P=15 МПа, 55л	20.06.2014	2	-	действует	русский	86

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	86Я	ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Удмуртская Республика, Воткинский район, Промплощадка Воткинской ГКС-2	воздух, кислород, азот, углекислота, гелий, аргон, хладон Р=15МПа, 55л	09.07.2014	2	-	действует	русский	86
8	86Ш	ФГКУ "Специальное управление ФПС № 80" МЧС России, Удмуртская Республика, г. Воткинский, ул. Спорта, 7; фактический адрес Удмуртская Республика, г. Воткинский, ул. Волгоградская, 8	воздух Р=30 МПа 7л.	07.09.2014	2	-	действует перерегистрировано 05.03.2019	русский	86
9	86Ю	ЗАО "Ижметмаш", Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170	кислород, аргон, азот, смеси инертных газов, Р=15 МПа, 55л.	17.06.2013	2	-	не действует	русский	86
10	86П	ООО "ПТС "Сварог", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 35	воздух Р=30 МПа, кислород углекислота, кислород Р=15 МПа, огнетушащий порошок Р-1,5 МПа, 50л.	04.04.2013	3	-	действует перерегистрировано 12.11.2018	русский	86
11	86Э	ФГКУ "1 отряд ФПС по Удмуртской Республике", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Горького, 56; фактический адрес г. Ижевск, ул. Маяковского, 15	воздух Р=30 МПа 40л.	12.10.2017	3	-	действует	русский	86
12	86Е	ООО "Автокотельная", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5	углекислота, кислород, азот, аммиак, хладон, фреон, аргон, гелий, Р=15МПа, 55л.	09.06.2011	4	-	действует перерегистрировано 28.02.2018	русский	86
13	86Ц	ООО "Центр-Сервис", Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 57С1	углекислота, фреон, сжатый воздух Р=1,5 МПа 55л	01.04.2010	2	-	действует перерегистрировано 15.03.2016	русский	86
14	86В	РОАО "Удмуртгаз", филиал Сарапулгаз, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Горького, 81	пропан Р=1,6 МПа, 274 л.	11.11.2009	1	-	не действует	русский	86
15	86И	ОП ООО "Мечел-Энерго", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6	кислород, азот, углекислота, гелий, воздух, аргон, фреон, Р=15МПа, 50л.	16.03.2011	2	-	действует перерегистрировано 06.04.2016	русский	86
16	86Н	ООО "Механик", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, д. 19	кислород Р=15МПа 55л.	23.10.2009	2	15.02.2012, акт об уничтожении от 15.02.2012 №1	не действует	русский	86
17	86Ж	ООО "Рубикон", Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Химмашевское шоссе, 1а	кислород Р=15МПа 55л.	07.08.2009	3	-	не действует	русский	86

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	86Б	ОАО "Буммаш", Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170	аргон, азот, кислород, газовые смеси P=15 МПа, 40л.	17.07.2009	2	-	не действует	русский	86
19	Т86	ООО "Нефтегаз", Удмуртская Республика, Игринский район, п. Игра, ул. Парковая, 11	сжиженный углеводородный газ P=1,6 МПа, 50л.	04.09.2018	2	-	действует	русский	86
Республика Башкортостан									
1	38А	ООО "Идельнефтемаш", 453210, г.Ишимбай, ул.Набережная,7	40л, 15МПа, кислород	01.11.2007	2	не действует, акт об уничтожении клейма от 30.05.2012	не действует	Русский	38, 39
2	3А8	ОАО "Уралтехнострой - Туймазы Химмаш", 452754, г. Туймазы, ул. Горького, 37	40л, 19,6МПа, кислород	08.09.2004	2	не действует, акт об уничтожении клейма от 03.11.2016	не действует	Русский	38, 39
3	А39	ОАО "Башкирское медицинское стекло", 452754, г. Туймазы, ул.С.Юлаева,4	40л, 15МПа, кислород	12.12.2006	2	не действует, акт об уничтожении клейма от 30.05.2008	не действует	Русский	38, 39
4	3А9	ООО "Центр пожарной безопасности", 453256, г.Салават, ул.Якутова, 2	100л, 19,6МПа, углекислота; метан 100л, 1,6МПа,	01.06.2016	2		действует	Русский	38, 39
5	Б38	ОАО "Благовещенский арматурный завод", 453430, РБ, г. Благовещенск, ул. Седова, 1	40л, 15МПа, кислород	11.06.2010	1	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.06.2015	не действует	Русский	38, 39
6	38Б	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Учалыгаз", 453700, г. Учалы, ул. Газовиков, 10	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
7	3Б8	Кармановская ГРЭС, ОАО "БГК", 452697, г.Нефтекамск, с.Энергетик, (юр.адрес:450045, г,Уфа, ТЭЦ-4)	40л, до 19,6МПа, кислород, азот, аргон, углекислота, сжатый воздух	12.07.2007	2		действует, перерегистрировано 17.08.2012, перерегистрировано 22.09.2017	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Б39	УСВК "Золотой век", филиал ОАО "Башспирт", 450003, Уфа, ул.Малая тракторная, 199	40л, 15МПа, углекислота	22.12.2006	2	не действует, на консервации от 01.07.2013	не действует	Русский	38, 39
9	39Б	ООО "Газпром трансгаз уфа", филиал Шаранское ЛПУ МГ, 452631, Шаранский район, с. Чалмалы	40л, 1,6МПа, кислород, азот	07.05.2008	2		действует, перерегистрировано 17.04.2013, перерегистрировано 09.07.2018	Русский	38, 39
10	38В	ООО "Энергоремонт", 453200, г.Салават, пл.Ново-Салаватской ТЭЦ, (юр.адрес: 450030, г.Уфа, ул.Индустриальное шоссе, 116/1)	40л, 15МПа, кислород	05.09.2007	3	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2012	не действует	Русский	38, 39
11	3В8	ОАО "Башсантехмонтаж", 450071, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53	40л, 19,6МПа, ацетилен	02.03.2010	1	не действует, акт уничтожения клейма от 21.08.2014	не действует	Русский	38, 39
12	39В	ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", 453300, г.Кумертау, ул.Новозаринская, 15а	40л, 19,6МПа, кислород, азот, сжатый воздух	04.12.2009	2	не действует, акт уничтожения клейма от 13.09.2016	не действует	Русский	38, 39
13	3В9	ОАО "Газпром нефтехим Салават", 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30	40л, 19,6МПа, кислород, азот	15.06.2011	5		действует 05.05.2021, перерегистрировано 26.02.2016	Русский	38, 39
14	Г38	ОАО Уфимское моторостроительное производственное объединение, 450039, г.Уфа, ул.Ферина,2	40л, 15МПа, аммиак, ацетилен, аргон, кислород, азот,	21.08.2008	2		действует, перерегистрировано 11.06.2009, перерегистрировано 10.06.2014, перерегистрировано 10.06.2017	Русский	38, 39
15	38Г	ОАО "Учалинский ГОК", 453700, г.Учалы, ул.Горнозаводская,2	40л, 15МПа, кислород, азот	39329	2		действует, перерегистрировано 13.09.2012, перерегистрировано 05.10.2017	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЗГ8	ОАО "Уфаоргсинтез", 450037. г. Уфа-37	40л, 1,6МПа, кислород	22.08.2008	2		действует, зарегистрировано 30.04.2013, зарегистрировано 20.04.2018	Русский	38, 39
17	ЗГ9	ИП Мухаметдинов РМ, 450000, г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1к	40л, 15МПа, кислород, азот, сжатый воздух	18.08.2016	2		действует, зарегистрировано 18.08.2016	Русский	38, 39
18	ДЗ8	ООО "Кислород", 450094, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 17	40л, 1,6МПа, кислород	21.11.2008	1		действует, зарегистрировано 10.04.2014	Русский	38, 39
19	З8Д	ОАО Уфимское моторостроительное производственное объединение, 450039, г.Уфа, ул.Ферина,2	40л, 15МПа, аммиак, ацетилен, аргон, кислород, азот,	21.08.2008	2		действует, зарегистрировано 11.06.2009, зарегистрировано 10.06.2014, зарегистрировано 10.06.2017	Русский	38, 39
20	ЕЗ8	ООО "Октябрьский завод Нефтепромыслового оборудования", 452620, г. Октябрьский, ул. Фрунзе, д. 2	40л, 19,6МПа, кислород	01.07.2003	2	не действует, прекращение деятельности предприятия с 30.09.2014	не действует	Русский	38, 39
21	ЗЕ8	ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение", 450039, г.Уфа, ул.Ферина,2	40л, 15МПа, аммиак, ацетилен, аргон, кислород, азот,	11.06.2009	2		действует, зарегистрировано 11.06.2009, зарегистрировано 10.06.2014, зарегистрировано 10.06.2017	Русский	38, 39
22	ЖЗ8	ОП ООО "Техносервис", 450078, г. Уфа, ул. Айская, д. 46	1-12л, 8,0МПа, углекислота	11.05.2018	1		действует	Русский	38, 39
23	ЗЖ8	ООО "Газпром трансгаз уфа", филиал УАВР, 450045, г.Уфа, ул. Тимашевская, 3/1	50л, 100л, 1,6МПа, 19,6МПа, пропан, метан, бутан	15.08.2009	1		действует, зарегистрировано 31.04.2014	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Ж39	ООО "Ремонтно-механический завод", 453838, г. Сибай	40л, 15МПа, кислород	07.05.2013	1	не действует, отказ на продление действия разрешения от 15.05.2018	не действует	Русский	38, 39
25	Ж39	ФГБУ ПТЦ ФПС по РБ, 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 32	4л, 6,8л, 6,9л, 29,4МПа, сжатый воздух	26.01.2012	1		действует, перерегистрировано 20.03.2017	Русский	38, 39
26	И38	ОАО "Белорецкий металлургический комбинат", 453500, г. Белорецк, ул. Блохера, 1	40л, 19,6МПа, кислород	02.12.2013	1	не действует, акт уничтожения клейма от 01.11.2017	не действует	Русский	38, 39
27	38И	ООО "Газпром трансгаз уфа", филиал УАВР, 450045, г.Уфа, ул. Тимашевская, 3/1	50л, 100л, 1,6МПа, 19,6МПа, пропан, метан, бутан	15.08.2009	1		действует, перерегистрировано 31.04.2014	Русский	38, 39
28	3И8	ООО "Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования", 452680, г.Нефтекамск, ул. Монтажная, 7	40л, 1,6МПа, кислород, азот	07.07.2008	1	не действует, акт уничтожения клейма от 25.01.2016	не действует	Русский	38, 39
29	И39	ОАО "Белебеевский завод "Автономаль", 452005, г. Белебей, ул.Сырлановой, 1а	40л, 19,6МПа, кислород	06.07.2005	3		действует, перерегистрировано 25.06.2007, перерегистрировано 10.09.2010, перерегистрировано 18.08.2015	Русский	38, 39
30	3К8	МУЭП "Уфагорсвет", 450071, г. Уфа, ул. Ростовская, 15/1	40л, 1,6МПа, кислород	14.07.2008	2		действует, перерегистрировано 12.02.2014	Русский	38, 39
31	39К	ООО "Баштрансгаз", Шаранское ЛПУ МГ, 452631, Шаранский р-н, с.Чалмалы, (юр.адрес: 450054, г.Уфа, ул. Р.Зорге, 59)	40л, 15МПа, кислород	25.06.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 25.01.2013	не действует	Русский	38, 39
32	3К9	ООО "Сжиженный газ Уфа", 450000, г.Уфа, ул. Цюрупа, 40	40л, 1,6МПа, пропан	12.08.2011	2		действует, перерегистрировано 02.09.2016	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	38Л	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Салаватгаз", 453200, г. Салават, ул. Зеленая, 8, северная промзона	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
34	3Л8	ИП Усманов Фарит Рузанович, 453307, г. Кумертау, ул. Кирова, 1Б	50л, 19,6МПа, сжиженный УВ-газ, сжатый УВ-газ, компримированный природный газ	30.10.2017	4		действует	Русский	38, 39
35	Л39	ОАО "Башвортмет", 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10	40л, 19,6МПа, кислород	21.09.2009	1		действует, перерегистрировано 17.10.2014	Русский	38, 39
36	3Л9	ООО "Сжиженный газ Уфа", 450000, г.Уфа, ул. Цюрупа, 40	40л, 1,6МПа, пропан	12.08.2011	2		действует, перерегистрировано 02.09.2016	Русский	38, 39
37	М38	ОАО "Салаватнефтемаш", 453256, г.Салават, ул.Молодогвардейцев,26	20л, 40л,15МПа, кислород	02.07.2005	2		действует, перерегистрировано 02.07.2010, перерегистрировано 02.03.2016	Русский	38, 39
38	38М	Ермолаевский СВК, филиал ОАО "Башспирт", 453361, с. Ермолаево, ул. Советская, 115	40л, 1,6МПа, углекислота	10.06.2008	3	не действует, на консервации от 01.07.2013	не действует	Русский	38, 39
39	3М8	ООО "Судоремонтный-судостроительный завод", 450000, г.Уфа, ул. Ахметова, 207	40л, 19,6МПа, кислород	25.09.2008	2		действует, перерегистрировано 30.10.2013	Русский	38, 39
40	М39	ООО "БашТЭК", 453400, г. Давлеканово, ул. Рабочая, 15 (Давлекановская ГНС) г.Нефтекамск, ул. Заводская, 1а (Нефтекамская ГНС)	50л, 1,6МПа, пропан	30.10.2006	2	не действует, акт уничтожения клейма от 22.04.2009	не действует	Русский	38, 39
41	39М	Белебеевский СВК, филиал ОАО Башспирт, 452000, г.Белебей, ул. Чапаева,36	40л, 19,6МПа, углекислота	01.12.2005	1	не действует, акт уничтожения клейма от 04.12.2013	не действует	Русский	38, 39
42	3М9	ООО "Сжиженный газ Уфа", 450000, г.Уфа, ул. Цюрупа, 40	40л, 1,6МПа, пропан	12.08.2011	2		действует, перерегистрировано 02.09.2016	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	3Н9	ООО "Сжиженный газ Уфа", 450000, г.Уфа, ул. Цюрупа, 40	40л, 1,6МПа, пропан	12.08.2011	2		действует, перерегистрировано 02.09.2016	Русский	38, 39
44	П38	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Туймазыгаз", 452750, г. Туймазы, ул. Чапаева, 46	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
45	38П	ЗАО "Уфимская монтажная фирма № 1", 450045, г. Уфа-45	40л, 1,6МПа, ацетилен	10.10.2008	1	не действует, предприятие находится в стадии ликвидации	не действует	Русский	38, 39
46	3П9	ЗАО МК "Искра", 453300, г. Кумертау, ул. Промышленная, 1	40л, 1,6МПа, кислород	14.12.2011	1	не действует, прекращение деятельности предприятия 16.01.2015	не действует	Русский	38, 39
47	Р38	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Центргаз", 450065, г. Уфа, Бирский тракт	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
48	3Р8	ООО "Газпром трансгаз уфа", филиал УАВР, 450045, г.Уфа, ул. Тимашевская, 3/1	50л, 19,6МПа, ацетилен	09.07.2010	1		действует, перерегистрировано 31.04.2014	Русский	38, 39
49	Р39	ООО "Гамма", 453122, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 100	40л, 1,6МПа, кислород	03.06.2008	2		действует, перерегистрировано 30.09.2013	Русский	38, 39
50	С38	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Сибайгаз", 453932, г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 25	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
51	38С	ЗАО "Башкирское СПСУ ПР", 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 46	12л, 8,0МПа, углекислота	17.06.2010	1		действует, перерегистрировано 24.06.2015	Русский	38, 39
52	3С9	ООО "ЗПИ Альтернатива", 452600, г. Октябрьский, ул. 8 Марта, 9а	40л, 1,6МПа, кислород	20.07.2017	1		действует	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Т38	ОАО "Туймазастекло", 452755, г. Туймазы, ул. Салавата Юлаева, 12	40л, 1,6МПа, кислород	10.06.2008	2	не действует, предприятие ликвидировано 26.06.2018	не действует	Русский	38, 39
54	38Т	ОАО "Уфанефтехим", 450045, г. Уфа-45	40л, 1,6МПа, кислород	15.07.2009	1		действует, перерегистрировано 29.08.2013, перерегистрировано 03.09.2018	Русский	38, 39
55	3Т8	ООО "Окси", 453434, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 87/6	40л, 1,6МПа, кислород	15.07.2009	3		действует, перерегистрировано 29.08.2013, перерегистрировано 28.08.2018	Русский	38, 39
56	3Т9	ГБУЗ РКБ № 2, 450077, г. Уфа, ул. Пушкина, 99	40л, 19,6МПа, кислород	14.02.2012	2	не действует, акт уничтожения от 29.11.2013	не действует	Русский	38, 39
57	3У8	ОАО "НефАЗ", 452689, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3	40л, 15МПа, углекислота	10.07.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 12.04.2018	не действует	Русский	38, 39
58	39У	Ермолаевский СВК, филиал ОАО "Башспирт", 453361, с. Ермолаево, ул. Советская, 115	40л, 19,6МПа, углекислота	30.08.2004	3	не действует, перерегистрировано от 25.06.2007, на консервации от 01.07.2013	не действует	Русский	38, 39
59	3У9	ООО "КомплектГазСервис", 450011, Уфимский район, д. Вавилово. Ул. Тракторная, 9	50л, 19,6МПа, сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ	31.05.2016	1		действует	Русский	38, 39
60	38Ф	ОАО УАП "Гидравлика", 450009, г. Уфа, ул. Володарского, 2	40л, 19,6МПа, аргон, азот, сжатый воздух, углекислота, аммиак	20.12.2006	5		действует, перерегистрировано 18.12.2011, перерегистрировано 28.12.2016	Русский	38, 39
61	3Ф8	ПАО "Благовещенский арматурный завод", 453430, РБ, г. Благовещенск, ул. Седова, 1	40л, 15МПа, кислород	02.06.2015	1		действует, перерегистрировано 03.05.2015	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	39Ф	ООО Фирма "Спецнастка МК", 450000, г. Уфа, ул. Заводская, 15/3	12л, 19,6МПа, углекислота	22.12.2008			действует, перерегистрировано 20.11.2013	Русский	38, 39
63	Ц38	ОАО "Сода", 453122, г.Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7	40л, 15МПа, кислород	07.04.2003	5		действует, перерегистрировано 27.06.2007, перерегистрировано 14.04.2008, перерегистрировано 10.04.2013, перерегистрировано 03.03.2014	Русский	38, 39
64	38Ц	ООО "Центр технических газов", 450045, г.Уфа, ул. Зеленая Роща, 7/3	5-200л, 1,6МПа, моторное топливо,СУГ,компримированный природный газ	07.10.2016	2		действует	Русский	38, 39
65	3Ц8	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Белорецкгаз", 453500, г. Белорецк, ул. Нефтебазовая, 3	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
66	Ц39	ООО "Штатол", 450000, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Промышленная, 4	40л, 19,6МПа, кислород	15.06.2011	2		действует, перерегистрировано 30.12.2016	Русский	38, 39
67	Ш38	ССВК "Сталк", филиал ОАО "Башспирт", 453122, г.Стерлитамак, ул.Производственная,1, (юр.адрес: 450104, г, Уфа, ул.Уфимское шоссе,24)	40л, 15МПа, углекислота	05.07.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 22.09.2012	не действует	Русский	38, 39
68	3Ш8	ОАО "Газпром трансгаз Уфа", Стерлитамакское ЛПУ МГ, 450000, г. Стерлитамак, ул. Газопровод, (юр.адрес: 450054, г.Уфа, ул. Р.Зорге, 59)	40л, 19,6МПа, метан	15.12.2010	2		действует, перерегистрировано 15.12.2015	Русский	38, 39
69	Ш39	Сибайский филиал, ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат", 453830, г.Сибай, ул.Горького,54	40л, 15МПа, кислород	29.05.2006	3	не действует, акт уничтожения клейма от 15.12.2015	не действует	Русский	38, 39

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Э38	ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", 453256, г.Салават, ул.Молодогвардейцев,30	40л, кислород, углекислый газ, сжатый воздух	13.07.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 12.04.2013	не действует	Русский	38, 39
71	38Э	ОАО "Каустик", г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32	40л, 1,6М, кислород, азот, хлор	18.04.2008	4	не действует, акт уничтожения клейма от 22.04.2009	не действует	Русский	38, 39
72	39Э	ФГУП Кумертауское авиационное производственное предприятие, 453300, г.Кумертау, ул.Новозаринская, 15а	40л, 19,6МПа, кислород, азот, сжатый воздух	22.12.2003	2	не действует, акт уничтожения клейма от 22.04.2009	не действует	Русский	38, 39
73	Ю38	ОАО "Башспирт" филиал Стерлитамакский СВК", 450000, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1	40л, 19,6МПа, углекислота	14.01.2011	2		действует, перерегистрировано 28.01.2016	Русский	38, 39
74	38Ю	ОАО "Газ-Сервис" филиал "Дюртюлигаз", 452320, г. Дюртюли, промзона	50л, 1,6МПа, пропан	10.12.2007	2	не действует, акт уничтожения клейма от 15.08.2011	не действует	Русский	38, 39
75	Ю39	ООО "БашТЭК", 453400, г. Давлеканово, ул. Рабочая, 15 452680, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 1а (Нефт.ГНС)	50л, до 1,6МПа, пропан	30.10.2006	2	не действует, акт уничтожения клейма от 22.04.2009	не действует	Русский	38, 39
76	Я38	ООО "Чистый кислород", 452170, рп Чишмы, ул. Революционная, 86	40л, 19,6МПа, кислород, СУГ	09.06.2017	1		действует	Русский	38, 39
Нижегородская область									
1	01А	ООО "Технические газы", 603016, г. Н. Новгород, ул. Окская гавань, д.19	5-40 л, 19,6 МПа (200 кгс/см2), кислород, азот	04.02.2008		01.07.2015	не действует, уничтожено, письмо от 01.07.2015, №75	русский	01
2	А01	ООО "Технические газы", 603016, г. Н. Новгород, ул. Окская гавань, д.19	5-40 л, 19,6 МПа (200 кгс/см2), сжатый воздух, гелий, аргон	04.02.2008		01.07.2015	не действует, уничтожено, письмо от 01.07.2015, №75	русский	01

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	02А	ООО "Технические газы", 603016, г. Н. Новгород, ул. Окская гавань, д.19	5-40 л, 3,43 МПа (35 кгс/см ²), ацетилен	04.02.2008		01.07.2015	не действует, уничтожено, письмо от 01.07.2015, №75	русский	02
4	0С1	ООО "Автозаводская ТЭЦ", 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 88	до 40 л., 12,25 МПа (125 кгс/см ²), 14, 7МПа (150 кгс/см ²), двуокись углерода (углекислота)	12.02.2008		01.03.2018	не действует, деятельность по освидетельствованию прекращена, клейма уничтожены, акт от 01.03.2018	русский	01
5	Ю01	ООО "Газэнергосеть - Нижний Новгород", 607660, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона	1). бытовые баллоны 5 л, 27 л, до 50 л, СУГ до 16 кгс/см ² , 2). стальных сварных баллонов, изготовленных по различным Техническим условиям, ГОСТ Р 55085 (ГОСТ 33752) на рабочее давление 1,6 МПа (16,3 кгс/см ²) (или на соответствие требованиями ЕЭК ООН 67 с рабочим давлением 2,0 МПа (20,4 кгс/см ²) и предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на механических транспортных средствах.	06.03.2008 действует, перерегистриро вано 05.04.2018 №201	1			русский	01
6	0И1	ООО "Газэнергосеть - Нижний Новгород", 607660, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона	бытовые баллоны до 50 л, автомобильные баллоны до 200 л., до 1,57 МПа (16 кгс/см ²), СУГ	06.03.2008		27.03.2013	не действует, уничтожено, письмо от 27.03.2013, №228	русский	01
7	1Ж0	ООО "Газэнергосеть - Нижний Новгород" 607660, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Куликовский проезд, д. 9	1). бытовые баллоны 5 л, 27 л, до 50 л, СУГ до 16 кгс/см ² , 2). стальных сварных баллонов, изготовленных по различным Техническим условиям, ГОСТ Р 55085 (ГОСТ 33752) на рабочее давление 1,6 МПа (16,3 кгс/см ²) или на соответствие требованиям ЕЭК ООН 67 с рабочим давлением 2,0 МПа (20,4 кгс/см ²)и предназначенных для хранения сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на механических транспортных средствах.	07.04.2008	1		действует, перерегистрировано 05.04.2018	русский	01

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Б01	ОАО "НАЗ "Сокол" 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, 1	40л, 50л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород; 40л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), азот; 5л, 40л, 14, 7 МПа (150 кгс/см2), аргон; 5л, 8л, 20л,40л, 100 кгс/см2, уголекислота; 5-40л, 100 кгс/см2, хладон.		2		не действует, приостановлено действие	русский	01
9	0Л1	ФГУП "НПП "Салют" 603107, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 7	2-40л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), водород, кислород, азото, аргон, гелий, двуокись углерода, сжатый воздух, фреон, сварочный газ.	24.03.2008			не действует, уничтожено, письмо от 04.04.2014 №1110	русский	01
10	0К2	ОАО "Арзамасспирт" 607201, Нижегородская обл., Арзамасский район, п. Ломовка	до 50 литров (50 дм), 6,86 МПа (P=70 кгс/см2), двуокись углерода жидкая	15.04.2011	1		Действует, перерегистрировано 15.04.2016	русский	02
11	У01	ОАО "Нижегородский машиностроительный завод" 603052, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21	40л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, азот, уголекислота	08.04.2008	1		действует, перерегистрировано 15.01.2014	русский	01
12	Б69	Федеральное государственное унитарное предприятие РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР – Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, дом 37 ИНН 5254001230	стальные бесшовные баллоны вместимостью до 40 литров, рабочим давлением 14,7 МПа (150 кгс/см2), среды - кислород (медицинский, технический), азот, воздух, уголекислотный газ, инертный газ (гелий, аргон, ксенон, неон, элегаз и газовые смеси на их основе); стальные баллоны для газов серии БДГ (производства ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ») вместимостью от 1,0л до 25,0л на рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см 2), среда - уголекислый газ.	11.04.2008	2		действует, перерегистрировано 08.10.2013; перерегистрировано 11.03.2019	русский	69
13	Е69	ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37	до 100л, до 29,42 МПа (300 кгс/см2), инертные газы (типа Аг, Хе,Не), кислород, воздух (дыхательные аппараты), элегаз, хладон, двуокись углерода, этан, водород,	11.04.2008		13.03.2014	не действует, уничтожено, письмо от 13.03.2014 №195- 13/5679	русский	69
14	0И2	ОАО "РУМО" 603061, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Макарова, 13	40 л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, уголекислота	16.04.2008			не действует, клеймо аннулировано	русский	02
15	ЛЮ2	ООО "Техгазсервис" 603132, г. Н. Новгород, ул. Голубева, д. 6 корп. 5, кв. 11	40 л, кислородные, 14,7 МПа (150 кгс/см2), ацетиленовые2,16 МПа (22 кгс/см2), уголекислотные 6,86 МПа (70 кгс/см2)	22.04.2008			не действует, клеймо аннулировано	русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	В01	ОАО "Втормет" 603950, г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, 1	40 л, кислородные, 14,7 МПа) 150 кгс/см2, углекислотные 12,25 МПа (125 кгс/см2)	21.05.2008		07.07.2009	не действует, уничтожено, письмо от 07.07.2009 №1-24	русский	01
17	0A2	филиал ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в г. Н. Новгороде 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, д. 8 "А"	до 50л, до 15 МПа (150 кгс/см2), кислород, азот, углекислота, воздух, аргон, хладон	09.06.2008			не действует, уничтожено, письмо от 25.04.2016 №566/07	русский	02
18	И01	ОАО "Сибур-Нефтехим" 603950, г. Н. Новгород, ГСП-247, ул. Ошарская, 63	40л,16,19 МПа (165 кгс/см2) кислород, 19,6 МПа (200 кгс/см2) азот	11.09.2008	2		работы приостановлены	русский	01
19	Ш01	ОАО "Карбохим" 606903, п. Сява, Шахунского района, Нижегородской области, ул. Ленина, 24	55л, 14,7 МПа (150 кгс/см2) кислород	09.10.2008			не действует, предприятие ликвидировано	русский	01
20	0T1	ООО "Транслайн" 606002, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Красноармейская, д. 13	от 50л до 500л автомобильные 1,57 МПа (16 кгс/см2) пропан-бутан	11.12.2008			не действует, клеймо аннулировано	русский	01
21	М01	ОАО "Русполимет" 607010, г. Кулебаки, Нижегородской обл., ул. Восстания, 1	40л, 6м3,14,7 МПа (150 кгс/см2) кислород	15.12.2008	1		действует, перерегистрировано 14.05.2014	русский	01
22	П01	ОАО "Выксунский металлургический завод" 607060, г. Выкса, Нижегородской обл., ул. Братьев Баташевых, д. 45	до 40 л.,до 19,6 МПа (200 кгс/см2), кислород, сжатый воздух, аргон, азот, углекислый газ	02.04.2008	2		действует, перерегистрировано 04.03.2014	русский	01
23	0P1	ЗАО "Реал-Инвест" 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 3	стальные сварные баллоны предназначенные для хранения сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на механических транспортных средствах с рабочим давлением до 1,6 МПа, вместимостью 5, 12, 27, 50 л, среда - сжиженные углеводородные газы - пропана, бутана и их смесей	22.07.2019	4		действует	русский	01
24	0У1	ООО "Криотехнологии" 601157, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 43а	40л, 29,4 МПа (30 кгс/см2), ацетилен	29.04.2009			не действует, клеймо аннулировано	русский	01
25	Л01	ОАО "Окская судостроительная" 607100, г. Навашино, Нижегородской обл., ул. Проезжая, 4	40л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, углекислый газ, аргон, азот, сжатый воздух	31.08.2009	1		действует, перерегистрировано 17.08.2016	русский	01

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	P01	ОАО "Дробмаш" 607061, г. Выкса, Нижегородской обл., ул. Заводская, 1	40л, 14,7 МПа (150 кгс/см ²), кислород, углекислота	24.09.2009			не действует, предприятие ликвидировано	русский	01
27	0Н1	ОАО "Волгогаз" 603024, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д.193	40л, 2,94 МПа (30 кгс/см ²), ацетилен	04.05.2010			не действует, клеймо уничтожено	русский	01
28	6A9	ООО "Промингаз" 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, 6	стальных бесшовных баллонов малой и средней вместимости на рабочее давление до 19,6 МПа, изготовленных по ГОСТ 949, объемом до 12 литров (малой вместительности) и от 20 до 50 литров (средней вместимости). Среда – кислород, азот, аргон, углекислота, гелий, сварочная смесь, воздух.	11.06.2010	1		действует, перерегистрировано 08.06.2020	русский	69
29	Г01	ООО "Промингаз" 603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, 6	Стальные бесшовные баллоны малой и средней вместимости на рабочее давление до 19,6 МПа, изготовленных по ГОСТ 949-73, объемом до 12 литров (малой вместительности) и от 20 до 50 литров (средней вместимости). Среда – ацетилен.	18.08.2015	1		действует перерегистрировано 01.10.2020	русский	01
30	Ф01	ОА "Красное Сормово" 603950, г. Н. Новгород, ул. Барикад, 1	до 40л, 2,36 МПа (24 кгс/см ²), ацетилен	13.09.2010			не действует, клеймо аннулировано	русский	01
31	X01	ОА "Красное Сормово" 603950, г. Н. Новгород, ул. Барикад, 1	до 40л, 14,7 МПа (150 кгс/см ²), кислород	25.10.2010			не действует, клеймо аннулировано	русский	01
32	A69	ОАО "Саровская Газоснабжающая компания" 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д. 6	до 50л, 1,57 МПа (16 кгс/см ²), пропан-бутан	29.11.2010	3		действует, перерегистрировано 25.03.2016	русский	69
33	T01	ООО "Технос-М+" 603126, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д.169 к	от 2 до 100л, P=15МПа (155 кгс/см ²): азот газообразный технический, аргон газообразный, газовый состав «инерген», элегаз. Жидкая двуокись углерода (СО), хладон 125 МТ, хладон 31 Щ, хладон 227a	29.10.2012	1		действует, перерегистрировано 08.06.2018	русский	01
34	B02	Богородское городское отделение ВДПО 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д.180А	от 1 до 80 л Р 9,81 МПа (100 кгс/см ²), углекислота				не действует, работы по освидетельствованию приостановлены	русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	F01	ЗАО "ДРОБМАШ" 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д. 1	40 л, 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, углекислота				не действует, работы по освидетельствованию приостановлены	латинский	01
36	C69	ООО НПП "Салют-Газ" 603107, г. Н. Новгород, ул. Ларина, д. 7	от 2 до 40 литров Р 14,7 МПа (150 кгс/см2) водород, кислород, азот, аргон, гелий, двуокись углерода, сжатый воздух, сварочный газ (аргон+углекислота)	02.06.2014	1			русский	69
37	0П1	ЗАО "Промкомплект-НН" 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.40	до 100л, Р=19,6 МПа (200кгс/см2), углекислота, азот, гелий, водород, сжатый воздух, кислород, хладон, огнетушащие смеси	27.06.2014	2			русский	01
38	C02	ФГБУ "ПТЦ ФПС" по Нижегородской области 603093, г. Н. Новгород, ул. Деловая, 1а	7,8-7,9л, Р 29,42 мПа (300 кгс/см2), воздух, металлокомпозитные баллоны	16.07.2014	1			русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	0П2	ООО "Промкомплект-НН" ул. Свободы, 40, г. Нижний Новгород, 603003	емкостью до 100 литров, рабочим давлением до 30,0 МПа (305 кгс/см2), среда: хладон (фреон), углекислота, азот, порошок, вода, огнетушащие смеси (газы), аммиак, кислород, ацетилен, гелий, аргон, водород, сжатый воздух, сжатый кислород, компримированный (сжатый) природный газ (метан), газы углеводородные по ГОСТ 52087-2003	14.06.2016	1			русский	02
40	01Т	Индивидуальный предприниматель Тюлин А. П. 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Лермонтова, 8	стальные сварные баллоны предназначенные для хранения сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве моторного топлива на механических транспортных средствах; вместимостью от 30 до 220 литров, рабочее давление не более 2,0 МПа (20,4 кгс/см2)	11.05.2017	1			русский	01
41	02Т	Индивидуальный предприниматель Тюлин А. П. 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Лермонтова, 8	бесшовных баллонов типа КПП-1 и баллонов, состоящих из стального или алюминиевого лайнера усиленных с применением полимерных волокнистых композиционных материалов – баллоны типа КПП-2,-3, изготовленные по ГОСТ ISO11439 и предназначенные для использования компримированного природного газа по ГОСТ 27577 в качестве моторного топлива на механических	11.05.2017	1			русский	02
42	Г02	ООО "Научно-производственное предприятие "ГазСервисКомпозит" ОП в Г. нижний Новгород 446025, Самарская обл., г. Сызрань, Саратовское шоссе, 4 ИНН 1831148294, 603147, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, дом №60	Баллоны производства ООО «НПП ГазСервисКомпозит» и ООО «НПФ «Реал-Шторм», состоящих из алюминиевого лайнера и композитной армирующей оболочки объемом от 40 до 250 литров, с рабочим давление 19,6 МПа (200 кгс/см2), средой сжатый природный газ (метан), предназначенных для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены	24.07.2017	1			русский	02
43	0Б1	ООО "БАЛС", 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.40, пом. П1, офис 1, ИНН 5263131186	баллоны малой и средней вместимости на рабочее давление до 19,6 МПа (200 кгс/см2), изготовленных по ГОСТ 949-73; малолитражных металлокомпозитных баллонов с рабочим давлением до 300 кгс/см2; металлокомпозитных баллонов вместимостью до 100 литров с рабочим давлением до 200 кгс/см2	09.11.2017	1			русский	01

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	0Т1	Индивидуальный предприниматель Тюлин А. П. 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Лермонтова, 8	стальные сварные баллоны вместимостью 5, 12, 27 и 50 л на рабочее давление до 1,6 МПа (16.32 кгс/см ²), изготовленные по ГОСТ 15860, ТУ 51-02-235, ТУ 51-02-252 и предназначенные для транспортирования, хранения и использования сжиженных углеводородных газов – пропана, бутана и их смесей	30.05.2018	1			русский	01
45	Ф02	Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» ИНН 526029265 603951 г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая д.6	Баллоны металлокомпозитных типа БК-7-300С(К) производства ЗАО НПП «Машгест», состоящих из стального бесшовного лайнера с внешним армированием волокнистым композитным материалом объемом 7 литров, с рабочим давлением 29,4 МПа (300 кгс/см ²), средой сжатый воздух	27.08.2018	1			русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	М02	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «1 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области») 603136, г. Нижний Новгород, Ул. Ванеева, д.237.	Металлокомпозитные баллоны производства ЗАО НПП «Маштест» БК-7-300С (Рабочее давление 29,4 МПа, Пробное давление 450 МПа, вместимостью 6,8 л, масса 3,7 кг, сжатый воздух); Luxfer (Рабочее давление 29,4 МПа, Пробное давление 450 МПа, вместимостью 6,8 л, масса 3,9 кг, сжатый воздух); Argotech ВМК 6,8-139-300 (Рабочее давление 29,4 МПа, Пробное давление 450 МПа, вместимостью 6,8 л, масса 3,5 кг, сжатый воздух).	28.11.2018	1			русский	02
47	Б02	Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ», ИНН 7714733528, 125284 Российская Федерация, Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7, В г. Нижний Новгород ул. Чаадаева, д. 1	Стальные бесшовные баллоны малой и средней вместимости до 40 литров на рабочее давление до 19.6 МПа (200 кгс/см ²), изготовленные по ГОСТ 949-73, среда кислород, азот, аргон, воздух, углекислота, хладон, гелий.	06.12.2018	1			русский	02
48	Ц02	Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова», Проспект Свердлова, д. 4, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606002 ИНН 5249002485	Баллоны вместимостью 40 л, наполняемые ацетиленом.	20.12.2018	1			русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	0Б2	Индивидуальный предприниматель Бурлачков В.В., 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 130а	<p>Баллоны транспортные для сжиженного углеводородного газа (СУГ, пропан-бутан и их смесей) из углеродистой стали, цилиндрические и тороидальные вместимостью от 30 до 220 литров, на рабочее давление 1.6, 2.0 МПа. Баллоны транспортные стальные бесшовные ТИП -1 CNG/КПГ для сжатого (компримированного) природного газа вместимостью от 50 до 100 литров, на рабочее давление до 20 МПа. Баллоны транспортные металлокомпозитные ТИП -2 CNG/КПГ для сжатого (компримированного) природного газа вместимостью от 30 до 220 литров, на рабочее давление до 20 МПа.</p> <p>Баллоны транспортные металлокомпозитные ТИП -3 CNG/КПГ для сжатого (компримированного) природного газа вместимостью от 30 до 220 литров, на рабочее давление до 20 МПа.</p>	18.02.2019	2			русский	02

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	0Г1	Общество с ограниченной ответственностью «Модули Газового Пожаротушения - Сервис» ул. Заводской парк, д. 23а, Литер В г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603003	стальные бесшовные баллоны малой и средней вместимости до 50 литров по ГОСТ 949-73, рабочее давление до 19,6 МПа (200 кгс/см ²), среды кислород, азот, аргон, воздух, углекислота, хладон, гелий, инертные газы и их смеси, ацетилен, огнетушащие газовые смеси; металлокомпозитные баллоны вместимостью от 12 до 100 литров, рабочее давление до 30 МПа, среды – сжатый воздух, азот, инертные технические газы; металлокомпозитные баллоны вместимостью до 100 литров, рабочее давление до 20 МПа, среды - сжатый воздух, азот, компримированный метан; металлокомпозитные баллоны вместимостью от 0,8 до 7 литров, рабочее давление до 30 МПа, среды – сжатый воздух, кислород. Азот, инертные технические газы; металлические штамповарные баллоны вместимостью до 100 литров, рабочее давление до 6,4 МПа, среды углекислота, азот, хладоны, инертные газы и их смеси, огнетушащие газовые смеси, порошки.	21.01.2019	2			русский	02
51	С01	Открытое акционерное общество «170 ремонтный завод средств обеспечения полётов» ИНН 5262240714 ул. Медицинская, д. 2 г. Нижний Новгород, 603104	стальных бесшовных баллонов типа 01-40-350Л, АБ-50-210Л, 02-40-350Л (02-50-350Л), 40-150У вместимостью до 50 литров (включительно), давлением 34,3 МПа (350 кгс/см ²); 19,6 МПа (200 кгс/см ²); 14,7 МПа (200 кгс/см ²) предназначенные для транспортирования, хранения и использование газами: кислород, углекислый газ, азот, сжатый воздух, предназначенных для средств техники обеспечения полетов	23.06.2020	1			русский	01

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Т02	Индивидуальный предприниматель Тюлин А. П. Адрес: Лермонтова ул., д. 8, г. Дзержинск, Нижегородской обл., 606000	металлокомпозитных и алюминиевых баллонов для групп рабочей среды 1 и 2 по ТР ТС 032/2013 (алюминиевых и металлокомпозитных, состоящих из алюминиевого лейнера и композитной армирующей оболочки), изготавливаемых по ТУ 1410-001-13055988-2005, ТУ 2296-13055988-2005, ТУ 2296-009-13055988-2005, ТУ 2296-012-163055988-2009 и баллонов металлокомпозитных для хранения на транспортном средстве природного газа по ГОСТ 27577-2000, как топлива по ТР ТС 018/2011, изготовленных по ТУ 4591-010-13055988-2006 производства ООО «НПФ «Реал – Шторм», а так же баллонов производства ООО «НПП ГазСервисКомпозит», состоящих из алюминиевого лейнера и композитной армирующей оболочки, среда – природный газ по ГОСТ 27577-2000.	30.03.2021	1			русский	02
Республика Мордовия									
1	П63	ОАО «Электровыпрямитель», 430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126	40л., 19,6 МПа (200 кгс/см2), азот, кислород, аргон, гелий, углекислота	15.02.2016	1			русский	63
2	В63	Спиртзавод «Ковылкинский» - филиал ООО "Спиртзавод "Теньгушевский", 431350, г.Ковылкино, Мельничный пер., 1	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), углекислота	15.06.2012	2	05.06.2018. В связи с ликвидацией участка освидетельствования		русский	63
3	С63	ООО МФП «Кислород», 430006, г.Саранск, ул.Кооперативная, 45	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, углекислота, аргон, водород, азот, гелий	23.05.2014	1			русский	63
4	Д63	ГУП «Лисма», 430034, г.Саранск, шоссе Свето-техников, 5	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, водород, инертные газы	20.06.2009	1	01.11.2015 В связи с ликвидацией участка освидетельствования		русский	63

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Т63	ОАО «Рузхиммаш», 431460, г.Рузаевка, 6	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород, углекислота, аргон	14.08.2014	1			русский	63
6	Е63	ОАО «Мордоввтормет», 430000, г.Саранск, ул.Рабочая, 73	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород	02.04.2011	1	14.06.2018. В связи с ликвидацией участка освидетельствования		русский	63
7	К63	Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», 430017, г.Саранск, Александровское шоссе, 13	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород	04.03.2016	2			русский	63
8	Г63	ООО «Спиртовой завод "Кемлянский"», 431640, Ичалковский район, с.Кемля	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), углекислота	22.11.2007	1	17.10.2013 В связи с ликвидацией участка освидетельствования		русский	63
9	У63	Филиал ОАО «Мордовгаз» Управление Саранская ГНС, 430003, г.Саранск, Александровское шоссе, 47	50л., 1,57 МПа (16 кгс/см2), СУГ	22.11.2007	1	01.07.2009 В связи со сменой собственника ГНС		русский	63
10	Б63	ООО «Промкислород», 430001, г.Саранск, ул.Строительная, 11Б	40л., 14,7 МПа (150 кгс/см2), кислород	06.03.2008	2	01.10.2012 В связи с ликвидацией организации ООО «Промкислород»		русский	63
11	Р63	ООО «Саранская кислородная компания», РМ, г. Саранск, Александровское ш., 8а, стр. 2	1-50л,1,57-19,6 МПа (16-200 кгс/см2), Кислород, углекислота, пропан-бутан	12.04.2012	2		Действует, перерегистрировано 12.07.2018	русский	63
12	А63	ООО «Анхель», 430027,РМ, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 22 «б» РМ, г. Саранск, Александровское ш., 47	5, 12, 27, 50л., 1,57 МПа (16 кгс/см2) пропан-бутан	24.04.2010	1	01.03.2015 В связи со сменой собственника ГНС		русский	63

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Н63	ООО «Мордовтрансгаз», 430006, РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 47 офис 8	27, 50л., 1,57 МПа (16 кгс/см2), пропан-бутан	25.05.2016	1			русский	63
14	Л63	ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО», 430005 Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, 39	200 л., 1,57 МПа (16 кгс/см2), пропан-бутан	07.04.2017	1			русский	63
Самарская область									
1	A28	ООО "Криотехгаз" 443028, г. Самара, пос. Мхехзавод, ул. Московское шоссе, 20 км.	P150 кг/см ² ; P125 кг/см ² 2л, 3л, 4л, 5л, 7л, 10л, 15л, 27л, 33л, 40л, 50л, 200л, 300л. кислород, углекислота, азот, аргон.	27.04.2009г.	4		Действует.	Русский	28
2	B28	ООО "Автогазтранс" 443070, г. Самара, ул. Авроры, 72, фактический адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7а а/я 12936	До P200 кг/см ² , 20л, 40л, 50л. Азот, амиак, воздух, аргон, кислород, углекислота, сварочные смеси.	15.06.2009.	2		Действует.	Русский	28
3	B28	ООО "РН-пожарная безопасность" 443013, г. Самара, ул. Мичурина, 25.	P300; до 9 л. Кислород, воздух.	23.03.2009г. Перерегистрировано 18.09.2015г.	2		Действует.	Русский	28
4	G28	Lide Gaz Samara ЗАО "Самарский кислородный завод" 443052, г. Самара, ул. Береговая, 5.	P150 кг/см ² ; P125 кг/см ² 2л, 3л, 4л, 5л, 7л, 10л, 15л, 27л, 33л, 40л, 50л, 200л, 300л. кислород, углекислота, азот, аргон.	04.08.2008г.	1		Действует.	Русский	28
5	D28	ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 443009, ул. Земеца, 18.	P150 кг/см ² 2л, 40л, фреон углекислота.	17.01.2010г.	2		Действует.	Русский	28
6	E28	ООО "Технический центр" Самарская обл., пос. Суходол, промзона.	P150 кг/см ² ; P125 кг/см ² 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 27, 33, 40, 50, 200, 300л. кислород, углекислота.	02.08.2010г.	1		Действует.	Русский	28
7	H28	ООО "Промкриоген" 445043, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное шоссе, 12 а/я 4843	P150 кг/см ² ; P16 кг/см ² 5, 12, 27, 40, 42.,45, 50, 60, 65, 70,80,90,100,110,120-260л. кислород, пропан-бутан.	12.05.2008г.	5		Действует.	Русский	28
8	K28	ОАО "Куйбышев азот" 445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6	До P200 кг/см ² , 40л. Азот, амиак, воздух, кислород, аргон.	28.07.2008г.	10		Действует.	Русский	28
9	L28	МЧС России Государственное Учреждение "6-Отряд федеральный противопожарной службы по Самарской области". 445024, г. Самара, Южное шоссе, 36.	P300 кг/см ² ; 1л, 2л, 6л, 7л. воздух.	12.09.2011г.	3		Действует.	Русский	28

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	M28	Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 12.	P300 кг/см ² ; 1л, 2л, 6л, 7л. воздух.	22.09.2012г.	1		Действует.	Русский	28
11	H28	ООО "Противопожарная служба " ОАО "АвтоВАЗ" 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36	P300 кг/см ² ; 1л, 2л, 6л, 7л, 9л. воздух.	20.11.2012г.	3		Действует.	Русский	28
12	P28	ОАО "Кузнецов"	P150 кг/см ² ; 40. кислород.	12.07.2013г.	1		Действует.	Русский	28
13	P28	ООО "ШинСервисЦентр" 443015, г. Самара, ул. Нарядная, 21	P300 кг/см ² ; 4л, 6л, 12л, 18л. воздух.	22.12.2014г.	1		Действует.	Русский	28
14	T28	ОАО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" 446267, г Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12	P150 кг/см ² ; 40л, 50л. кислород.	09.02.2015г.	1		Действует.	Русский	28
15	Ф28	МЧС России Государственное Учреждение "3-Отряд федеральный противопожарной службы по Самарской области". 445096, г. Самара, ул. Чернореченская, 55.	P300 кг/см ² ; 7л, 10л. P250 кг/см ² ; 2л. Кислород, воздух.	22.06.2011г.	1		Действует.	Русский	28
16	28И	ОАО "Сызраньгаз" 446013, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Красноармейская, 21.	P16 кг/см ² 50л. пропан-бутан.	28.06.2013г.	1		Действует.	Русский	28
17	28К	ООО "Стройкомплект" 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104	P150 кг/см ² ; 40л. кислород.	12.07.2010г.	1		Действует.	Русский	28
18	28С	ОАО "СГ-Транс" Новокуйбышевская база сжиженного газа филиал	P16 кг/см ² 5л, 27л, 50л. пропан-бутан.	18.08.2016	3		Действует.	Русский	28
19	28Ш	ООО "Тольяттинский трансформатор" 445601, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 1	P150 кг/см ² ; 40л. кислород.	07.09.2008г.	1		Действует.	Русский	28
20	28Щ	ОАО "АвтоВАЗ" 445024, г. Тольятти. Южное Шоссе, 36	P20 кг/см ² ; 80л. ацителен, углекислота.	02.08.2010г.	20		Действует.	Русский	28
21	2А8	ФГУ "Аварийно-спасательное формирование "Северовосточная противодиверсионная военизированная часть" 443099, г. Самара, А. Толстова, 102.	P150, 200, 250, 300 кг/см ² ; 0,7л, 1л, 1,3л, 2л, 3л, 5л, 7л, 8л. Воздух.	15.09.2008г.	1		Действует.	Русский	28
22	2Ф8	ОАО "Волгабурмаш" 443004, г. Самара. ул. Грозненская, 1	P23 кг/см ² ; 40л. ацителен.	30.06.2008г.	1		Действует.	Русский	28

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2П18	ЗАО "Нефтефлот" г. Самара, ул. белорусская, 121	P150 кг/см ² ; 40л. Кислород, воздух.	03.06.2008г.	1		Действует.	Русский	28
24	2Я8	ООО "Газпром Трансгаз Самара" ф-л "Самараавтогаз" 443100, г. Самара, ул. Самарская, 190 фактический адрес: 443015, г. Самара, ул. Народная, 3	P320 кг/см ² ; 35л, 51л, 53л, 67л. Техосвидетельствование.	14.07.2008г.	1		Действует.	Русский	28
25	Д29	ООО "Автогазтранс" 443009, г. Самара, ул. Кабельная, 34, оф 4. фактический адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10а	P200 кг/см ² ; 0,43л, 0.7л, 1,0л, 2л, 3л, 4л, 5л, 7л, 10л, 12л, 20л, 32л, 40л, 50л, - 500л. углекислота, аргон.	08.02.2010г.	2		Действует.	Русский	29
26	Л29	ООО "Сызраньгаз" 446025, г. Сызрань, с. Кашпир, ул. Фрунзе, 3.	P16 кг/см ² 5л, 12л, 27л, 50л, 40л, 65л, 75л, 80л, 100л, 125л, 150л, 175л, 250л, 300л. пропан-бутан.	23.06.2008г.	2		Действует.	Русский	29
27	29А	Линде Газ Самара ЗАО "Самарский кислородный завод" 443052, г. Самара, ул. Береговая, 5.	P150 кг/см ² ; P125 кг/см ² 2л, 3л, 4л, 5л, 7л, 10л, 15л, 27л, 33л, 40л, 50л. кислород, технические газы смеси, азот, аргон.	04.08.2008г.	1		Действует.	Русский	29
Ульяновская область									
1	73N	АО «Авиастар-СП», 432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 1	Азот, Аргон, Кислород, V=50 л, P=150 кгс/см ²	26.03.2008 г.	3	-	Действует перерегистрировано 20.08.2015 г.	латинский	73
2	73W	ООО «Ульяновскцентргаз», 432035, г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 17	Сжиженные углеводородные газы, V=50 л, P=16 кгс/см ²	10.01.2008 г.	1	-	Действует перерегистрировано 02.11.2015 г.	латинский	73
3	75L	ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ», Ульяновская область, г.Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 5	Кислород, V=50 л, P=150 кгс/см ²	10.01.2008 г.	1	-	Действует.	латинский	75
4	73V	ООО «ОЗОН», 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 96А	Кислород, V=50 л, P=150 кгс/см ²	12.04.2016	1	-	Действует.	латинский	73
5	75Z	ФБОУ ВПО «УВАУГА», 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8	Кислород, углекислота, азот V=50 л, P=150 кгс/см ²	25.07.2008 г.	1	-	действует	латинский	75
6	75S	ООО «БСП», 432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 64а	Пропан, бутан V=50 л, P=150 кгс/см ²	39643	1	-	действует	латинский	75
7	75 U	ООО «Ульяновское областное ДПО», 432028, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 3	углекислота V=50 л, P=150 кгс/см ²	06.06.2007 г.	1	-	действует	латинский	75
8	75 W	ОАО «ДААЗ», 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, д. 78,	Кислород, азот V=50 л, P=150 кгс/см ²	08.10.2007 г.	1	-	Не действует	латинский	75

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	73П	ООО "Промгаз -Д", 432072, г.Ульяновск, Инженерный 18-ый проезд, д. 1А	Сжиженные углеводородные газы, V=50 л, P=16 кгс/см2	21.12.2015	1	-	действует	русский	73
10	73S	ИП Носков В.В., Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Промышленная, д. 18	Сжиженные углеводородные газы, кислород, гелий, пропан, азот, водород, углекислота, аргон, аргон-двуокись углерода, метан. V=120 л, 60 л, 50л, P=150кгс/см2, 200 кгс/см2	21.04.2016	1	-	действует	латинский	73
11	73L	ЗАО "Центр технического обслуживания и ремонта авиационной техники", 432072, г. Ульяновск, ул.Антонова, д. 1	Кислород, азот, двуокись углерода, V = 40л, P=16 кгс/см2	18.10.2016	2	-	действует	латинский	73
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра									
1	W81	ООО "Пропан", ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, район Нижневартовского ГПЗ	пропан, P≤1,6 МПа; 5, 12, 27 и 50 л	19.04.2007	1	—	перерегистрировано 24.12.2012; перерегистрировано 30.04.2019		
2	81U	МП "Управление теплоснабжения и инженерных сетей", ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81	Кислород, азот; P=20 МПа; 100 л	29.06.1905	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
3	8W1	ОАО "Обьгаз", ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120, к. 1	Пропан, бутан; P=1,6 МПа; 27, 50 л	03.05.2007	1	—	перерегистрировано 14.06.2012; ведется работа по перерегистрации или изъятию		
4	81S	ЗАО "Сургутэнергомонтаж", ХМАО-Югра, г. Сургут-12, Стройбаза ГРЭС	Кислород, азот, аргон, углекислота, воздух; P=20 МПа; 50 л	29.06.1905	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
5	81W	ООО "Югорскремстройгаз", ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 16	Кислород, P ≤20 МПа; малой и средней емкости	19.04.2007	1	—	перерегистрировано 21.09.2012; ведется работа по перерегистрации или изъятию		
6	U81	ООО "Сибавтогазсервис", ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 8-й км Самотлорской автодороги	Пропан, бутан; P ≤ 1,6 МПа; от 27 до 270 л	09.06.2007	2	—	действует; перерегистрировано 22.05.2013; перерегистрировано 25.04.2017		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	S81	ООО "Газпром трансгаз Югорск", ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Ратькова, проезд 6	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P=20 МПа; 100 л	29.06.1905	1	—	действует; перерегистрировано 21.09.2012; перерегистрировано 12.09.2017		
8	8U1	Югорское УТТ и СТ ООО "Тюменьтрнсгаз", ОАО "Газпром", ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная 8	Метан, воздух, P=20 МПа; 100 л	2007	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
9	8S1	ОАО "Нижневартовскэнерго", ХМАО-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, промзона НВ ГРЭС	Кислород, азот, аргон, углекислота, воздух; P=20 МПа; 50 л	2007	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
10	81F	ОАО "Сургутнефтегаз" СЦБПО ЭПУ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заячий остров, д. 7	Кислород, азот, сжатый воздух, аргон; P≤19,6 МПа; от 12 до 50 л	22.02.2008	1	—	перерегистрировано 11.03.2013; ведется работа по перерегистрации или изъятию		
11	F81	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Ленина, 116 А	Кислород, азот; P=20 МПа; 50 л	16.01.2008	5	—	действует; перерегистрировано 14.11.2012; перерегистрировано 04.12.2017		
12	8F1	ООО "Сибнефтверстрой плюс", г. Сургут, ул. Декабристов, 1А	Сжиженный углеводородный газ; P=20 МПа; 300 л	07.02.2008	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
13	8Z1	УРНО ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 12	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух; P=20 МПа; до 50 л	16.03.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
14	Z81	УРНО ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ХМАО-Югра, г. Лангепас, Северная промзона	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 50 л	15.03.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
15	81L	УРНО ООО "Лукойл-Западная Сибирь", ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 10	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 50 л	14.03.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
16	F82	ОАО "Шаимгаз", ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Ленина, 12	Сжиженный углеводородный газ; P 1,6 МПа; 27 и 50 литров	13.10.2014	3	—	действут, перерегистрировано 18.09.2019		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	N81	КГ МУП "УПТК", ХМАО-Югра, г. Когалым, переулок Волжский, д. 9	Кислород; Р 15 МПа; 50 л	25.08.2008	3	—	перерегистрировано 13.05.2013; ведется работа по перерегистрации или изъятию		
18	L81	ОАО "Сургутнефтегаз"ЛБПО ЭПУ, ХМАО-Югра, г. Лянтор, промзона	Кислород, азот, сжатый воздух, аргон; Р≤19,6 МПа; от 12 до 50 л	22.02.2008	1	—	перерегистрировано 11.03.2013; не действует		
19	81Z	ОАО "Сургутгаз", ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Моековского, д. 14 А	Сжиженный углеводородный газ; Р≤1,6 МПа; до 50 л	10.04.2008	1	—	перерегистрировано 30.05.2013; ведется работа по перерегистрации или изъятию		
20	V81	ОАО "Нефтеюганскгаз", ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, Северо-Западная зона, здание 17	Пропан, бутан и их смеси; Р≤1,6 МПа; 5, 12, 27 и 50 л	30.05.2008	1	—	действует; перерегистрировано 30.04.2013; перерегистрировано 26.04.2018		
21	S82	ООО "Югра-ПГС", ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Сосновая, д. 74, к. 1	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; Р≤1,6 МПа; 5, 12, 27 и 50 л	30.06.2014	3	—	действует; перерегистрировано 15.07.2019		
22	81V	ООО "Сибгазавтотранс", ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Электротехническая, д. 17	Пропан, бутан и их смеси; Р≤1,6 МПа; 5 л, 12 л, 27 л, 50 л, 300 л	16.09.2008	1	—	действует; перерегистрировано 22.04.2013; перерегистрировано 02.07.2018		
23	82W	ООО "Юкон-Газ Плюс", ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Промышленная, 2	Пропан, бутан; Р≤1,6 МПа; 27, 50 л	04.02.2011	2	—	действует; перерегистрировано 09.03.2016		
24	8N1	ПАО "Сургутнефтегаз", Управление по переработке газа, 628452, ХМАО-Югра, Сургутский район, пос. Солнечный	пропан, Р до 1,6 МПа, до 50 л.	23.03.2008	1	—	действует; перерегистрировано 11.04.2014; перерегистрировано 12.04.2019		
25	81N	ООО "Энерготранссервис", ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, промзона Пионерная, ул. Жилая, стр. 22	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух; Р≤20 МПа; до 50 л	29.04.2009	2	—	действует; перерегистрировано 11.04.2014		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	W82	ООО "Техгаз", ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ЮЗПУ, панель № 25, 44, стр. 1	кислород, азот, углекислота, аргон, гелий, ацетилен, смесь сварочная, сжатый воздух; P≤1,6 МПа; 1 л., 2 л., 3 л., 5 л., 10 л., 12 л., 15 л., 20 л., 25 л., 32 л., 40 л., 50 л.	17.06.2011	3	—	действует; перерегистрировано 23.01.2015; перерегистрировано 31.08.2016	латинский	81, 82, 83, 84
27	8W2	ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", ХМАО-Югра, Нижневартовский район, п. Излучинск	Кислород, азот; P≤20 МПа; до 55 л	10.03.2011	3	15.03.2017; акт уничтожения от 15.03.2017	не действует		
28	8V1	ОАО "Юграгаз", ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Юности, д. 11	Пропан, бутан; P≤1,6 МПа; до 50 л	30.06.1905	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
29	U82	ООО "Конда газ", ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, д. 19 "б"	Сжиженные углеводородные газы; P≤1,6 МПа; 45-250 л	09.11.2012	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
30	8U2	ООО "Нефтеюганскпромсервис", ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, строение 17/3	Кислород, азот, аргон, углекислота; P≤20 МПа; от 2 до 50 л	28.11.2011	2	—	действует; перерегистрировано 03.02.2017		
31	82U	ООО "Газсистемы", Тюменская область, г. Ишим, ул. Сурикова, 4	Пропан, бутан; P≤1,6 МПа; до 150 л	03.08.2011	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
32	8L1	ООО "Газсервис", ХМАО-Югра, г. Белоярский, Аэропорт, проезд № 1	Кислород, аргон, азот, углекислота, пропан, сжатый воздух; P≤1,6 МПа; до 300 л	26.02.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
33	8S2	ИП Федив Игорь Иванович, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 30, кв. 21	Пропан, бутан и их смеси; P≤1,6 МПа; 5, 12, 27 и 50 л; от 15 до 350 л	25.12.2013	1	—	действует; перерегистрировано 29.03.2018		
34	82S	ООО "Газпром трансгаз Югорск", Югорское УТТ и СТ, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д. 8	Метан; P≤25 МПа; от 20 до 400 л	24.12.2012	1	—	действует; перерегистрировано 07.12.2017		
35	8F2	ООО "Медицинские Технические газы", ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 10, корп. 1	Кислород, гелий, аргон, углекислота, азот, пропан; P≤20 МПа; 27-50 л	03.09.2014	2	—	действует; перерегистрировано 24.10.2019		
36	82F	ООО "Заполярпромгражданстрой", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 Д	Кислород; P≤14,7 МПа; до 50 л	18.08.2014	2	—	действует		
37	S82	ООО "Защита Югры", ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 24	Сжатый воздх, двуокись углерода; P≤30 МПа; до 100 л	21.02.2014	1	—	действует; перерегистрировано 05.02.2018		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	L82	ООО "Энерготранссервис-1", ИНН 8604056145, 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, НП Промышленная зона Пионерная, ул. Нефтяников, здание 3	Кислород, азот, сжатый воздух, аргон; P≤20 МПа; до 50 л	28.04.2015	1	—	действует, перерегистрировано 22.05.2020		
39	8L2	ФКУ "18 ОФПС ГПС по ХМАО-Югре (договорной)", ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Кольцевая, 16	Сжатый воздх; P≤30 МПа; до 12 л	12.12.2014	1	—	действует		
40	82L	ООО "Лангепасско-Покачевское нетепромысловое оборудование-Сервис", ХМАО-Югра, г. Лангепас, Северная промзона, владение 40	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух; P≤19,9 МПа; до 40 л	21.11.2014	1	—	действует		
41	82Z	ООО "Газпром трансгаз Надым", ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1	Метан; P≤20 МПа; до 150 л	22.06.2020	1	—	действует, перерегистрировано 01.09.2020		
42	8Z2	ИП Терехов Максим Анатольевич, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 25, кв. 156	Пропан; P≤1,6 МПа; 5 л., 12 л., 27 л., 30 л., 40 л., 42 л., 45 л., 46 л., 47 л., 50 л., 51 л., 53 л., 55 л., 60 л., 61 л., 65 л., 66 л., 68 л., 70 л., 75 л., 80 л., 81 л., 85 л., 89 л., 90 л., 94 л., 95 л., 100 л., 120 л., 130 л., 137 л., 150 л., 160 л., 175 л., 200 л., 210 л.	12.09.2016	2	—	действует		
43	Z82	АО "Сжиженный газ Север", Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, 16 км Ялуторовского тракта	Пропан, бутан; Pp 1,6; от 42 до 220 л	08.11.2016	1	—	действует		
44	V82	ООО "Энерготранссервис-1", ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск .ул. Жилая, 22	Пропан, бутан; P≤1,6 МПа; до 250 л	20.04.2017	3	—	действует		
45	N82	ООО "Тобольсксервискомплект", Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 10, участок № 2	Пропан, бутан и их смеси; P ≤ 1,6 МПа; 5, 12, 27 и 50 л.; Пропан, бутан и их смеси; P ≤ 1,6 МПа; от 30 до 250	31.05.2017	2	—	действует		
46	8N2	ИП Кочанов Виктор Иванович, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2	Пропан; P≤1,6 МПа; до 490 л	10.07.2017	1	—	действует		
47	82N	ООО "НТЦ "Айлант", ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 55-126	Метан, этан, пропан, бутан, водород, сероводород, диоксид углерода, азот, оксид азота, гелий, хладон, кислород, фреон, аргон, ацетилен; Pp >0,01 МПа; до 2000 л	26.09.2017	4	—	действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	83W	ИП Мурзакаева Наталья Владимировна, г. Тюмень, ул. Н. Чаплина, д. 126, кв. 337	Пропан-бутан; P≤1,6 МПа; до 200 л.	18.01.2018	1	—	действует		
49	8W3	ИП Остапенко Виктор Иванович, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 19, кв. 81	Сжатый воздух, двуокись углерода; P≤30 МПа; от 1 до 100 литров	05.06.2018	1	—	действует		
50	W83	ООО "Техносервис", ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, д. 74, База ПЯРУ	Углекислота, хладон, двуокись углерода, пропан-бутан; P от 0,07 МПа до 20 МПа; до 100 л	09.06.2018	1	—	действует, перерегистрировано 29.08.2019		
51	8K2	АО «Газпром центрэнергогаз» Филиал «Ямбургский»	хладоны (23, 125, 227ea, 318Ц, 114В2), элегаз, Novec 1230, углекислота, азот, аргон, инерген, сжатого природного газа (ГОСТ 27577-2000), огнетушащий порошок; Pp до 20 МПа; до 100 л.	24.10.2018	1	—	действует		
52	83U	ООО "Газпром трансгаз Югорск, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15	кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух, P 19,6 МПа; до 100 л.	27.11.2018	1	—	действует		
53	8U3	ООО "Севергазстрой", 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. профсоюзов, д. 71, офис 2	углекислый газ, азот, хладон, кислород, сжатый воздух, гелий, аргон, P≤ 15,2 МПа, до 100 л.; P≤ 30,4 МПа, до 100 л.	07.05.2019	1	—	действует		
53	U83	ООО "Газпром переработка" Филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК), Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P≤30 МПа; от 1 до 20 л	31.07.2019	2	—	действует		
54	Ю23	ООО "Служба мониторинга Тюмень", Тюменская обл., г. Тюмень, комсомольская ул., д.8, оф.	двуокись углерода, Хладон 23, Хладон 125, Хладон 218, Хладон 227ea, Хладон 318Ц, шестифторовая сера, азот, аргон, инерген, аргонит, Хладон ТФМ-18И; P≤15 МПа; до 160 л	25.10.2019	4	—	действует	русский	23
55	83S	ООО "Айлант", 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 15	хладоны, двуокись углерода CO ₂ , азот, аргон, флуорокетон-С-, элегаз SF ₆ , P от 0,03МПа до 40 МПа, до 100 л.	16.02.2020	1	—	действует	латинский	81, 82, 83, 83

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	84W	ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ", ИНН 8602268200, 628450, ХМАО-Югра, Сургутский район, 2 Левая ул., Барсово, пгт. ДНТ "Барсовское"	Углекислый газ, азот, хладон, кислород, сжатый воздух, гелий, аргон; Р от 0,07 МПа до 30,4 МПа; до 100 л	30.03.2020	1	—	действует	латинский	81, 82, 83, 84
57	8S3	ФГБУ «17 отряд ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (договорной)» Пионерная ул., д. 38, пгт. Федоровский, Сургутский район, ХМАО-Югра, 628456	Воздух; Р до 29, 4 МПа; до 10 л	01.10.2020	1	—	действует	латинский	81, 82, 83, 84

Ямало-Ненецкий автономный округ

1	H82	ООО "Ноябрьская Центральная трубная база", Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, тер.Пелей промузел	Кислород, Р≤1,6 МПа; до 50 л	22.05.2006	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
2	K82	ООО "Пургтехгаз", ЯНАО, г. Губкинский, Промышленная зона, панель 6	Кислород, Р≤1,6 МПа; до 50 л	15.10.2007	3	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
3	8П2	ИП Романов В.Н., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п-кт Ленинградский, д. 11, кв. 56	Пропан, Бутан; Р≤1,6 МПа; 27 и 50 л	16.11.2007	2	—	действует; перерегистрировано 07.11.2011; перерегистрировано 24.10.2016		
4	Я82	ООО НПФ "СКАТ", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Крайняя, 22 (Западная промзона, панель «Ж», территория ОАО «Уренгойгазстроймонтаж»)	Углекислота; Р≤100 МПа; до 100 л	15.10.2007	3	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
5	Б82	ООО "Нефтегазмонтаж", 629803, ТЮМЕНСКАЯ область, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ автономный округ, г. НОЯБРЬСК, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 104, кв. 110	Кислород, Р≤1,6 МПа; до 100 л	12.05.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
6	82Б	ООО НУТТ и СТ2 Газпром трансгаз Сургут	Кислород, Р≤1,6 МПа; до 50 л	02.12.2008	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
7	8Е2	ООО "Газпром трансгаз Югорск" Ямбургское ЛПУ МГ, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды-1, ул. Энергетиков, д. 29	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; Р≤20 МПа; до 100 л	19.05.2008	2	—	действует; перерегистрировано 03.06.2011; перерегистрировано 04.04.2016; перерегистрировано 09.06.2020		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов			
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8	82Д	ФКУ "4 ОФПС по ЯНАО (договорной)", 629303, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона	Сжатый воздух; P≤45 МПа; до 12 л	09.02.2008	2	—	действует; перерегистрировано 23.04.2012; перерегистрировано 14.04.2017				
9	82В	ООО "Арктиккислородсервис", ЯНАО, п. Пангоды, ул. Звездная, 7Б-5	Кислород, P≤20 МПа, до 100 л	29.04.2010	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию				
10	Г82	ИП Яковлев А.С., ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 2, корп. 3, кв. 43	Кислород, азот, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 100 л	08.05.2009	1	05.04.2014 в связи с прекращением деятельности	не действует				
11	8Г2	ООО "Газпром переработка" Филиал Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ), 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 931	кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух, P 20 МПа, за исключением баллонов для ацетилена; до 50 л.	22.01.2019	3	—	действует				
12	Р82	ООО "Бургаз" СУУ филиала "Тюменьбургаз", 626718 г. Новый Уренгой, Тюменская обл., ул. Промышленная, 11	Сжиженные углеводородные газы (кроме ацетилена); P≤20 МПа; до 100 л	19.01.2009	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию				
13	8Р2	ООО "Газпром добыча Уренгой", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 9	Сжиженные углеводородные газы (кроме ацетилена и кислорода); P≤19,6 МПа, до 100 л; баллоны КППГ-1 (CNG-1), КППГ-2 (CNG-2), КППГ-3 (CNG-3) компримированный природный газ, P≤25 МПа, до 200 л	02.04.2009	2	—	действует; зарегистрировано 10.02.2012; перерегистрировано 30.09.2016; перерегистрировано 21.06.2019				
14	82У	ООО "Газпромпереработка" филиал завод по подготовке конденсата к транспорту, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 931	Сжиженные углеводородные газы; P≤1,6 МПа; до 50 л	23.04.2009	1	—	перерегистрировано 21.05.2012; ведется работа по перерегистрации или изъятию				
15	У82	ООО "Газпром трансгаз Югорск" Надымское ЛПУ МГ, ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P 20; малой и средней емкости до 100 литров	11.03.2009	2	—	действует; зарегистрировано 28.04.2012; перерегистрировано 18.07.2017				
16	82Е	ООО "Арктиккислородстрой", ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная, д. 60, кв. 7	Кислород; P≤1,6 МПа; до 100 литров	23.08.2010	2	—	действует; перерегистрировано 18.12.2015			русский	82

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Е82	ФГКУ "5 ОФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу", ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Авторемонтная, д. 28	Сжатый воздух; P≤45 МПа; до 12 л	21.05.2012	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
18	82Д	ООО "Дорстройсервис", ЯНАО, г. Новый Уренгой, микр. Мирный, 2/2, оф. 61	Кислород, азот, сжатый воздух, аргон, углекислота, гелий; P≤20 МПа; до 100 л	25.07.2013	2	—	действует; перерегистрировано 07.05.2018		
19	Д82	ООО "Газпром добыча Надым", ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1	Азот, воздух; P≤44.1 МПа; до 100 л	26.04.2012	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
20	8Д2	ИП Жуков В.В., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 69, кв. 72	Кислород, пропан; P≤15 МПа, P≤22,5 МПа; до 50 л	24.01.2012	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
21	8Б2	ООО "Газпром бурение", филиал "Уренгой бурение", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 11	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 100 л	17.10.2011	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
22	8В2	ООО "Газпром добыча Надым", ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1	Двуокись углерода жидкая, хладон, огнетушащий порошок "Вексон-АВС"; P≤19,6 МПа; до 100 л	27.12.2011	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
23	П82	ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178	Пропан, бутан; P≤1,6; до 50 л.	16.05.2011	2	—	действует; перерегистрировано 10.03.2016; перерегистрировано 13.02.2017		
24	Е82	ООО "Ямалэнергоресурс", ЯНАО, г. Надым, ул. Рыжкова, д. 8-24	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 100 л	27.06.2013	1	—	действует		
25	Ж82	АО "Газонаполнительная станция", ЯНАО, г. Лабытнанги, Обской причал	Пропан; P≤1,6 МПа; 12, 27 и 50 л	30.10.2015	1	—	действует, перерегистрировано 29.03.2021		
26	8Ж2	ООО "Дорстройсервис", ЯНАО, г. Новый Уренгой, микр. Мирный, 2/2, оф. 61	Пропан, бутан; P≤1,6 МПа; 50 л	10.08.2015	3	—	действует; перерегистрировано 07.05.2018		
27	82Ж	ИП Ганиев Марсил Равилевич, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 62, кв. 7	Пропан, бутан; P≤20 МПа; 50 л	23.06.2015	1	—	действует		
28	82Н	ООО "Ноябрьская Центральная трубная база", Ямало-Ненецкий АО, г.Ноябрьск, тер.Пелей промузел	Пропан, бутан; P≤1,6 МПа; 50 л	07.05.2008	2	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	82P	ООО "Газпром трансгаз Югорск" Надымское ЛПУ МТ, ЯНАО, г. Надым, КС "О"	Кислород, азот, аргон, гелий, углекислота, сжатый воздух; P≤20 МПа; малой и средней емкости до 100 литров	14.09.2009	1	—	действует; перерегистрировано 19.09.2012; перерегистрировано 02.11.2017		
30	8У2	ООО "Криоген", ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 4, кв. 87	Кислород, азот, сжатый воздух; P≤20 МПа; до 100 л	02.04.2009	2	—	перерегистрировано 19.04.2012; не действует		
31	82Я	ИП Костюк А.С., Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский	Кислород, P≤20 МПа, до 100 л	22.10.2008	1	—	ведется работа по перерегистрации или изъятию		
32	82К	ООО "Международный аэропорт Сабетта", ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 9	Кислород 1 л., 2 л., 10 л., 50 л., Закись азота 1 л., 10 л., Воздух 1 л., 2 л., 3 л., 4 л., 5 л., 6 л., 6,8 л., 8 л., 10 л., 25 л., 40 л., Двоокись углерода 1 л., 2 л., 3 л., 4 л., 5 л., 6 л., 7 л., 10 л., 25л., 40 л., Азот 50 л., Хладон 51 л., 81 л., 106 л.; P до 30 МПа	26.09.2017	1	—	действует		
33	B82	ООО "Ямалпожбезопасность", ЯНАО, г. Губкинский, территория панель 4, земельный участок № 0019, строение 1	углекислотный газ, порошок, сжатый воздух, P 15 МПа; до 120 л.	30.01.2019	1	—	действует		
34	82П	ООО "Газпром добыча Надым", ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1	углекислотный газ, сжатый воздух, азот, огнетушащие вещества (водные, воздушно-эмульсионные, порошковые, хладоговые); P≤38 МПа; до 150 л	19.06.2019	1	—	действует		
35	82Г	ООО "Центр пожарной безопасности", г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, 81/82, кв. 79	двоокись углерода жидкая, хладон, огнетушащий порошок "Вексон-АВС", азот, воздух; P≤20 МПа; до 150 л	18.11.2019	3	—	действует		
36	82Z	ООО "Газпром трансгаз Надым, 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1	Метан; P до 20 МПа; до 150 л	22.06.2020	1	—	действует, перерегистрировано 01.09.2020		
Тюменская область									
1	Ж23	ООО "СПТ-Тюмень", г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 27	Углекислота; P≤19,6 МПа; от 1 до 50 л	18.12.2015	2	—	действует	русский	23
2	2С3	ТОО "Всероссийское добровольное пожарное общество", г. Тюмень, ул. Бакинских Комиссаров, 8	Углекислота; P≤19,6 МПа; от 1 до 100 л	04.12.2015	3	—	действует, перерегистрировано 30.11.2020		
3	2Т3	АО «Транснефть-Сибирь», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 139	Кислород, азот, аргон, сжатый воздух, двоокись углерода, элегаз и хладон, P≤19,6 МПа; до 100 л.	09.11.2010	1	—	действует; перерегистрировано 26.07.2016		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Я23	ТЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут", г. Тюмень, ул. Ямская, д. 33	Углекислота, азот, Хладон 227ев (FM-200), до 50 л; Углекислота, азот, до 100 л; Сжатый природный газ; P≤20 МПа; до 100 л	22.09.2009	4	—	действует; перерегистрировано 26.08.2014; перерегистрировано 29.06.2017		
5	8V2	ООО "Пожтехавтоматика", 627750, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ленина, д. 35	баллоны стальные бесшовные малой и средней вместимости для газов (углекислота) вместимостью до 40 литров с давлением до 19,6 МПа	31.01.2017	2	—	действует, перерегистрировано 19.03.2021	латинский	82
6	2Ю3	ООО "Эриус", 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Орджоникидзе, д. 29	баллоны для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан), газов (метан, гелий, аргон, кислород, азот, сжатый воздух) объемом 5, 8, 9,2, 12, 18, 27, 50 литров с давлением более 0,07 МПа	23.03.2021	3	—	действует	русский	23
Свердловская область									
1	A21	ФГУП ПО "Уралвагонзавод, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28	Кислород, аргон, азот, хладон, углекислота, аммиак, воздух; P150 кгс/см ² ; до 40 л	16.07.2007	4	15.04.2008, акт об уничтожении клейма от 15.04.2008	не действует, акт об уничтожении клейма от 15.04.2008	русский	21, 22
2	B21	ОАО "Уральский завод технических газов, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3	Ацетилен; P150 кгс/см ² ; до 40 л	16.04.2008	3	21.02.2012, акт об уничтожении клейма от 21.02.2012	не действует, акт об уничтожении клейма от 21.02.2012	русский	21, 22
3	G21	ООО "Комплексные технологии", г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 55	Кислород, аргон, азот, гелий, углекислота, газ. смеси, водород, воздух; P150 кгс/см ² ; до 40 л	05.07.2012	3	-	действует, перерегистрировано 25.09.2017	русский	21, 22
4	D21	ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", Свердловская обл., г. В.Салда, ул. Парковая, 1	Кислород, аргон, углекислота; P150 кгс/см ² ; до 40 л	21.08.2007	9	-	действует, перерегистрировано 21.07.2017	русский	21, 22
5	E21	ООО "РемонтМонтажСервис", Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7	Аргон, азот, гелий, углекислота, фреон, воздух; P150 кгс/см ² ; до 40 л	16.10.2012	2	14.03.2016, акт об уничтожении клейма от 14.03.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 14.03.2016	русский	21, 22
6	И21	ООО "Стрин", юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 77; факт. адрес: Тюменская обл., г. Сургут, ул. Запальная, 25	Кислород, аргон, азот, гелий, углекислота, воздух; P150 кгс/см ² ; до 40 л; пропан-бутан P200 кгс/см ² ; до 50 л	25.06.2014	3	-	действует, перерегистрировано 21.05.2019	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Л21	ОАО "Святогор", Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Кирова, 2	кислород; P150 кгс/см ² ; до 40 л	13.07.2007	3	-	действует, перерегистрировано 26.10.2017	русский	21, 22
8	М21	ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург", Малоистокское ЛПУ магистральных газопроводов, г. Екатеринбург, Б-7	Кислород; P150 кгс/см ² ; до 40 л	31.10.2012	3	11.05.2017, акт об уничтожении клейма от 11.05.2017	не действует, акт об уничтожении клейма от 11.05.2017	русский	21, 22
9	П21	ОАО "Ураласбест" Ремонтно-механический завод, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Заводская, д. 14	Кислород, воздух, азот, углекислота; P150 кгс/см ² ; до 40 л	20.07.2007	1	25.11.2011, акт об уничтожении клейма от 25.11.2011	не действует, акт об уничтожении клейма от 25.11.2011	русский	21, 22
10	С21	ООО "ГазТрансСервис", Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Балакинская, д. 1	Кислород; P150 кгс/см ² ; до 40 л	04.02.2015	4	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 04.02.2020	русский	21, 22
11	Т21	ФГУП "Научно-исследовательский институт машиностроения", Свердловская обл., г.Н. Салда ул. Строителей, 72	Кислород, азот, воздух, аргон, углекислота; P150 кгс/см ² ; до 40 л	19.12.2007	1	06.08.2020г. Акт об уничтожении клейма от 06.08.2020г.	не действует; акт об уничтожении клейма от 06.08.2020г.	русский	21, 22
12	Ф21	ПАО "Северский трубный завод", Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7	Кислород, азот, углекислота, воздух, аргон; P150 кгс/см ² ; до 40 л	05.03.2007	3	-	действует; перерегистрировано 17.05.2019	русский	21, 22
13	Ш21	ИП Матрос Андрей Владимирович, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 144, кв. 30	Кислород, углекислота, P150 кгс/см ² , до 50 л; пропан, P16 кгс/см ² , до 50 л	03.08.2016	1	-	действует	русский	21, 22
14	Щ21	АО "СГ-Инвест" Первоуральская ГНС, Свердловская обл., г. Первоуральск, юго-западная часть 107 квартала Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² ; до 50 л	14.06.2017	3	-	действует	русский	21, 22
15	Э21	АО "СГ-Инвест" Ирбитская ГНС, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Рабочая, 15	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² ; до 50 л	14.06.2017	3	-	действует	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Ю21	АО "СГ-Инвест" Каменск-Уральская ГНС, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Бокситовая, 1	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	14.06.2017	3	-	действует	русский	21, 22
17	Я21	АО "СГ-Инвест" Краснотурьинский РПНБ, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, р.п. Рудничный, ул. Пушкина, 2/2	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	14.06.2017	3	-	действует	русский	21, 22
18	А22	ООО "Исетьтехгаз", Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 9	Азот, аргон, газовая смесь, гелий, кислород, углекислота, пропан; Р150 кгс/см ² ; до 50 л	21.10.2015	6	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 22.10.2020	русский	21, 22
19	В22	ООО "Легион", г. Екатеринбург, ул. Шефская, 114	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л, 250 л; кислород, азот, углекислота, воздух, аргон, Р150 кгс/см ² , до 50 л; природный газ, Р200 кгс/см ² , до 50 л	26.09.2016	4	-	действует	русский	21, 22
20	Г22	ООО "ТрансЭнергоСтройгрупп", г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44 Д, оф. 1702	Азот, аммиак, аргон, ацетилен, бугилен, нефтегаз, бутан, водород, воздух, гелий, закись азота, кислород, сероводород, углекислый газ, циклопропан, этилен; Р16кг/см ² , Р150кг/см ² ; до 50л, до 220л	01.11.2016	2	-	действует	русский	21, 22
21	Д22	ООО "ГазТрансСнаб", г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 17, корп.4, кв. 4	Кислород, азот, водород, углекислый газ, метан, пропан, аргон, криптон, гелий, воздух; Р200 кгс/см ² , Р245 кгс/см ² , Р16 кгс/см ² ; до 50л, до 100л	11.05.2017	3	-	действует	русский	21, 22
22	Е22	ООО ПКФ "Техгаз-Урал", юр. адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50-Б, оф. 546; почт. адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 5, а/я 344	Кислород, азот, аргон, углекислый газ, газовые смеси; Р150 кгс/см ² , до 50л	10.01.2017	3	-	действует	русский	21, 22
23	К22	ЗАО (р) "Туринский целлюлозно-бумажный завод", Свердловская обл., г.Туринск, ул. Держинского, 2	Кислород; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	15.10.2007	3	11.08.2020г. Акт об уничтожении от 11.08.2020г.	не действует; Акт об уничтожении от 11.08.2020г.	русский	21, 22
24	Л22	ООО ПТК "УралОксиген", г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д. 59, помещение 20	Азот, аргон, воздух, гелий, закись азота, кислород, двуокись углерода, фреон, инерген, аргонит; Р200 кгс/см ² , до 100 л	19.09.2017	1	-	действует	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	M22	АО "Екатеринбурггаз", г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 37	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² , до 50 л; СУГ; P 2,0 МПа; до350 л	29.12.2008	3	-	не действует, акт №1 об уничтожении шифра клейма от 27.01.2021	русский	21, 22
26	H22	ПАО "Надеждинский металлургический завод", Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 6	Кислород, азот, аргон, воздух; P200 кгс/см ² , до 40 л	27.07.2017	3	-	действует	русский	21, 22
27	P22	ООО "УралКриоГаз", Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Лесная, д. 2	Кислород, азот, водород, углекислота, аргон, гелий, сжатый воздух, газовые смеси; P200 кгс/см ² , до 50 л	25.09.2017	3	-	действует	русский	21, 22
28	P22	ООО "Охрана "УАЗ", Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 4	Углекислота; P60 кгс/см ² , до 50 л	16.10.2017	1	-	не действует, акт об утилизации от 15.02.2021	русский	21, 22
29	C22	ООО "Конда-Газ", Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 1	Сжиженный нефтяной газ; P20 кгс/см ² , до 250 л	25.12.2017	1	-	действует	русский	21, 22
30	T22	ИП Петров В.Л., Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко, строение 1	Пропан-бутан; P16 кгс/см ² ; до 50 л	13.06.2018	1	-	действует	русский	21, 22
31	У22	ООО "Торговый дом Дельта", г. Екатеринбург, Водительский проезд, 20	Пропан-бутан; P2,0 МПа; до 250л	25.03.2019	2	-	действует	русский	21, 22
32	Ц22	ОАО "Линде Уралтехгаз", г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (производство ацетилена)	Ацителен; P150 кгс/см ² ; до 40 л	01.03.2012	3	-	действует; перерегистрировано 09.10.2017	русский	21, 22
33	21Г	ОАО "Синарский трубный завод", Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1	Кислород; P150 кгс/см ² ; до 40 л	23.06.2010	4	-	действует; перерегистрировано 18.12.2020	русский	21, 22
34	21Л	ОАО "Линде Уралтехгаз" г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (производство ремонта баллонов)	Кислород, кислород медицинский, азот, аргон, воздух, гелий, углекислота техническая и пищевая, газовые смеси, ацетилен; P150 кгс/см ² ; до 40 л	01.03.2012	5	-	действует; перерегистрировано 09.10.2017	русский	21, 22
35	22С	ООО "ПГС-Сервис", Свердловская обл., г.Заречный, ул. Мира, 35	Азот, воздух, аргон, гелий, неон, кислород, водород, метан, пропан, углекислота, криптон, ксенон, газовые смеси; P150 кгс/см ² ; до 40 л	15.10.2007	6	-	действует; перерегистрировано 12.05.2017	русский	21, 22
36	22Ц	ООО «Лидер-газ», г. Екатеринбург, поселок Полеводство, ул. Старожилов, дом 31	СУГ, P16 кгс/см ² , 5,12, 27 и 50 л, СУГ от 30 до 200 л.	11.09.2020	2	-	действует	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	22Я	ЗАО "Завод Уралтехгаз", г. Екатеринбург, ул.Монтажников, 3	СУГ, Р16 кгс/см ² , от 5 до 50 л,	24.08.2020	3	-	действует	русский	21, 22
38	2А1	ООО ПТК "Техгаз", г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3	Кислород, азот, углекислота, аргон, гелий, воздух, газовые смеси; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	12.02.2009	6	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 25.01.2018	русский	21, 22
39	2И1	ЗАО "Уральский турбинный завод", г. Екатеринбург, ул. Фронтowych Бригад, 18	Кислород, Р150 кгс/см ² ; до 40 л	28.06.2007	1	01.03.2016, акт об уничтожении клейма от 01.03.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.03.2016	русский	21, 22
40	2К1	ООО "Уральский центр медицинской техники", г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57	Кислород, аргон, азот, углекислота, гелий; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	29.11.2007	1	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 26.06.2018	русский	21, 22
41	2Л1	ФГУП "ВГСЧ" филиал "ВГСО Урала" Североуральский ВГСВ, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109	Кислород, воздух; Р150 кгс/см ² ; до 12 л	06.04.2012	2	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 06.04.2017	русский	21, 22
42	2М1	ОАО "Русатом Инфраструктурные решения" филиал в г. Новоуральск, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. ул. Автозаводская, д. 33Б	Азот, воздух, гелий, фреон, углекислота; Р196 кгс/см ² ; до 100л, воздух Р до 294 кгс/см ²	05.11.2014	3	-	действует, перерегистрировано 07.09.2020	русский	21, 22
43	2Н1	ООО "СУАЛ - Порошковая металлургия" филиал "СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск", Свердловская обл., г. Краснотурьинск ул.Фрунзе, 88	Кислород, азот; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	20.05.2010	3	-	не действует; организация деятельность не осуществляет, срок действия шифра клейма истек 22.05.2020	русский	21, 22
44	2С1	ООО "ПТК "Криоген", Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамилы, ул. Новая, 23	Азот, аргон, кислород, сжатый воздух, гелий, водород, криптон, неон, ксенон, газовые смеси, аммиак, метан, углекислый газ, этилен, смеси ПГС; Р200 кгс/см ² ; до 50 л	03.06.2016	4	-	действует	русский	21, 22
45	2У1	ОАО "Первоуральскгаз" Первоуральская ГНС, Свердловская обл., г. Первоуральск, Юго-Западная часть 107 квартала Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	25.07.2007	3	01.12.2016, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	2Ф1	ОАО "Первоуральскгаз" Каменск-Уральская ГНС, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Бокситовая,1	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	25.07.2007	3	01.12.2016, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	русский	21, 22
47	2Ц1	ОАО "Первоуральскгаз" Краснотурьинское РПНБ, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, пос. Рудничный, ул. Пушкина, 2/2	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	25.07.2007	3	01.12.2016, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	русский	21, 22
48	2Э1	МЧС России ФГКУ "60 ОППС по Свердловской обл.", г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 16	Воздух, кислород; Р 300 кгс/см ² ; до 50 л	16.05.2014	2	-	действует; перерегистрировано 24.10.2017	русский	21, 22
49	2Я1	ОАО "Первоуральскгаз" Ирбитская ГНС, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Рабочая, 15	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	07.08.2007	3	01.12.2016, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 01.12.2016	русский	21, 22
50	2А2	ООО "Легион", Свердловская обл., г. Нижний Тагил, с.Никола-Павловское, ул. Карла Маркса, 2	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	01.11.2007	4	02.03.2016, акт об уничтожении клейма от 02.03.2016	не действует, акт об уничтожении клейма от 02.03.2016	русский	21, 22
51	2Б2	ОАО "Уралэлектромедь" филиал "Производство полиметаллов", Свердловская обл., г. Кировград, ул. Энгельса,19	Кислород; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	20.12.2007	3	-	действует; перерегистрировано 27.03.2018	русский	21, 22
52	2Г2	ОАО "Первоуральскгаз" Михайловская ГНС Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 5	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	02.06.2008	3	26.06.2015, акт об уничтожении клейма от 26.06.2015	не действует, акт об уничтожении клейма от 26.06.2015	русский	21, 22
53	2Ж2	ОАО НПК "Уралвагонзавод", Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28	Кислород, аргон, азот, хладон, углекислый газ, воздух; Р200 кгс/см ² , до 50 л	04.12.2017	2	-	действует	русский	21, 22
54	2И2	МУП НГО "Новоуральскгаз", Свердловская обл., г. Новоуральск, ул.Дзержинского, 10	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	30.09.2013	4	02.09.2018, акт об уничтожении клейма от 02.09.2018	не действует; акт об уничтожении клейма от 02.09.2018	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	2К2	ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" Управление "Уралавтогаз", юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, фактический адрес: пункт ТО баллонов Челябинская обл., Увельский р-н, п. Красногорский, Красногорское ЛПУ	Метан, воздух, углекислота; Р196 кгс/см ² ; до 97 л	13.10.2009	1	16.11.2020, акт об уничтожении кклейма 16.11.2020	не действует; акт об уничтожении кклейма 16.11.2020	русский	21, 22
56	2Л2	ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" Управление "Уралавтогаз", юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, фактический адрес: пункт ТО баллонов г. Екатеринбург, ул. Энергетиков, 10	Метан; Р196 кгс/см ² ; до 97 л	06.05.2011	10	25.04.2016, акт об уничтожении кклейма от 25.04.2016	не действует; акт об уничтожении кклейма от 25.04.2016	русский	21, 22
57	2Н2	ООО "Нижнетагильский завод металлических конструкций", Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Шевченко, 10	Кислород, Р150 кгс/см ² ; до 40 л	23.04.2009	1	01.09.2020, акт об уничтожении кклейма от 01.09.2020	не действует; акт об уничтожении кклейма от 01.09.2020	русский	21, 22
58	2Т2	ОАО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат", Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 2	Кислород, углекислота, Р150 кгс/см ² ; до 40 л	11.02.2011	1	-	срок действия шифра кклейма истек 25.02.2021	русский	21, 22
59	2У2	ООО "Технические газы-Традиции качества", г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 36 стр. 1	кислород, азот, аргон, гелий, газовые смеси, углекислота, сжатый воздух, до 55 л, ГОСТ 949-73	24.05.2010	2	-	действует; перерегистрировано 14.04.2016	русский	21, 22
60	2Ц2	ООО "Диоксид", г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 29	Азот, аргон, газовые смеси, гелий, кислород, углекислота, водород; Р196 кгс/см ² ; до 40 л	23.11.2010	3	-	действует; перерегистрировано 23.12.2020	русский	21, 22
61	2Ш2	ООО "ИсетьТехГаз", Свердловская обл., г. К. Уральский, ул. Заводская, 9	Азот, аргон, газовые смеси, гелий, кислород, углекислота; Р150 кгс/см ² ; до 40 л	31.03.2011	2	03.08.2015, акт об уничтожении кклейма от 03.08.2015	не действует; акт об уничтожении кклейма от 03.08.2015	русский	21, 22

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	2Щ2	ОАО "144 Бронетанковый ремонтный завод", г. Екатеринбург, ул. Симская, 2	Сжатый воздух, углекислота, хладон; Р150 кгс/см ² ; до 10 л	11.08.2011	5	23.05.2019, акт об уничтожении клейма от 23.05.2019	не действует, акт об уничтожении клейм от 23.05.2019	русский	21, 22
63	2Э2	ООО "Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод", Свердловская обл., г. Асбест, ул. Заводская, 14	Кислород; Р150 кгс/см ² ; до 50 л	28.11.2011	1	-	действует; перерегистрировано 17.10.2018	русский	21, 22
64	2Ю2	ООО "Торговый дом "Северный", г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13	Пропан-бутан; Р16 кгс/см ² ; до 50 л	14.03.2012	4	27.09.2018, акт об уничтожении клейма от 27.09.2018	не действует, акт об уничтожении клейм от 27.09.2018	русский	21, 22
65	22Э	Главное управление МЧС по Свердловской области	Сжатый воздух; Р300кгс/см ² ; 6,8 л	12.02.2020	2	-	действует	русский	21, 22
66	2Я2	ООО "Техгаз-Урал", Свердловская обл., г. Первоуральск, Динасовое шоссе, 3 км	Кислород; Р150 кгс/см ² ; до 50 л	21.05.2012	3	-	не действует; срок действия шифра клейма истек 21.05.2017	русский	21, 22
Челябинская область									
1	47Г	ОАО "Комбинат Магнезит", 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34	до 50 л, 20 МПа, кислород, азот	05.03.2013	1		действует, перерегистрация 28.12.2016	русский	47,48, 55,61,70
2	47М	ООО «КЭВРЗ», 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Заводская, д. 1	до 40 л, 15 МПа, кислород, углекислота	26.01.2016	1		действует, перерегистрация 26.01.2016	русский	47,48, 55,61,70
3	47А	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93	до 40 л, 15 МПа, кислород	18.11.2009	5		действует, перерегистрация 29.11.2019	русский	47,48, 55,61,70
4	47Б	ЗАО «Механоремонтный комплекс», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93	до 40 л, 20 МПа, углекислота	21.06.2010	2		действует, перерегистрация 21.12.2015	русский	47,48, 55,61,70
5	47Д	ОАО «Уфалейникель», Челябинская обл., г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1	до 40 л, 20 МПа, кислород	05.12.2012	1	акт об уничтожении клейма от 14.05.2018	не действует	русский	47,48, 55,61,70
6	47Л	ООО "МагТехГаз", Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Галиулина, д. 1	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	16.11.2015	6		действует	русский	47,48, 55,61,70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	47Ф	ОАО "Копейский машиностроительный завод», Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 24,	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	25.10.2012	2		действует, перерегистрация 01.03.2018	русский	47,48, 55,61,70
8	Я47	ООО «Кислород-2», г. Челябинск, Уфимский тупик	до 40 л, 19,6 МПа, кислород, воздух, аргон, азот, углекислота	24.12.2012	1	акт об уничтожении клейма от 10.01.2018	не действует	русский	47,48, 55,61,70
9	Г48	ФГКУ Специальное управление ФПС №29 МЧС России, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 40	до 9 л, 30 МПа, воздух	07.10.2014	2		не действует; срок действия шифра клейма истек 07.10.2019	русский	47,48, 55,61,70
10	48Е	ООО «Челябинский трубопрокатный завод», г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21	до 40 л, 15 МПа, азот, кислород, углекислота, аргон	25.12.2008	1	акт об уничтожении клейма от 09.01.2020	не действует	русский	47,48, 55,61,70
11	48К	ООО «Ацетилен Газ», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Автомобилистов, д. 9	до 40 л, 15 МПа, ацетилен	29.07.2013	2	акт об уничтожении клейма от 07.08.2018	не действует	русский	47,48, 55,61,70
12	55Г	ОАО "Энсер", Челябинская обл., г. Миасс, ул. Автозаводцев, д. 1	до 40 л, 15 МПа, азот, кислород	19.05.2011	2		действует, перерегистрация 07.06.2016	русский	47,48, 55,61,70
13	55Д	ОАО "Энсер", Челябинская обл., г. Миасс, ул. Автозаводцев, д. 1	до 40 л, 15 МПа, углекислота	19.05.2011	2	акт об уничтожении клейма от 15.03.2016	не действует	русский	47,48, 55,61,70
14	Ж70	ООО «МГПК М-ГАЗ», Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	27.02.2012	4		действует, перерегистрация 10.02.2017	русский	47,48, 55,61,70
15	К70	ФГУП ПСЗ, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, сжатый воздух, аргон, углекислый газ	03.11.2011	6		действует, перерегистрация 27.12.2017	русский	47,48, 55,61,70
16	Л70	ООО «МГПК М-ГАЗ», Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	27.02.2012	4		действует, перерегистрация 10.02.2017	русский	47,48, 55,61,70
17	М70	ООО «МГПК М-ГАЗ», Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	27.02.2012	4	-	действует, перерегистрация 10.02.2017	русский	47,48, 55,61,70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	70С	АО «Интер РАО - Электрогенерация», филиал Южноуральская ГРЭС; Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1; 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б., д. 27, стр.1	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, воздух, аргон, углекислота	04.12.2012	2	акт об уничтожении клейма от 01.06.2018	не действует	русский	47,48, 55,61,70
19	70У	ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова», Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота, воздух	06.08.2012	2	акт об уничтожении клейма от 04.08.2017	не действует	русский	47,48, 55,61,70
20	7Г0	ФГУП ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ленина, д. 31, завод 20	до 8 л, 15 МПа, углекислота	22.12.2008	1	12.04.2019	не действует, письмо от 16.05.2019 №193-5-5.6/4087-М, акт об уничтожении клейма от 12.04.2019 №193-2.1/6270	русский	47,48, 55,61,70
21	7Е0	ФГУП ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ленина, д. 31, завод 235	до 40 л, 15 МПа, фреон, сжатый воздух, углекислота	03.02.2014	2	-	действует, перерегистрация 24.06.2019	русский	47,48, 55,61,70
22	7Т0	ФГУП ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ленина, д. 31, завод 156	до 40 л, 15 МПа, азот, аргон, воздух, кислород, углекислота	03.02.2014	1	20.06.2019	не действует, акт об уничтожении клейма от 20.06.2019 № 193-2.2/3128	русский	47,48, 55,61,70
23	7С0	ФГУП ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ленина, д. 31, завод 23	8 л, 15 МПа, углекислота; 40 л, 15 МПа, фреон	03.02.2014	1	-	действует, перерегистрация 24.06.2019	русский	47,48, 55,61,70
24	47И	ОАО «Златоустовский металлургический завод», Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Кирова, д. 1	до 40 л, 15 МПа, кислород	23.06.2011	1	акт об уничтожении клейма от 25.12.2013	не действует	русский	47,48, 55,61,70
25	47К	Филиал ОАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС, Челябинская обл., г. Троицк, Троицк-5; 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота, воздух	06.07.2011	1	-	действует, перерегистрация 30.08.2016	русский	47,48, 55,61,70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	47В	ИП Харченко Вячеслав Григорьевич, Челябинская обл., Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, ул. Энгельса, д. 2г/1; Челябинская обл., Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, ул. Мира, д. 169, кв. 15	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	24.05.2016	2		действует	русский	47,48, 55,61,70
27	47Е	ОАО "Ашинский металлургический завод", Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, д. 9	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, воздух, углекислота, гелий	30.08.2010	1		действует, перерегистрация 21.07.2016	русский	47,48, 55,61,70
28	47Ж	ООО "Производственный участок противопожарных работ", Челябинская обл., Коркинский район, г. Коркино, ул. Островского, д. 44	до 40 л, 30 МПа, углекислота	24.08.2017	1		действует	русский	47,48, 55,61,70
29	47Н	ФГКУ "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области", г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7, корп. Б	до 7 л, 26,6 МПа, воздух	17.04.2017	1		действует	русский	47,48, 55,61,70
30	47П	ФГКУ "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Челябинской области", Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Северная, д. 27	до 7 л, 26,6 МПа, воздух	17.04.2017	1		действует	русский	47,48, 55,61,70
31	47С	ООО Компания "Прайс", г. Челябинск, ул. Кулибина, д. 3; г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, д. 1	до 50 л, 16,6 МПа, пропан-бутан	26.11.2009	4		действует, перерегистрация 19.02.2016	русский	47,48, 55,61,70
32	47Г	ООО "ЭкоГаз", Челябинская обл., г. Озерск, Озерское шоссе, д. 22, оф. 1	до 250 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	17.11.2016	2		действует	русский	47,48, 55,61,70
33	47У	ООО "Бикар", Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 39	до 250 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	03.02.2017	3		действует	русский	47,48, 55,61,70
34	47Ц	Филиал ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" "Копейский военизированный горноспасательный отряд", Челябинская обл, г. Копейск, ул. Ленина, д. 69; г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1	до 12 л, 20 МПа, кислород, воздух	28.09.2017	2		действует	русский	47,48, 55,61,70
35	47Ш	ООО "Газ-Сервис", Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 136; Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина д. 91, корп. 1	до 235 л, 20 МПа, метан; до 50 л, 15 МПа, азот, аммиак, аргон, ацетилен, водород, гелий, кислород, сжатый воздух	25.01.2018	4		действует	русский	47,48, 55,61,70
36	47Щ	ООО "Технология", г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 71П	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан; до 40 л, 20 МПа, кислород, азот, углекислота	13.04.2018	4		действует	русский	47,48, 55,61,70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Е47	ООО "Катав-Ивановский литейный завод", Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, д. 1	до 40 л, 15 МПа, кислород, углекислота	15.07.2010	2		действует, перерегистрация 16.02.2016	русский	47,48, 55,61,70
38	Л47	ИП Харченко Вячеслав Григорьевич, Челябинская обл., Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, ул. Энгельса, д. 2г/1; Челябинская обл., Верхнеуральский район, г. Верхнеуральск, ул. Еремина, д. 39	до 55 л, 15 МПа, кислород	31.07.2015	3		действует	русский	47,48, 55,61,70
39	Ш47	ООО "Челябтехгаз", г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8	до 40 л, 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	23.06.2010	1		действует, перерегистрация 29.07.2015	русский	47,48, 55,61,70
40	Ю47	ООО "Уралгазсервис", г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 9; Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Магистральная, д. 1/1	до 40 л, 15 МПа, ацетилен, кислород, углекислота	16.04.2010	2		не действует; срок действия шифра клейма истек 06.10.2019	русский	47,48, 55,61,70
41	4А7	ОАО "ММК-Метиз", г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5	до 40 л, 15 МПа, кислород	25.03.2010	1	акт об уничтожении клейма от 02.02.2015	не действует	русский	47,48, 55,61,70
42	4Б7	ПАО "Челябинский металлургический комбинат", г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14	до 40 л, 15 МПа, кислород, аргон, криптон, ксенон	08.07.2009	5		действует; перерегистрация 16.08.2019	русский	47,48, 55,61,70
43	48Ф	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93	до 40 л, 15 МПа, кислород, аргон, криптон, ксенон, гелий	18.11.2009	5		действует; перерегистрация 29.11.2019	русский	47,48, 55,61,70
44	70Л	ОАО "Трансэнерго", Челябинская обл., г. Снежинск, д. 44	до 40 л, 15 МПа, кислород, воздух, углекислота, аргон, водород	19.02.2010	5		действует, перерегистрация 29.10.2015	русский	47,48, 55,61,70
45	70Н	ОАО "Трансэнерго", Челябинская обл., г. Снежинск, д. 44	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	19.02.2010	2		действует, перерегистрация 29.10.2015	русский	47,48, 55,61,70
46	7П0	ООО "ОзерскГаз", Челябинская обл., ул. Красноармейская, д. 5А, корп. 1	до 50 л, 1,6 МПа, пропан-бутан	26.11.2009	1	акт об уничтожении клейма от 04.07.2012	не действует	русский	47,48, 55,61,70

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	70Ф	"Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова" - филиал АО "ГКНЦПЦ им. М.В. Хруничева", Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1	40 л, 19,6 МПа, азот, кислород, углекислота, воздух	24.07.2019	5		действует	русский	47,48, 55,61,70
48	Щ47	"АвтоГазСистемы" Челябинск, ул. Шадринская, д. 100	до 150 л, 1,6 МПа, пропан бутан	05.09.2014	1		действует, перерегистрация 03.10.2019	русский	
49	48Н	ООО "ПУЛЬМО" г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 9	до 40 л., 15 МПа, кислород, аргон,азот, углекислота	14.01.2019	2		действует	русский	47,48, 55,61,70
Курганская область									
1	Z79	АО "Шадринскмежрайгаз" 641875, Курганская обл, г.Шадринск, ул.Герцена, д.27	СУГ, Р до 1,6 МПа, V до 300 литров.	27.05.2011	2 (два)	25.09.2018 Акт об уничтожении клейма от 01.04.2018 Деятельность предприятия прекращена.	Не действует	Латинский	79
2	S78	ОАО "Курганмашзавод" 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17	Азот, аргон, кислород, углекислота, сжатый воздух, Р до 15,0 МПа, V до 40 литров.	15.07.2011	3 (три)		Действует Перерегистрировано 08.06.2016	Латинский	77,78,79,80
3	S77	ЗАО "Курганское областное предприятие Втормет", г.Курган, ул. К.Мяготина, 45	Кислород Р до 15,0 МПа, V до 40 литров.	28.05.2007 г	2 (два)	17.07.2014 Акт об уничтожении клейма от 17.07.2014 Деятельность предприятия прекращена.	Не действует	Латинский	77,78,79,80
4	Z77	ОАО "Курганоблгаз" Курганская ГНС, г.Курган, ул. К.Мяготина,90 А	Баллоны для СУГ, Р до 1,6 МПа,V до 300 литров	11.09.2006	1(одно)	28.08.2018 Акт об уничтожении клейма от 27.08.2018 Деятельность предприятия прекращена.	Не действует	Латинский	77,78,79,80

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Z78	ОАО "Курганоблгаз" Курганская ГНС, г. Курган, ул. К. Мяготина, 90 А	Баллоны для СУГ, Р до 1,6 МПа, V до 300 литров	11.09.2006	1(одно)	28.08.2018 Акт об уничтожении клейма от 27.08.2018 Деятельность предприятия прекращена.	Не действует	Латинский	77,78,79,80
6	S79	ООО "Кургантехгаз", г. Курган, ул.Омская, 138 А	Кислород, азот, углекислота, воздух Р до 15,0 МПа, V до 40 литров.	13.11.2009	1(одно)	14.08.2015 Акт об уничтожении клейма от 14.08.2015. Деятельность предприятия прекращена.	Не действует	Латинский	77,78,79,80
7	S80	СП "Курганская ТЭЦ" ОАО "Курганская генерирующая компания", г. Курган, пр.Конституции, 29А	Азот, кислород, Р до 19,6 МПа, ГОСТ 949-73 Р до V до 40 литров.	06.09.2011	1(одно)		Действует Перерегистрировано 09.09.2016	Латинский	77,78,79,80
8	U77	ФГКУ "7 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области", г.Курган, пр. Машиностроителей, 42	Композитные баллоны малого литража для сжатого воздуха, Р до 29,4 МПа до V до 40 литров.	28.11.2014	1(одно)		Не действует с 29.11.2019, Организация ликвидирована 31.07.2019.	Латинский	77

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Z80	Индивидуальный предприниматель Онищенко Вячеслав Валентинович Юридический адрес: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 64 Адрес осуществления заявленного вида деятельности: 640000, г. Курган, пр. Конституции, 52, стр.4.	Стальные баллоны для хранения сжиженных углеводородных газов Р до 1,6 МПа до V до 300 литров.	06.02.2017	2 (два)		Действует	Латинский	77,78,79,80
10	W77	ООО "Вторчермет НЛМК-Западная Сибирь", г.Курган, ул. К.Мяготина, 45	Азот, аргон, кислород, углекислота, сжатый воздух, Р до 15,0 МПа, V до 40 литров.	17.07.2014	1(одно)		Не действует с 18.07.2019	Латинский	77
11	W79	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская испытательно-техническая лаборатория", Юридический адрес: 640007, Курганская обл., г. Курган, ул.Промышленная, д.3, офис 3 Место фактического осуществления деятельности, Курганская обл., г.Курган, ул.Дзержинского, 626	Стальные, композитные, метало-композитные, алюминиевые баллоны, предназначенные для хранения и транспортирования технических газов (аргон, углекислота, азот, хладон, сжатый воздух) вместимостью до 300 литров и рабочим давлением до 30,0 МПа (2-я группа сред в соответствии с ТР ТС 032/2013)	01.06.2017	2 (два)		Действует Перерегистрировано 18.11.2019	Латинский	77,78,79,80
12	W80	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская испытательно-техническая лаборатория", Юридический адрес: 640007, Курганская обл., г. Курган, ул.Промышленная, д.3, офис 3 Место фактического осуществления деятельности, Курганская обл., г.Курган, ул.Дзержинского, 626	Стальные, композитные, метало-композитные, алюминиевые баллоны, предназначенные для хранения и транспортирования технических газов (аргон, углекислота, азот, хладон, сжатый воздух) вместимостью до 300 литров и рабочим давлением до 30,0 МПа (2-я группа сред в соответствии с ТР ТС 032/2013)	11.09.2017	2 (два)		Действует Перерегистрировано 18.11.2019	Латинский	77,78,79,80

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	U78	Общество с ограниченной ответственностью "Газ на Ваш авто", Юридический адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 28 Место фактического осуществления деятельности: 640000, Курганская область, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 28	Стальные баллоны вместимостью до 300 литров, давлением до 1,6 МПа для хранения сжиженных углеводородных газов, стальные баллоны вместимостью до 300 литров, давлением до 19,6 МПа для хранения сжатых углеводородных газов	29.09.2017	2 (два)		Действует	Латинский	77,78,79,80
14	U79	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Оренбург", Юридический адрес: 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 2. Место фактического осуществления деятельности: г. Курган, ул. Омская, 169 А	Стальные баллоны вместимостью до 300 литров, давлением до 1,6 МПа для хранения и транспортирования сжиженных углеводородных газов.	27.12.2018	2 (два)		Действует	Латинский	77,78,79,80
15	U80	Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергосеть Оренбург", Юридический адрес: 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 2. Место фактического осуществления деятельности: г. Курган, ул. Омская, 169 А	Стальные баллоны вместимостью до 300 литров, давлением до 1,6 МПа для хранения и транспортирования сжиженных углеводородных газов.	27.12.2018	2 (два)		Действует	Латинский	77,78,79,80
Красноярский край									
1	66А	ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», юр. адрес: 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д. 1; почт. адрес: 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д. 1.	Воздух, кислород, углекислый газ, емкость от 1 л до 10 л, рабочее давление от 15 до 33 МПа	23.05.2007	1		Действует, перерегистрировано 26.12.2012, перерегистрировано 27.12.2017	Русский	09, 66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ОР9	филиал ПАО "ОГК-2" - «Красноярская ГРЭС-2», юр. адрес: 356128, Ставропольский край, пгт. Солнечнодольск; почт. адрес: 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, д. 2	Кислород, углекислота, емкость от 1,5 л до 40 л, рабочее давление от 1 до 15 МПа	03.11.2015	4		Действует	Русский	09, 66
3	ДО9	ООО "Бородинский ремонтно-механический завод", юр. адрес: 663981, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка РМЗ; почт. адрес: 663981, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка РМЗ	Кислород, углекислый газ, емкость от 10 л до 40 л, рабочее давление от 10 до 19,5 МПа	15.10.2013	1		Действует	Русский	09, 66
4	КО9	АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК», юр.адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ; почтовый адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ	Кислород, емкость 40 л, рабочее давление от 0,5 до 15 МПа	07.02.2008	1		Действует, перерегистрирован 10.03.2013, перерегистрирован 17.05.2018	Русский	09, 66
5	66В	АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», юр. адрес: 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, д. 39; почт. адрес: 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, д. 39	Кислород, азот, сжатый воздух, емкость от 2 л до 80 л, рабочее давление 1 до 15 МПа	09.06.2008	3	Приказ №329 от 04.06.2018 г. о прекращении деятельности по освидетельствованию баллонов	Не действует	Русский	09, 66
6	ОГ9	ООО «Кислородно-ацетиленовый завод», юр. адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Южная, д. 49; почт. адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Южная, д. 49	Кислород, воздух, аргон, азот, углекислота, ацетилен, емкость от 2 л до 40л, рабочее давление от 10 до 15 МПа	26.08.2008	10	Акт об уничтожении клейм ОГ9 от 27.06.2018	Не действует	Русский	09, 66
7	БО9	ОАО «Ремонтно-механический завод «Енисей», юр. адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1; почт. адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1/4	Кислород, углекислота, емкость от 2 л до 40л, рабочее давление от 1 до 15 МПа	20.03.2009	2		Действует, перерегистрировано 17.03.2014	Русский	09, 66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	66Д	ООО «СТАП», юр. адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40, стр. 15; почт. адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40, стр. 15	Кислород, аргон, углекислый газ, емкость от 10 л до 50 л, рабочее давление от 1 до 15 МПа	22.05.2009	2		Действует, перерегистрировано 13.03.2020 г. Срок действия клейма до 13.03.2025г.	Русский	09, 66
9	09Щ	Химический завод филиал АО «Красноярский машиностроительный завод», юр. адрес: г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 29; почт. адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, д. 1	Воздух, кислород, аргон, азот, углекислый газ, емкость от 2 л до 40 л, рабочее давление от 1 до 15 МПа	11.06.2009	4		Действует, перерегистрировано 21.07.2014	Русский	09, 66
10	Ж09	АО «Енисейское речное пароходство», юр. адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15; почт. адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15	Кислород, емкость 40л, рабочее давление от 0,5 до 15 МПа.	19.11.2009	2		Действует, перерегистрировано 27.10.2014	Русский	09, 66
11	0Ц9	ЗАО «Терминалнефтегаз», юр. адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2; почт. адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2	Пропан-бутан, емкость от 5 до 200л, рабочее давление до 1,6 МПа	24.12.2009	7		Действует, перерегистрировано 13.03.2020 г. Срок действия клейма до 13.03.2025г.	Русский	09, 66
12	Ю09	АО «Красноярсккрайгаз», юр. адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А»; почт. адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А»	Сжиженный углеводородный газ, емкость от 5 л до 130л, рабочее давление 0,5 до 1,6 МПа	24.05.2010	1		Действует, перерегистрировано 30.08.2013	Русский	09, 66
13	09Т	АО «Красноярсккрайгаз», юр. адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А»; почт. адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9 «А»	Сжиженный углеводородный газ, емкость от 5 л до 130л, рабочее давление 0,5 до 1,6 МПа	24.05.2010	1		Действует, перерегистрировано 30.08.2013	Русский	09, 66
14	66Л	ООО «Сибирский механический завод», юр. адрес: г. Зеленогорск, Россия, ул. Индустриальная, д. 10; почт. адрес: г. Зеленогорск, Россия, ул. Индустриальная, д. 10	Кислород, азот, аргон, воздух, углекислый газ, гелий, хладон, емкость до 40 л.	08.08.2012	1	В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, осуществление деятельности предприятия прекращено	Не действует	Русский	09, 66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	66Н	ООО ТД «Факел», юр. адрес: г. Красноярск, ул. Томская, д. 41, стр. 1, пом. 1; почт. адрес: г. Красноярск, ул. Томская, д. 41, стр. 1, пом. 1	Кислород, азот, аргон, воздух, углекислый газ, гелий, смесь газов, сжатый воздух, емкость от 2л до 40л, рабочее давление от 1 до 15 МПа.	01.04.2013	2		Действует, перерегистрировано 20.11.2017	Русский	09, 66
16	66П	ООО «Ассоциация специальной противопожарной обороны», юр. адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Матросова, 15; почт. адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Матросова, 15	Углекислота, емкость от 1 л до 25 л, рабочее давление от 1 МПа до 15МПа	04.04.2013	2	Приказ №11 от 03.04.2018 о приостановке ТО баллонов	Не действует	Русский	09, 66
17	09Ш	ООО «Назаровский ремонтно-механический завод», юр. адрес: 662201, Красноярский край, г Назарово, мкр Березовая роща, д 1, корп 45	Углекислота, емкость до 40л, рабочее давление до 15МПа.	18.02.2013	3	В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, осуществление деятельности предприятия прекращено	Не действует	Русский	09, 66
18	66С	ООО «Газсервис», юр. адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 2; почт. адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 2	Кислород, емкость до 50л, рабочее давление до 15 МПа.	16.03.2015	4		Действует, перерегистрирован 16.03.2020 г.	Русский	09, 66
19	66Т	ООО «Сибавтоматика», юр. адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 53, оф. 316; почт. адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 53, оф. 316	Воздух, азот, аргон, огнетушащие хладоны (23, 125, 218, 227, 318), инерген, углекислый газ, емкость от 1 л до 250 л, давление от 1 до 30 МПа	30.02.2015, перерегистрировано 30.12.2019	2		Действует, перерегистрировано 30.12.2019	Русский	09, 66
20	09А	АО «Спецтеплохиммонтаж», юр. адрес: 636000, ЗАТО Северск, Томская область, а/я 563, факт. адрес: 663690, г. Зеленогорск Красноярского края, а/я 1	Кислород, азот, аргон, воздух, углекислый газ, гелий, хладон, емкость до 40 л	25.09.2015	1	В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, осуществление деятельности предприятия прекращено	Не действует	Русский	09, 66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	09С	Федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» ; юр. адрес: 660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курейская, 2; почт. адрес: 660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курейская, 2	Воздух, кислород, емкость от 0,5 л до 9л, рабочее давление от 1 до 29,4 МПа	18.04.2016	1		Деятельность по техническому освидетельствованию баллонов прекращена. Представлен Акт об уничтожении клейма от 31.12.2019	Русский	09, 66
22	09В	МП «Туруханский ПСО» юр. адрес: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы народов, 18; почт. адрес: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, д. 1"г".	Углекислый газ, емкость от 1 л до 100 л, рабочее давление 14,7 МПа; Хладон, емкость от 1 л до 100 л, рабочее давление 6,4 МПа	31.10.2016	2		Действует, перерегистрировано 25.12.2017	Русский	09, 66
23	09Д	ООО "Раздолинский строительный участок", юр. адрес:, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, д. 12а; почт. адрес: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, д. 12а	Кислород, емкость от 40 л до 50 л, рабочее давление от 13,7 до 15 МПа	22.05.2017	2		Действует	Русский	09, 66
24	0Ф9	Красноярское региональное отделение Общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество"; юр.адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская, 12Б; почт.адрес: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская, 12Б	Углекислота, емкость от 1 л до 40 л, рабочее давление 5,8 МПа.	16.06.2017	2		Действует	Русский	09, 66
25	09Н	ООО «РТК-Генерация», юр. адрес: 663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, Шуваевский сельсовет, 18км. Енисейского тракта ул. Железнодорожная, стр.2; почт. адрес: 660119, г. Красноярск, а/я 14837	Углекислота, азот, аргон, кислород, емкость от 20 л до 40 л, рабочее давление от 0,1 до 20 МПа	30.06.2017	2		Действует	Русский	09, 66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	09Ж	ООО «Август», юр. адрес: 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 31, помещение 18; почт. адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 31, помещение 18.	Фторсодержащий газ, хладон, аргон, азот, углекислый газ, воздух, емкость от 10 л до 250 л, рабочее давление от 1 до 19,9 МПа	13.12.2017	2		Действует	Русский	09, 66
27	09Л	ООО "Диоксид", юр. адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 50, кв. 161. почт. адрес: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12	Кислород, кислород медицинский, сжатый воздух, аргон, гелий, азот, водород, технические и пищевой газовые смеси, емкостью от 10 л до 40 л, рабочее давление от 15 до 19,6 МПа; Для углекислого газа емкость от 10 л до 40 л, рабочее давление 0,4 МПа	02.04.2018	1		Действует	Русский	09, 66
28	Т09	ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России» юр. адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 29, почт. адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 29	Воздух, емкость от 6,8 л до 6,9 л; рабочее давление от 1 до 29,4 МПа	30.05.2018	1		Действует	Русский	09, 66
29	6Ж6	ООО «РН-Ремонт НПО» юр. адрес: Красноярский край, Туруханский район, Ванкорское месторождение, опорная база промысла ЗАО "Ванкорнефть" поз.гп.42; почт. адрес: 636785 Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 88	Кислород газообразный, технический, азот газообразный. Ёмкость от 40 до 50 л. Давление от 0,05 до 20 МПа.	18.07.2018	3		Действует	Русский	09, 66
30	0Ж9	ООО "Промтехгаз" юр. адрес: 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 49з, пом. 2; почт. адрес: 662977, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 49з, пом. 2	Ацетилен, емкость от 2 л до 50 л, рабочее давление от 0,07 до 15 МПа; Кислород, аргон, азот, углекислый газ, воздух, емкость от 2 л до 50 л, рабочее давление от 0,07 до 25 МПа	18.07.2018	2		Действует	Русский	09, 66
31	0Л9	ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» юр. адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 54; почт. адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 54 А	Сжатый кислород по ГОСТ 5583-78 и ГОСТ 12.2052-81. Ёмкость от 2 до 8 л. Давление 29,4 МПа.	16.11.2018	5		Действует	Русский	09,66

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	6Р6	ООО "РУС-Инжиниринг", юр. адрес: г. Москва, ул. Василисы Кожаной, д. 1, корп. 1, эт.4, ком. 33; почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, Квартал IX, стр. 1	Кислород газообразный, емкость 40 л, рабочее давление 15 МПа	22.01.2019	1		Действует	Русский	09,66
33	44А	ООО "Гейзер". Юридический адрес: 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, оф. 61,	Углекислота 30 л., рабочее давление 14,7 МПа	09.06.2017	2		Действует	Русский	44
34	Н66	Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" Юридический адрес: 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинка, ул. Морозова, д. 1.	40 литров, 14,7 мпа, кислород технический	04.08.2017	3		Действует	Русский	09,66
35	С66	ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" Заполярный филиал. Юридический адрес: 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул Морозова, д. 1.	Сжатый воздух до 12 л., рабочее давление 30 МПа	08.07.2019	2		Действует	Русский	66
36	Г66	АО "Норильскгазпром" Юридический адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14, корпус А, кабинет 208	Газообразный кислород, азот, углекислота, рабочим давлением 15 МПа, объемом 40 л.	29.08.2019	4		Действует	Русский	66
37	У66	АО "Норильско-Таймырская Энергетическая Компания". Юридический адрес: 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинка, д. 10	Углекислота до 40 л., рабочее давление 14,7 МПа	23.01.2020	2		Действует	Русский	66
Республика Тыва									
1	09Б	Федеральное государственное казенное учреждение "1 отряд федеральной противопожарной службы по республике Тыва", юр.адрес: 667000, Россия, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Красноармейская,70; почт. адрес: г. Кызыл, ул. Магистральная, д.4/4	Воздух, емкость от 6,5 л до 20 л, рабочее давление 25 МПа	11.03.2016	1		Действует	Русский	09, 66
2	0Б9	Главное управление МЧС России по Республике Тыва. 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Щетинкина-Кравченко, дом 44	Воздух, емкость от 6,5 л до 20 л, рабочее давление от 1 МПа до 24,9 МПа	20.01.2020	1		Действует, Срок действия клейма до 20.11.2025.	Русский	09, 66
Иркутская область									
1	А06, X	ООО «Энергоцентр Иркут» 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3.	V = от 1 л. до 55 л., P=15,0 МПа, кислород, азот, сжатый воздух	02.07.2012	А06 - 4 шт.; X - 2 шт.		продлено до 2017 г.	русский	06

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Д06; П06; X	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК»), 665830, Иркутская область, г. Ангарск	Кислород, азот, аргон, емкость от 2 л до 40 л, рабочее давление от 1 до 15 МПа	30.10.2015	Д06 -1 шт; П06 - 1 шт; X - 1 шт.		продлено до 2020 года	русский	06
3	П06; Пм; X	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК»), 665830, Иркутская область, г. Ангарск	Ацетилен, емкость от 12 л. до 40 л, рабочее давление 15 МПа	30.10.2015	П06 - 1 шт; Пм - 1 шт.; X - 1 шт.		Продлено до 2020 г.	русский	06
4	06А; X	ФГКУ "3 отряд ФПС по Иркутской области", 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, д. 53	Сжатый воздух, емкость от 2 л. до 7 л., рабочее давление 29,4 МПа	24.04.2015	06А - 1 шт; X - шт.		продлено до 2020 г.	русский	06
5	06Я; 06Т; X	ООО "Арника - Пром - Сервис", 665453, Иркутская область, город Усоль - Сибирское, ул. Крупской, 48а.	V до 50 литров, Р до 14.7 МПа. Кислород, азот, углекислота, аргон, гелий.	04.03.2014, перерегистрировано 02.07.2020	06Я - 1 шт.; 06Т - 1 шт; X - 1 шт.		Срок действия до 02.07.2025	русский	06
6	У06; X	ОАО "Иркутскоблгаз", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ - Батора, 13	Сжиженный углеводородный газ (марки СПБТ), емкость 5 л, 12 л, 27 л, 50 л, рабочее давление 1,6 МПа	30.01.2014	У06 - 2 шт., X - 1 шт.		Действует	русский	06
7	0С6; X	ОАО «Саянскхимпласт» 666301, Иркутская обл., г. Саянск-1, а/я 17	Кислород, азот, емкость 50 л, рабочее давление 15,0 МПа;	14.09.2012	0С6 - 5 шт., X - 5 шт.	16.08.2017, акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
8	Г06, X	ООО "РН - Пожарная безопасность", 665830, Иркутская обл., город Ангарск	Сжатый воздух, емкость 6,96 л, рабочее давление 29,4 МПа;	02.02.2016	Г06 - 1 шт.; X - 1 шт.		Действует	русский	06
9	0А6, X	ООО «Испытательного центр машиностроительных изделий» 664074, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 3.	Сжатый воздух, емкость 18 л, рабочее давление 30,0 МПа	12.05.2016	0А6 - 1 шт.; X - 1 шт.		Действует	русский	06
10	06В, X	ОАО «Коршуновский ГОК» 665651, Иркутская обл. г. Железногорск-Илимский, Юр.а. - г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12.	Кислород, емкость 40 л, рабочее давление 15,0 МПа	11.04.2007	06В - 2 шт.; X - 1 шт.	16.10.2013, акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
11	06Б, X	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ОАО «АНХК») 665830, Иркутская обл., г. Ангарск,	емкость = 50л, рабочее давление=7,5 МПа,	25.12.2008	06Б – 2шт, X - 2шт	16.02.2015 г., акт об уничтожении клейма	Не действует		
12	В06, X	ООО «Байкальский завод металлоконструкций» 666034, г. Шелехов, ул. Известковая , 2. ГНС – территория ОАО «Леспромэкспорт»	емкость = 55л, рабочее давление=15,0 МПа, кислород	10.06.2008	В06 – 2шт., X – 1шт.	05.08.2010 г., акт об уничтожении клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	И06, X	ООО «СУАЛ-ПМ» Голубцов Л.С. 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2.	емкость = 55л, рабочее давление=15,0 МПа, кислород	12.05.2006	И06 - 2 шт.; X - 1 шт.	06.03.2009 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
14	Л06; X	ООО «Гарант» Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Советская, 40. НГЧ.	До 55л, рабочее давление=15,0 МПа, кислород, азот	15.03.2006	Л06 - 2 шт.; X - 1 шт.	17.12.2008 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
15	06П, X	ООО «Свирский РММ» 665420, г. Свирск, ул. Ангарская, 1.	емкость = 50л, рабочее давление=15,0 МПа, кислород	17.03.2009	06П-2шт., X-2шт.	03.11.2010 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
16	06С, X	Управляющая организация ОАО «Восточно-Сибирское Речное пароходство» ООО Управляющая компания «Истленд», Ю.а.: 664025, Г. Иркутск, ул. Чкалова, 37. 664005, г.Иркутск, левый берег Ангары, пос. Затон	емкость = 50л, P=19,6МПа, кислород	09.11.2008	06С – 2шт., X – 1 шт.	12.11.2014 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
17	06Ц, 06Ф, X	ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго» 665828, г. Ангарск, а/я 1199, г. Иркутск, ул, Сухэ-Батора, 3.	емкость = 55л, рабочее давление=7,5 МПа, m=24 кг, Углекислота емкость = 55л, рабочее давление=15,0 МПа, кислород, азот	25.10.2010	06Ц -1шт. CO2; 06Ф-1шт. N, O2; X-1 шт.	23.05.2013 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
18	Ю06, X	ООО «ИлимЭлектроРемонт», 666679, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, а/я 1482	емкость = 50л, рабочее давление=19,6 МПа, кислород, азот, воздух	24.09.2009	Ю06 - 2 шт., X - 2 шт.	25.09.2014 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
19	0М6; X	ООО «Ост Мет» 664001, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1.	емкость = 55л; рабочее давление=15МПа кислород	18.06.2007	0М6-3 шт., X - 2 шт.	18.06.2012 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
20	06У, X	ООО «Новый Угахан» 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Н. Островского, 10.	емкость = 55л, рабочее давление=15,0 МПа Кислород, азот, воздух.	25.05.2009	06У – 2шт., X – 2шт	25.05.2014 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
21	0Б6, X	ООО «Ленское ремонтное электромеханическое предприятие» (ООО «ЛЕНРЭМ») Юр. адр. Почт. 666901, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, № 38.	емкость = 50 л, Pp=15,0 МПа Кислород, азот, воздух.	21.07.2009	0Б6 –2 шт., X –2шт.	20.02.2015 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	0B6; X	Минтранс РФ ФГУ «Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» филиал «Киренский район водных путей и судоходства» П.а. 666703, Иркутская обл., г. Киренск, ул. аландаришвили, 34.	емкость = 50 л, Рр=15,0 МПа Кислород, азот, воздух.	07.08.2009	0B6-2шт., X- 2шт.	20.08.2014 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
23	0Д6; X	ОАО «Ангарский электролизно-химический комбинат» Директор 665804, г. Ангарск, Иркутская обл.,	емкость = 2 до 40л Поверочные газовые смеси, CO2	04.12.2009	0Д6 - 2 шт.; X - 1 шт.	12.11.2014 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
24	0Г6; X	Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство морского и речного транспорта. ОАО «Киренская Ремонтно-эксплуатационная база флота»	емкость = 55 л, рабочее давление 15,0 МПа Кислород.	27.05.2010	0Г6-2шт., X- 1шт.	05.08.2012 г., акт об уничтожении клейма	Не действует	русский	06
25	A66	ООО «Газомаркет» 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, офис 433	Пропан-бутан, емкость 5, 12, 27, 50 л, рабочее давление 1,6 МПа	09.11.2016	2		Действует	русский	66
26	Э66; X	АО «Иркутский химмаш», 664074, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. А.С. Пушкина, 10	V до 100 литров, Р до 39,2 МПа, воздух, азот	18.05.2020	Э00 - 2 шт. X - 1 шт.		действует до 18.05.2025	русский	66
Республика Хакасия									
1	85E	ООО "Сорский ГОК", Республика Хакасия, г. Сорск, промплощадка	Кислород, азот. Ёмкость до 50 л. Р 150	26.05.2008	2	Перерегистриров ан 28.01.2015г.		Русский	85
2	85A	ООО "Кислород", Почт. Адрес: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, п. Усть- Абакан, ул. Добровольского, 4, Юр. адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тополевая, д. 24	Кислород. Ёмкость до 50 л. Р 150	02.11.2009г.	2	Перерегистриров ан 20.11.2014г.		Русский	85
3	85K	ООО "ГазСтрой", Юр. адрес.655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. ДОЗ 26,18-4, Почт. Адрес.655750, Республика Хакасия, г. Абаза, Щеколев лог.	Кислород, Ёмкость до 50л 150	15.04.2014	2			Русский	85

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Б85	Абаканская база сжиженного газа - филиал ОАО «СГ-трейдинг», Юр. адрес. пр-кт Комсомольский, д. 42, строение 3, Москва, 119048, Почт адрес. 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тувинская, 30	Пропан-бутан, Р 16; до 40 л	15.05.2006	2	Перерегистрирован 10.02.2014г		Русский	85
5	И85	ООО "Провайдер", юр. адрес. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 37,	Кислород, Ёмкость до 50л 150	04.09.2010	2	Перерегистрирован 24.04.2013		Русский	85
6	Ж85	ОАО «Черногорский ремонтно-механический завод», Юр. адрес. Республика Хакасия, г. Черногорск. ул. Советская, 26; Почт. адрес: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск. ул. Советская, д. 26.	Кислород, Ёмкость до 50л 150	14.06.2011	2			Русский	85
7	Е85	ИП "Хлопов М.В.", Юр. адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Сосновая, д. 36-2; Факт. адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, промплощадка ОАО "Абаканвагонмаш"	Пропан-бутан, Р 16; до 40 л	22.04.2009	1	Перерегистрирован 05.08.2010г.		Русский	85
8	85Д	ОАО «Абаканвагонмаш», Республика Хакасия, г. Абакан, промплощадка ОАО "Абаканвагонмаш"	Углекислота, Ёмкость до 50л; Р 150	22.04.2008г.	2			Русский	85
9	85Ж	ООО «Рудэнергосервис», Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, 35А	Кислород Ёмкость до 50л.; Р150	10.08.2010	1 шт.			Русский	85
10	К85	Хакасское Республиканское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Набережная, 4	Углекислота, Ёмкость до 25 л. (огнетушители)	11.05.2011	1			Русский	85
Томская область									
1	L89	ОАО «Томский электроламповый завод» юридический и фактический адрес: 634034 г.Томск, пр. Кирова, 5	40 литровые. Азот к ислород, водород до Р16	39331	3	26.10.2011г. Ликвидация предприятия	Не действует		
2	S90	ФГУП «Сибирский химический комбинат» юридический и фактический адрес: 636039 г.Северск, ул. Курчатова,1.	40 литровые. Азот кислород, двуокись углерода, воздух до Р16	39434	3	26.06.2009г. Смена формы собственности	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	S92	ОАО «Самусьский судоремонтный, судостроительный завод» юридический и фактический адрес: 634501 Томская область п.Самусь ул.Ленина, 21.	40 литровые. Азот кислород, двуокись углерода, воздух до Р16	39331	3	13.06.2012г. прекращена деятельность предприятия	Не действует		
4	8L9	ООО «РЭБ» флота юридический и фактический адрес: 634516 Томская область Моряковский затон, ул.Ленина, 2.	40 литровые, кислород до Р16	39374	3	13.06.2012г. прекращена деятельность предприятия	Не действует		
5	89L	ОАО «Научно исследовательский институт полупроводниковых приборов» юридический и фактический адрес: 634034 г.Томск, ул.Красноармейская, 99а.	40 литровые, кислород до Р16	39331	3	10.10.2013г прекращена деятельность предприятия	Не действует		
6	Z90	ОАО «Томскоблгаз» юридический и фактический адрес: 634021 г.Томск, пр.Фрунзе, 170.	5,12,27,50 литровые пропан-бутан до Р16	39331	3	21.04.2016 прекращена деятельность предприятия	Не действует		
7	N91	ООО«Нефтепромремонт» юридический и фактический адрес: юридический и фактический адрес: 636785 г.Стрежевой, ул. Строителей, 88.	40 литровые, кислород. до Р16	39331	3	26.10.2011г. прекращена деятельность предприятия	Не действует		
8	N90	ООО «Томскнефтехим» юридический и фактический адрес: 634067, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2 стр.202.	40 литровые. Азот кислород, двуокись углерода, гелий. до Р16	07.09.2007г.	3	24.01.2011г. прекращенао производство	Не действует		
9	F90	ЗАО Центр пропаганды и новых технологий пожа-ротушения «Пирант-Т» юридический и фактический адрес: 634003 г.Томск, ул.Яковлева, 29.	До 40 литров (огнетушители) до Р16	06.09.2007г. перерегистрировано 14.05.2017	3		Действует		
10	V91	ООО НПК «Электро-тепловые технологии» юридический адрес: 634063 г.Томск, ул. Берёзовая, 2\5 фактический адрес: г.Томск, ул. Кузовлевский тракт, 2	40 литровые. Азот кислород, двуокись углерода, воздух, аргон.до Р16	07.11.2007г. перерегистрировано 01.11.2012г.	3		Действует		
11	Z92	ООО «Агротехэнерго-Томск» юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. Смирнова, 3а.	До 50 литров, Метан. до Р16	29.06.2009г.	3	01.07.2014г прекращена деятельность предприятия	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	S91	ОАО «Сибирский химический комбинат» юридический и фактический адрес: 636039 г.Северск, ул. Курчатова,1.	40 литровые. Азот Кислород, двуокись углерода, воздух до P16	07.12.2009г.	3	01.07.2014 прекращенао производство	Не действует	латинская	89,90,91,92
13	V90	ООО «Вектор-С» юридический и фактический адрес: 636018, г.Северск, ул.Трудовая 1/1	До 100 литров Огнетушители, двуокись углерода, воздух. до P16	29.12.2011г. перерегистриро вано 26.01.17	3		Действует		
14	S89	ООО «Комплект-Сервис» Юридический адрес г. Томск, пер. Марининский 4/1 Фактический г.Юрга, ул. Шоссейная, 3.	До 100 литров Огнетушители, двуокись углерода, воздух. до P16	11.04.2013 перерегистриро вано 19.08.2017	3		Действует		
15	90S	ЗАО ППР «Гром» юридический и фактический адрес: 634059 г.Томск, ул.Циолковского, 5.	До 100 литров Огнетушители, двуокись углерода, воздух. до P16	06.06.2012 перерегистриро вано 26.12.2017	3		Действует		
16	8F9	ООО «Системы безопасности» юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. Сибирская, 36, оф.8	До 100 литров Огнетушители, двуокись углерода, воздух. до P16	41375	3	27.09.17 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
17	8W9	ООО «Альянс Экомаш» юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. Сибирская, 36, оф.8	40 литровые Метан, до P16	41537	3	22.06.17 Смена адреса осуществления деятельности	Не действует		
18	92L	ООО «Криогенмаш-Газ» юридический и фактический адрес: 634067, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2 стр. 384	40 литровые. Азот Кислород, аргон, воздух. до P16	02.04.2014	3		Действует		
19	9S1	ООО «ГВС» юридический и фактический адрес: 634034 г.Томск, ул. Красноармейская, 99а.	40 литровые. Азот Кислород, двуокись углерода, воздух до P16	20.04.2014	3	24.07.2017г. Смена адреса осуществления деятельности	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	9S2	ООО «Сибэнергострой» юридический и фактический адрес: 634063 г.Томск, ул. С. Лазо, 28, оф. 15	До 50 литров углекислота, P15 МПа	08.05.2020	2		Действует, перерегистрировано		
21	91S	ООО «ТД ОАО «Томскоблгаз» юридический адрес: 634050 г.Томск, ул. К. Маркса, 83 фактический адрес г.Томск, ул. Мичурина, 106	5,12,27,50 литровые пропан-бутан. до P16	42429	5		Действует		
22	L90	ООО «Альянс Экомаш» юридический адрес: г.Томск, ул. Сибирская, 36, оф.8	до 1500 литров, P25МПа Метан, кислород, водород, углекислота	25.09.2016	1	Акт об уничтожении от 11.09.2019	Изъято в связи с завершением деятельности		
23	90V	ООО "Пожарно-технический отдел" юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. Иркутский тракт, 196-3	До 40 литров Огнетушители, двуокись углерода до P15 МПа	42621	1		Действует		
24	9S0	ООО "СпецТехСтрой" юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. С. Лазо 28. оф.10	До 50 литров Огнетушители, двуокись углерода до P16 МПа	42867	1		Действует.		
25	90F	ООО «ГВС» юридический и фактический адрес: 634034 г.Томск, ул. Березовая, 2\5	40 литровые. Азот Кислород, двуокись углерода, воздух до P16	20.07.2018	3		Действует.		
26	9F0	ООО "Системы комплексной безопасности Факел" юридический и фактический адрес: г.Томск, ул. С.Лазо, 28 оф.1.	До 50 литров Огнетушители, двуокись углерода до P16 МПа	42926	2		Действует.		
27	92Z	ООО «Метан-634067, Томская область, Томский район, Заречный С/пос. С/пос. Заречный»	01,12 и свыше 55 литров, P25 МПа, метан, кислород,	25.09.2019	2		Действует.		
Кемеровская область									
1	11Я	ООО "Грамотеинские ЦЭММ", юридический и почтовый адрес: г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Центральная, 10	до 40 л, до 19,6 МПа, кислород	31.01.2008	1	02.03.2015 отсутствует обученный персонал для проведения технического освидетельствования баллонов	Не действует	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11М	ОАО "Беловский энергоремонтный завод", юридический и почтовый адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-й Телеут, 1	до 40 л, до 19,6 МПа, кислород, азот, сжатый воздух, углекислота	06.02.2008	1	24.03.2015, оборудование кислородной наполнительной станции, предназначенное для выработки кислорода и наполнения баллонов (компрессора, наполнительные рампы) демонтировано.	Не действует	русский	11
3	11Э	ОАО Кузбассэнерго филиал Беловская ГРЭС, юридический адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 30; почтовый адрес: 652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт. Инской, мкр. Технологический, 5	до 40 л., до 15 МПа, кислород, азот, аргон, двуокись углерода	20.02.2008	1		Действует, перерегистрировано 17.01.2020	русский	11
4	11Д	ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод", юридический и почтовый адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Комарова	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород, углекислот	20.02.2008 перерегистрировано 09.12.14г.	1		Действует	русский	11
5	1Н1	МЧС России по Кемеровской области, юридический адрес: 650991, Кемеровская область, ул. Красная, 11; почтовый адрес: 650021, г. Кемерово, ул. Шатурская, 3.	до 50 л, до 19,6 МПа, воздух	07.04.2008	1	07.04.2013, окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
6	11Ж	ООО "Кислород", юридический и почтовый адрес: 652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Советская, 50	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород	20.02.2008	1	20.02.2013, окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
7	1П1	ООО "НВКЗ" Групп, юридический и почтовый адрес: 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, 15	от 40 до 50 л. до 19,6 МПа, кислород, аргон, азот, углекислый газ, метан	21.04.2008 перерегистрировано 19.07.2018	1		Действует	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1Д1	ООО "Энергетик-развитие", юридический и почтовый адреса: 653024, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28	до 50 л. до 19,6 МПа, кислород	06.06.2008	1	06.06.2013, окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11
9	Э11	ЗАО "Спектр-Химтэк", юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 39/14, офис, 310; почтовый адрес: г. Кемерово	до 50 л. до 19,6 МПа, кислород, азот,	11.06.2008	1	11.06.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11
10	1Р1	ООО "Сиб-КВ", юридический адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Костычева, 5А, кв. 93; почтовый адрес: 654018, г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 27, к. 5а	до 50 л. до 19,6 МПа, углекислота	26.06.2008	1	29.05.2015 отсутствует оборудование	Не действует	русский	11
11	1Б1	ОАО "Анжеромаш", юридический и почтовый адрес: 652475, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а	до 50 л. до 19,6 МПа, кислород, углекислот	03.07.2008	1	03.07.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
12	11Р	КОА "АЗОТ", юридический и почтовый адрес: 65021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Грузовая. 1	до 50 л. до 19,6 МПа, кислород, аргон, азот	03.07.2008	1	Не действует 03.07.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11
13	А11	ИП Саунин, почтовый адрес: 653008: Кемеровская область, г. Прокопьевск, Сарыгина, 57	до 50 л. до 19,6 МПа, пропан, бутан	19.10.2009	1	Не действует 19.10.2014 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11
14	Д11	ОАО "Кедровский угольный разрез", юридический и почтовый адрес: 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, бульвар Пионерский, 15А	до 50 л, до 19,6 МПа кислород, азот, сжатый воздух	04.07.2008	1	Не действует 04.07.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	11Ф	ОАО "Кузбассгазификация", юридический адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 48; почтовый адрес: 650010 г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64.	до 40 л. до 19,6 МПа, углекислота, кислород, пропан, бутан	09.07.2008 перерегистрировано 11.10.2016	1		Действует	русский	11
16	11И	ООО "Промгазсервис", юридический и почтовый адрес: 652523 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, Территория Северная промзона, 17	до 40 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород.	26.09.2008 перерегистрировано 01.06.2016	1		Действует	русский	11
17	Е11	ООО "Завод "Красный Октябрь", юридический и почтовый адрес: 652500 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Весовой, 4	40 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород, аргон, смесь газов аргона и углекислоты	08.10.2008	1	04.04.2016 в связи с перерегистрацией шифра клейма	Не действует	русский	11
18	11П	Филиал Томь-Усинская ГРЭС. Кузбасское ОАО Энергетики и электрификации, юридический адрес: 650000, Кемеровская область. Г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 30; почтовый адрес: 652845, Кемеровская обл., г. Мыски, ул. Ленина, 1	до 40 л., до 15 МПа, кислород, азот	20.10.2008 перерегистрировано 07.04.2016	1		Действует	русский	11
19	С11	ООО "Завод ШПО", юридический и почтовый адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, Васильева, 1Б	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород	29.10.2008	1	29.13.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11
20	Ш11	ООО "Фирма 01", юридический и почтовый адрес: 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 24А.	от 1 до 40 л., до 19,6 МПа, углекислотные огнетушители	29.04.2009 перерегистрировано 25.07.2017	1		Действует	русский	11
21	1С1	ООО Меткон, юридический и почтовый адрес: 650051, г. Кемерово, ул. Пчелобазы, 25	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород, углекислота	25.09.2009	1	29.09.2014 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1У1	ООО "ЕвразСервис-Сибирь", юридический адрес: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое 16, корп. 146; почтовый адрес: 654010, Кемеровская область, г. Новокузнецк, площадь Побед 1, корп. 28а	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород, углекислота	17.08.2010	2	01.04.2013 прекращена деятельность предприятия	Не действует.	русский	11
23	1Ф1	ООО "Промгаз", юридический и почтовый адрес: 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 37,	до 50 л, до 19,6 МПа, углекислота	17.08.2010		17.08.2015 прекращена деятельность предприятия	Не действует.	русский	11
24	1Ц1	ОАО "Гурьевский металлургический завод", юридический и почтовый адрес: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Гагарина, 1	40 л, до 19,6 МПа, кислород	08.10.2010	2	08.10.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
25	1Ш1	ОАО "Кузнецкие ферросплавы", юридический и почтовый адрес: 654032, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170.	до 50 л, до 19,6 МПа кислород	02.11.2010 перерегистриро вано 02.11.15			Действует	русский	11
26	К11	ОАО "Прокопьевский механический завод", юридический и почтовый адрес: 650000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе, 17	до 50 л, до 19,6 МПа кислород, углекислота			03.06.2005 прекращена деятельность предприятия	Не действует.	русский	11
27	Л11	ООО "Оксинит плюс", юридический и почтовый адрес: 652702, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ушакова, 2-а	до 50 л., до 15 МПа, углекислота, кислород, аргон, азот	24.05.2006	1		Действует	русский	11
28	Б11	ООО ПО "Химпром", юридический и почтовый адрес: 650021, Кемеровская область, Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 35	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород, азот	2001	1	26.03.2007 окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ЩЦ	ООО Сервисный центр "Спасатель", юридический адрес: 650055, г. Кемерово, просп. Ленина, 33, кор., 2; и почтовый адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Рутгерса, 34	до 12 л, до 19,6 МПа, кислород	07.07.2011	2	28.10.2015 в связи с изменением места нахождения юридического лица и изменением места осуществления деятельности	Не действует.	русский	11
30	ЭЭ	Энергокомплекс-филиал Евраз ЗСМК, юридический и почтовый адрес: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 16	до 40 л, до 19,6 МПа, кислород, азот, аргон, двуокись углерода	20.11.2011	1	20.11.2016 окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
31	ИМ	ИП Пашков С.И., почтовый адрес: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова 17а	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	08.11.2012	1	08.11.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует.	русский	11
32	НЮ	ООО "Автогаз", юридический адрес: 650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, оф. 313, фактический адрес: 650021, г. Кемерово, ул. Апрельская, 52А	до 250 л., до 20 МПа, сжатый природный газ	30.04.2015	1		Действует, перерегистрировано 23.09.2020	русский	11
33	Ф	ООО "Тринити", юридический и почтовый адрес: 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 37,	до 50 л, до 19,6 МПа, углеводородные газы	10.09.2015	2		Действует	русский	11
34	Я	ООО "Кузбасспожсервис", юридический адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, 118, каб. 1; почтовый адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, 118	огнетушители	13.01.2016	2		Действует	русский	11
35	Ж	Новокузнецкий алюминиевый завод, юридический и почтовый адрес: 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Ферросплавный проезд, д. 7	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород	05.04.2001	1	март 2007 прекращена деятельность предприятия	не действует	русский	11

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Ю01	ООО "Мариинск-газ", юридический и почтовый адрес: 652154, г. Мариинск, ул. Макаренко, 12	до 50 л, до 19,6 МПа, кислород	07.07.2014	1		Действует	русский	11
37	Г1	ООО "Кемеровотехгаз", юридический и почтовый адрес: г. Кемерово, ул. 62 проезд 4	до 12 л. от 20 до 50 л., до 19,6 МПа кислород, аргон, азот, углекислота, гелий	17.11.2004 перерегистрировано 14.04.2016	1		Действует	русский	11
38	К1	ООО "Кислород плюс", юридический адрес: 650902, г. Кемерово, ул. Декабрьская, 2/4; почтовый адрес: 650031 г. Кемерово, ул. Декабрьская, 2 корпус Р	до 50 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород.	14.11.2006 перерегистрировано 06.05.2016	1		Действует	русский	11
39	91U	ООО "Газсервис", юридический и почтовый адрес: 650021, г. Кемерово ул. Грузовая 13А.	до 40 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород, аргон, азот.	06.05.2016	1		Действует	латинский	91
40	9U1	ООО "Завод "Красный Октябрь", юридический и почтовый адрес: 652500 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Весовой, 4	40 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород, аргон, смесь газов аргона и углекислоты	02.06.2016	1		Действует	латинский	91
41	U91	ООО СЦ «Спасатель», юридический и почтовый адрес: 650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 13, корпус Б, помещение 3.	до 12 л, до 19,6 МПа, кислород	06.05.2016	1		Действует	латинский	91
42	89U	ООО "Сибпромгаз", юридический и почтовый адрес: 652154, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д. 17А	до 50 л., до 19,6 МПа, углекислота, кислород, аргон, азот, ацетилен, воздух, гелий, смеси газов	23.12.2016	1		Действует	латинский	89
43	U89	ООО "ГОФ Анжерская", юридический адрес: 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, площадь Труда, 1, офис, 624; почтовый адрес: 652475, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 14	от 40 до 50 л., до 19,6 МПа, кислород	04.04.2017	1		Действует	латинский	89
44	8U9	ООО "Кузнецкие металлоконструкции", юридический и почтовый адрес: г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 10	до 40 л., до 19,6 МПа, кислород, азот	16.06.2017	1		Действует	латинский	89

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	90W	ООО "СБ ТрансСервис" юридический адрес: 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 14А; почтовый адрес: 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, 15/6	от 5 до 50 л., до 19,5 МПа, аргон, азот, углекислый газ, метан, газообразный кислород. от 30 до 50 л, до 2,0 МПа, пропан.	08.09.2017	1		Действует, перерегистрировано 12.09.2018	латинский	90
46	9W0	ООО "Комплект сервис", юридический адрес: г. Томск, пер., Марининский, 4/1; почтовый адрес: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 3	от 1 до 40 л, давл. До 40 МПа, кислород, углекислый газ	08.11.2017	2		Действует	латинский	90
47	W90	ООО "Огнеспас", юридический и почтовый адрес: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 9	до 50 л. до 19,6 МПа, двуокись углерода	21.03.2019	1		действует	русский	90
47	92W	ООО "Системы пожаротушения", юридический и почтовый адрес: 650993, Кемеровская область, г. Кемерово, ул Чкалова, 8, офис 20	до 50 л. до 14,7 МПа, двуокись углерода	25.03.2019	1		действует	русский	92
48	W92	ООО "Центр противопожарной безопасности, 650155, Кемеровская области, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1а	до 40 л., до 14,7 МПа, двуокись углерода	28.05.2020	1		действует	латинский	92
Новосибирская область									
1	A04	ООО «Агростройтранс», почтовый и юридический адрес: 633203, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Полевая, 15А	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, углекислота, аргон	22.06.2007	1	22.06.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
2	05Л	ООО «Пирант Техсервис», почтовый и юридический адрес: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 10	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	14.01.2015	2	05.02.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
3	05Н	ООО «СибАвтоГаз», почтовый и юридический адрес:630040, г. Новосибирск, ул.Грузинская,32	до 50 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	04.08.2015	2		Действует		
4	05С	ООО «Центр Пирант», почтовый и юридический адрес: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 10	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	15.10.2015	2		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05У	ООО "ПожСтройБезопасность 01", почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 16	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	08.12.2016	1		Действует		
6	05Ф	ООО "СЭЛВИ", почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Станционная, 38	до 40 литров, до 15 МПа, азот, аргон, кислород, углекислота, воздух, гелий;	13.12.2016	5		Действует		
7	05Ц	ООО "ПожСтройБезопасность", почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 16	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	17.02.2017	1		Действует		
8	0Б5	ООО «Сибгаз», почтовый и юридический адрес: 630108, г.Новосибирск, проезд Энергетиков, 3	до 50 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	26.10.2009	2	26.10.2014 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
9	0В5	ФГУП ПО «Север», почтовый и юридический адрес: 630075, г.Новосибирск, ул. Объединения, 3	до 40 литров, до 15 МПа, углекислота, кислород, азот	18.06.2020	2		Действует		
10	0Г5	ОАО «Новосибирский стрелочный завод», почтовый и юридический адрес: 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 7	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	30.11.2009	1	30.11.2014 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
11	0Д5	ОАО «Новосибирский завод Химконцентратов», почтовый и юридический адрес: 630110, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, азот, водород, углекислота	27.02.2010	1	27.02.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
12	0Е5	ОАО «Жуйбышевская МТС», почтовый и юридический адрес: 632351, Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Нагорное, ул. Октябрьская, 53	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	11.03.2010	1	11.03.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	0Ж5	ООО «МетанАвтоСервис», почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Бородина, 66, юридический адрес: г.Томск, ул.Фрунзе, 137/1	до 97 литров, до 20 МПа, метан	12.05.2010	2	12.05.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
14	0И5	ОАО «РЖД» Филиал Ремонтное локомотивное депо Карасук, почтовый адрес: 632863, Новосибирская область, г.Карасук, ул.Деповская,1	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	26.04.2012	3	26.04.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
15	0Н5	Индивидуальный предприниматель Шашель С.В., почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Бородина, 66	до 300 литров, до 25 МПа, метан; до 100 литров, до 20 МПа, воздух, азот, аргон, углекислота	11.04.2013 перерегистрировано 11.04.2018	1		Действует		
16	0П5	Новосибирский электровозремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Электровозная, 1	до 50 литров, до 15 МПа, кислород	11.04.2013	2	11.04.2018 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
17	0Р5	ООО «Линия безопасности», почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Станционная, 60/1	до 50 литров, до 15 МПа, углекислота	06.08.2013	3	06.08.2018 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
18	0А5	ООО «Энергия», очтовый и юридический адрес: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Ленинградская, 49а	до 55 литров, до 15 МПа, кислород, воздух	14.05.2009	2	-	Действует, перерегистрировано 24.07.2019		
19	Б04	Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Александрович, почтовый адрес: 630025, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, водород, азот, углекислота, аргон, гелий, воздух	22.06.2007	1	18.06.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
20	В04	ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., почтовый и юридический адрес: 630039, г.Новосибирск, ул.Коммунарская, 157	до 50 литров, до 20 МПа, кислород, водород, азот, углекислота, аргон, гелий, воздух, фреон, моносилан с аргонном	22.06.2007 Перерегистрировано 25.10.2017	5		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Г04	ООО ИПК «АЦЕТ», почтовый и юридический адрес: 630039, г.Новосибирск, ул. Коммунаровская, 130А	до 50 литров, до 15 МПа, кислород, углекислота, аргон	22.06.2007	2	20.11.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует	русский	04, 05
22	Д04	ООО «Пирант-Сервис», почтовый и юридический адрес: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 10	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	25.06.2007	3	03.02.2015 окончание срока действия шифра клейма в связи с реорганизацией	Не действует		
23	Е04	ООО «Пропан-Бутан», почтовый и юридический адрес: 630015, ул.Королева, 40	до 100 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	26.06.2007	1	26.06.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
24	Ж04	ООО «Сибирь-Техник», почтовый и юридический адрес: 633102, Новосибирская область, г.Обь-2	до 40 литров, до 15 МПа, фреон, двуокись углерода, воздух, азот	26.06.2007	1	26.06.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
25	И04	ЗАО «Завод ПСК», почтовый и юридический адрес: 630075, г.Новосибирск, ул.Тайгинская, 11	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, углекислота	05.07.2007	1	05.07.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
26	К04	ООО «Промгазсервис», почтовый и юридический адрес: 633523, Новосибирская область, г.Черепаново, ул.Розы Люксембург, 88	до 40 литров, до 15 МПа, Кислород, азот, ацетилен, углекислота, аргон	05.07.2007	1		Действует, перерегистрировано 06.12.2018		
27	Л04	ООО «Промгаз-Ацетилен», почтовый и юридический адрес: 630075, г.Новосибирск, ул.Тайгинская, 11	до 40 литров, до 15 МПа, ацетилен, кислород	05.07.2007	3	05.07.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Л05	ООО ЦП и НТ «Пирант-Сервис», почтовый и юридический адрес: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 10	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	14.05.2010	2	14.05.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
29	М04	ООО «Новосибирскоблгаз», почтовый и юридический адрес: 633101, НСО, Новосибирский район, с.Толмачево, Новосибирская газонаполнительная станция	до 100 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	06.07.2007, перерегистриро вано 19.01.2018	1		Действует		
30	Н04	ООО «Новосибирскоблгаз» Искитимская дирекция, юридический адрес: 633101, НСО, Новосибирский район, с.Толмачево, почтовый адрес: 633210, Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, 2	до 100 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	06.07.2007	3	06.07.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
31	П04	ООО «Новосибирскооблгаз» Карасукская дирекция, юридический адрес: 633101, НСО, Новосибирский район, с.Толмачево, почтовый адрес: 632810, Новосибирская область, г.Карасук, ул.Панфилова, 56	до 100 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	06.07.2007	3	08.11.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
32	Р04	ООО «Новосибирскоблгаз» Куйбышевская дирекция, юридический адрес: 633101, НСО, Новосибирский район, с.Толмачево, почтовый адрес: 632383, г.Куйбышев, ул.Объездная, 6	до 100 литров, до 1,6 МПа, пропан-бутан	06.07.2007	3	25.01.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
33	С04	ООО «Промстройэнерго», почтовый и юридический адрес: 630041, г.Новосибирск, 2-ая Станционная, 30	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, углекислота	10.07.2007	1	28.03.2017 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
34	Т04	ОАО «НПО «Сибсельмаш», почтовый и юридический адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Станционная, 38	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	13.07.2007	1	14.01.2011 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	У04	ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова», почтовый и юридический адрес: 630051, г.Новосибирск, ул.Ползунова, 15	до 50 литров, до 15 МПа, кислород	17.07.2007	1	17.07.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
36	Ф04	ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод», почтовый и юридический адрес: 630123, г.Новосибирск, ул.Аэропорт, 2/4	до 40 литров, до 25,84 МПа, углекислота, хладон	19.07.2007 перерегистрировано 08.08.2018	1		Действует		
37	Ц04	МУП «Новосибирский метрополитен» почтовый и юридический адрес: 630001, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 18/1	до 10 литров, до 5,8 МПа, углекислота	07.09.2007	1	07.09.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
38	Ш04	ООО «Стройгаз», почтовый и юридический адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского, 8а	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	13.11.2007	1	13.11.2012 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
39	Щ04	ЗАО «Криосиб», почтовый и юридический адрес: 630051, Новосибирская область, ул.Зеленая горка, 1	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, углекислота, аргон, ацетилен	09.10.2007	1	09.10.2012 окончание срока действия шифра	Не действует		
40	Э04	ООО ЦПБ «Байкал», почтовый и юридический адрес: 630108, г.Новосибирск, ул. Станционная, 30А	до 100 литров, до 7 МПа, углекислота	23.10.2007	3	23.10.2012 окончание срока действия шифра	Не действует		
41	Ю04	ФКП «Анозит», почтовый и юридический адрес: 632380, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо, 1	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	04.02.2008	2	04.02.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
42	Я04	ООО «Трансдиоксид», почтовый и юридический адрес: 630025, г.Новосибирск, Бердское шоссе, 61	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, азот, углекислота, аргон, гелий, воздух	02.07.2008	2	04.02.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	05III	Федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области», почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Комбинатская, 8	до 9 литров, до 29.4 МПа, воздух	29.08.2017	1		Действует		
44	05III	ООО "НЗХК-Энергия", почтовый и юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 94	до 50 литров, до 15 МПа, кислород, азот, аргон, водород, углекислый газ, сжатый воздух	29.11.2017	1		Действует		
45	05Э	ООО ЦПБ «Байкал», почтовый и юридический адрес: 630096 г.Новосибирск, ул. Станционная, 44/1	до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	26.04.2019	3		Действует		
46	05Ю	ООО «ОБЕРЕГ СЕРВИС», почтовый и юридический адрес: 630108 г.Новосибирск, ул. Станционная, 38Е, помещение 2	до 40 литров, до 15 МПа, углекислота, воздух	25.06.2019	3	-	Действует		
47	05Я	ООО «Автогазоборудование», почтовый и юридический адрес: 630045, г.Новосибирск, ул.Кирзаводская, 11	до 300 литров, до 26 МПа, автомобильные баллоны для природного газа (метан) и сжиженного углеводородного газа (пропан-бутан)	23.01.2020	2	-	Действует		
48	05А	ФКП «Анозит», почтовый и юридический адрес: 632380, Новосибирская область, г.Куйбышев, Садовое кольцо, 1	до 40 литров, до 15 МПа, кислород	19.02.2020	2	-	Действует		
49	05Б	Главное управление МЧС России по Новосибирской области, почтовый и юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80	до 9 литров, до 29.4 МПа, воздух	03.08.2020	1	-	Действует		
Алтайский край и Республика Алтай									
1	5M9	ООО "Алтайгазификация", почтовый и юридический адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 21	5, 27, 50 литров, до 1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан)	16.07.2013 перерегистрировано 17.07.2018	1		Действует		
2	T59	ОАО "Алтай-Кокс", почтовый и юридический адрес: 659107, Алтайский край, г. Заринск	до 50 литров, до 15 МПа - кислород, азот, углекислота	03.10.2016	2		Действует		
3	5L9	ИП "Туренков Иван Сергеевич", почтовый и юридический адрес: 659319, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лазо, д. 10, кв. 9	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	03.10.2014	1		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	59Б	ООО «Пирант-Сервис», почтовый и юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 74	от 3 до 100 литров, до 15 МПа, углекислота	30.12.2016	1		Действует	русский	59
5	59М	ОАО "Алтайкрайгазсервис", почтовый и юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20	до 50 литров, до 1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	06.12.2016	4		Действует		
6	59С	ООО "АПГ", 656066, Алтайский край, почтовый и юридический адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, д. 113, кв. 3	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота	03.06.2015	1		Действует, перерегистрировано 11.06.2020		
7	5К9	ООО "Ситигаз Плюс", почтовый и юридический адрес: 656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 136 Д	баллоны до 50 л. давление до 19,6 МПа, изготовленных по ГОСТ949, воздух	24.12.2015	1		Действует		
8	Е59	ЗАО "Алтайстройдеталь", почтовый и юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 65	до 50 литров, до 19,6 МПа, кислород, азот, углекислота	10.05.2016	2		Действует		
9	59Ж	ОАО "Сибэнергомаш", почтовый и юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 26	до 50 литров, до 19,6 МПа, кислород	11.03.2011	4	11.03.2016 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
10	Ю59	ОАО "Барнаульский вагоноремонтный завод", почтовый и юридический адрес: 656004, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Водопроводная, 122	до 50 литров, до 19,6 МПа, кислород	23.09.2010	4	23.09.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
11	59Л	ФПК "Бийский олеумный завод", почтовый и юридический адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск	до 50 литров, до 19,6 МПа, кислород, азот	13.12.2010	4	13.12.2015 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
12	Н59	ОАО "Алтайвагон", почтовый и юридический адрес: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22-го партсъезда, 16	до 50 литров, до 19,6 МПа, кислород, углекислота	19.10.2006	5	19.10.2011 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	S59	АКД "Всероссийское добровольное пожарное общество", почтовый и юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 35а	до 50 литров, до 5,8 МПа, углекислота	14.02.2008	4	14.02.2013 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
14	59Ш	Производственно-технический центр федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю, почтовый и юридический адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 190	Воздушные баллоны до 7,3 литра, до 29,4 МПа, воздух	17.12.2009	5	17.12.2014 окончание срока действия шифра клейма	Не действует		
15	Б59	ФПК "Бийский олеумный завод", почтовый и юридический адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск	до 40 литров, до 15 МПа, кислород, азот	20.07.2016	5		Действует		
16	Я59	ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», почтовый и юридический адрес: 658930, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Калинина, 26	до 50 литров, до 19,6 МПа, углекислота	16.11.2016	1		Действует		
17	5Г9	ООО "Научно-производственная экологическая фирма "СИПАР", почтовый и юридический адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Нагорная, 26	до 250 литров, более 0,07 МПа, кислород, азот, пропан-бутан, аргон, углекислота	26.08.2013 перерегистрировано 17.07.2018	3		Действует		
18	5Я9	ООО «Торговый Дом «Транс-Ойл», почтовый и юридический адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 1/2	до 50 литров, до 1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	03.05.2018	3		Действует		
19	А59	Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество", 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 35-а	до 100 литров, до 150 кгс/см ² , сжиженные углеводородные газы, предназначенные для наполнения, транспортировки, хранения и использования	06.08.2019	1		Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	5П9	Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, 565006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 190	от 1 до 9 литров, 29,4 МПа (300 кгс/см ²), 41,1 МПа (450 кгс/см ²), воздух	16.03.2020	1		Действует		
Омская область									
1	W86	ООО "Плазма", г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.38е	До 200 л, P=1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	27.08.2013	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
2	U88	ИП Сыромятников В.В., г. Омск, ул. Лермонтова, д.62, кв.20	До 50 л, P=15 МПа, углекислота	24.10.2013	1		действует	латинский	85, 86, 87, 88
3	U85	Омская база сжиженного газа - филиал ОАО "СГ-трейдинг", г. Омск, ул.Доковская, д.19	До 190 л, P=1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	20.11.2013	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
4	Z85	АО "Омский завод транспортного машиностроения", г. Омск, ул. Красный переулок, д.2	До 50 л, P=15 МПа, кислород, азот, сжатый воздух	23.10.2015	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
5	V88	ПАО "Омский каучук", г. Омск, пр. Губкина, д.7	До 55 л, P=15 МПа, кислород, азот, аргон, углекислота, сжатый воздух	09.11.2010 перерегистрировано 01.12.2015	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
6	Z86	Омский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД, г. Омск, ул. Академика Павлова, д.24	До 40 л, P=30 МПа, углекислота, сжатый воздух	10.11.2011 перерегистрировано 03.11.2016	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
7	V85	Омский центр ФАУ "ЦМТО ФПС по Омской области", г. Омск, ул. Волгоградская, д.36	До 10 л, P=30 МПа, углекислота, сжатый воздух	21.03.2017	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
8	F86	ООО "Омская областная газовая компания", г. Омск, ул.Гусарова, д.29, оф.15	До 50 л, P=1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	20.02.2018	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
9	W88	ООО "Автогенный завод", г.Омск, ул.3-я Транспортная, д.3	До 50 л, P=15 МПа, кислород, азот, аргон, гелий, ацетилен, углекислота, сжатый воздух	10.05.2016 перерегистрировано 24.05.2018	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
10	F85	ООО "Газэнерго", г. Омск, ул.10 лет Октября, д.203в	До 50 л, P=1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	24.06.2013 перерегистрировано 13.06.2018	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88
11	L85	ООО "Синтез-ойл", Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мира, д.4	До 200 л, P=1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы	16.10.2015 перерегистрировано 15.06.2018	2		действует	латинский	85, 86, 87, 88

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забайкальский край и Республика Бурятия									
1	Б49	Общество с ограниченной ответственностью "Сретенский судостроительный завод", 673530, Забайкальский край, пгт Кокуй, ул. Заводская, 9	Баллоны, объемом до 55 л., с рабочим давлением до 150 МПа. Рабочая среда Кислород.	19.09.1957	1		действует, перерегистрация 19.01.2015	Русский	49
2	М49	Открытое акционерное общество "Агротехпредприятие", 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Товарная, 20	Баллоны, объемом до 55 л., с рабочим давлением до 150 МПа. Рабочая среда Кислород.	01.07.1988	1		действует, перерегистрация 16.01.2015	Русский	49
3	Я49	Общество с ограниченной ответственностью "Красная вода", 672037, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Геофизический, 14, стр. 3 (факт. Забайкальский край, п. курорт Дарасун, ул. Центральная, 1)	Баллоны, объемом до 10 л., с рабочим давлением до 15МПа. Рабочая среда Углекислота.	04.05.2000	1		действует, перерегистрация 02.02.2015	Русский	49
4	Т49	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод", 674670, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Северная часть г. Краснокамнска, АБК РМЗ, а/я 93	Баллоны, объемом до 55 л., с рабочим давлением до 150 МПа. Рабочая среда Кислород, Ацетилен.	08.11.2005.	7		Действует (выполнена перерегистрация – 03.02.2015)	Русский	49
5	Н49	Отдельный военизированный горноспасательный отряд ПАО «ППГХО», 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 25	Баллоны, объемом до 10 л, с рабочим давлением до 15 МПа. Рабочая среда - углекислота	12.12.2007	2		Действует (выполнена перерегистрация – 05.06.2015)	Русский	49
6	Ж49	Открытое акционерное общество "Читаоблгаз", 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29	Баллоны, объемом до 50 л, с рабочим давлением до 1,6 МПа. Рабочая среда – пропан-бутан	21.09.2010	2		Действует (выполнена перерегистрация- 2015)	Русский	49
7	П49	Общество с ограниченной ответственностью "Даурская компания", 672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. Авиационная, 79А	Баллоны, объемом до 55 л., с рабочим давлением до 150 МПа. Рабочая среда Кислород.	17.09.2010	1		действует, перерегистрация в 05.06.2015	Русский	49
8	Ц49	ООО «СИБИРЬПРОМГАЗ», 672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Тракторная, 27	Баллоны, объемом до 40 л, с рабочим давлением до 20 МПа. Рабочая среда – кислород, сжатый воздух	10.08.2016	1		Действует	Русский	49

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Р49	ФГКУ "3 отряд ФПС по Забайкальскому краю", 672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирова, 20	Сжатый воздух	25.11.2013	1		действует, (не перерегистрирован)	Русский	49
10	49Ж	Открытое акционерное общество "Читаоблгаз", 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Косцюшко-Григоровича, 29	Баллоны, объемом до 280 л., с рабочим давлением до 1,6 МПа. Рабочая среда Пропан-бутан.	17.02.2016	2		Действует	Русский	49
11	1А9, X	ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1	Баллоны, объемом до 100 л., с рабочим давлением до 150 МПа. Рабочая среда Кислород, азот.	17.06.2010	1		действует	Русский	1,9
12	В19, X	Бурятское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" 670013 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 27А	Баллоны, объемом до 100 л., с рабочим давлением до 20 МПа. Рабочая среда сжатый воздух, азот.	24.12.2010	1		действует	Русский	19
13	Б19	ООО "Кислород", 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Магистральная, 71	Баллоны, объемом до 100 л., с рабочим давлением до 20 МПа. Рабочая среда кислород, сжатый воздух, азот, аргон, гелий, углекислота.	08.10.2012	1		действует, перерегистрировано 19.02.2018	Русский	19
14	19Г, X	ООО "Литейщик", 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 66	Баллоны, объемом до 40 л., с рабочим давлением до 20 МПа. Рабочая среда кислород (технический газ для сварки).	01.04.2015	1		действует	Русский	19
15	Ж19, X	ОАО «Бурятгаз», 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21	Баллоны бытовые, объемом до 50 л., с рабочим давлением до 20 МПа. Рабочая среда Пропан-бутан. Баллоны автомобильные, объемом от 40л. до 250 л., (СУГ) с рабочим давлением до 1,6 МПа. Рабочая среда	13.10.2016	2		Действует	Русский	19
16	Г19, X	ФГКУ «1 отряд МЧС ФПС по Республике Бурятия», 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 40	Баллоны автомобильные, объемом от 40л. до 250 л., (СУГ) с рабочим давлением до 1,6 МПа. Рабочая среда Пропан-бутан.	07.02.2013	2		Действует (выполнена перерегистрация – 19.02.2018)	Русский	19
17	1П9, X	Улан-Удэнский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД, 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 80	Баллоны, объемом от 2 до 40 литров; рабочее давление от 0,5 МПа (5 кгс/см ²) до 45 МПа (450 кгс/см ²), для газообразного кислорода, воздуха, углекислоты, огнетушащих газовых смесей	04.10.2019	2		Действует	Русский	1,9

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Л49	АО «103 Бронетанковый ремонтный завод» 672530, Забайкальский край, пгт. Атамановское, ул. Заводская, 1	Баллоны, объемом до 50 л, с рабочим давлением до 19,6 МПа. Рабочая среда – сжатый воздух, фреон	20.02.2017	1		Действует	Русский	49
19	1Г9, X	Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 670000. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дмитрова, 5	Баллоны сжатого воздуха, применяемые в составе дыхательных аппаратов объемом от 2 до 9 литров включительно, рабочим давлением - 29,4 МПа	12.02.2020	2		Действует	Русский	1,9
Чукотский автономный округ									
1	Я64	ФГУП "Морской торговый порт Беринговский", 689110 п. Беринговский, ул. Набережная, д. 8	кислород, P150, V 40	21.06.2001	1	28.06.2016 прекращение деятельности	не действует	русский	64
2	Ф64	ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз", 689521, п. Угольные Копи, ул. Октябрьская, д. 17	кислород, P150, V 40	15.06.2005	1	-	действует	русский	64
3	В64	ОАО "Анадырский морской порт", 689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73	кислород, P150, V 40	20.05.2010	1	-	действует; продлено разрешение 15.10.2018	русский	64
4	А64	ООО "Чукотская строительно-буровая компания", 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 32	кислород, P150, V 40	12.01.2004	1	-	действует; перерегистрировано 09.02.2015	русский	64
5	Э64	Эгвекинотская ГРЭС, 689201, п. Эгвекинот-1	кислород, P150, V 40	15.06.2009	1	-	действует	русский	64
6	Г64	ООО "Провиденские судоремонтные мастерские", 689250, п. Провидение, ул. Наб. Дежнева, д. 10	кислород, P150, V 40	25.05.1995	1	предприятие ликвидировано-	не действует	русский	64
7	Т64	ЗАО "Аргон", 689400, г. Певек, ул. Обручева, д. 17, кв. 1	кислород, P150, V 40	14.09.1998	1	предприятие ликвидировано-	не действует	русский	64
8	К64	ООО "А/с Чукотка", 689412, Чукотский-он, п. Комсомольский	кислород, P150, V 40	17.02.2012	1	-	действует	русский	64
9	Л64	ООО "Кристалл", 689450, г. Билибино, пл. Ленина, д. 6	кислород, P150, V 40	25.05.1995	1	предприятие ликвидировано-	не действует	русский	64
10	Д64	Чаунская ТЭЦ, 689400, г. Певек, ул. Обручева, д. 38	кислород, P150, V 40	21.04.2006	1	-	действует	русский	64
11	Н64	Государственное учреждение "5 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по ЧАО"	кислород, P150, V 40	21.12.2008	1	-	действует	русский	64
12	Б64	ПЧ № 8 ГУ "Федеральной противопожарной службы"	кислород, P150, V 40	15.12.2009	1	-	действует; перерегистрировано 30.12.2015	русский	64

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	И64	АО "ЧГТК", г. Анадьрь, ул. Южная 1/2	кислород, P150, V 40	18.08.2016	1	-	Действует; зарегистрировано 18.08.2016	русский	64
Хабаровский край									
1	Ц40	ОАО «Дальтехгаз», 680015, г. Хабаровск, ул. Узловая, 10	Азот, воздух, водород, кислород, углекислота - емкостью 1-50 литров; аргон - емкостью 1-40 литров; гелий, аргонно-углекислотные и азотно-углекислотные смеси - емкостью 10-50 литров. Рабочее давление 20 МПа.	01.10.2010	2	-	действует, перерегистрировано 09.09.2020 действительно до 08.09.2025		
2	40К	ООО «Партнёр», 682480, Хабаровский край, рп. Охотск, ул. Вострцова, 1	40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, сжатый воздух	12.11.2007	2	-	Прекратило деятельность 24.09.2014		
3	Ж40	ООО "Аркаи-МеталлКонструкция", 680018, г. Хабаровск, ул. Перспективная, 38	от 20 до 50 литров, до 200кг/см2, кислород, азот, воздух, углекислота	26.02.2014	1	-	действует		
4	В41	ОАО «Амурметалл», 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30	200 шт. по 40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот	28.02.2008	1	акт об уничтожении клейма от 08.06.2017 №1	-		
5	40С	ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания», 680006, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23	40 литров, до 150 кг/см2, азот, аргон, воздух, кислород, углекислота	21.03.2008	1	-	срок действия истёк с 22.03.2013, не действует, консервация		
6	Ю40	ОАО «Хабаровсккрайгаз», Совгаванский филиал, 682880, г. Советская Гавань, ул. Суворова, 1	5 литров, 50 литров, 190 литров, 16кгс/см2, сжиженные углеводородные газы	23.06.2008	1	акт об уничтожении клейма от 11.07.2018 б/н	реорганизация, передача газонаполнительной станции ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»		
7	Д40	ОАО «Хабаровсккрайгаз», 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 49	5 литров, 12 литров, 27 литров, 50 литров, 16кгс/см2, пропан-бутан	14.07.2008	1	акт об уничтожении клейма от 11.07.2018 б/н	реорганизация, передача газонаполнительной станции ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»		
8	Э40	Артель старателей «Восток», 680031, г. Хабаровск, ул. Планерная, 69	40 литров, 150 кг/см2 кислород, сжатый воздух	17.07.2008	1	-	действует, перерегистрировано 30.09.2014		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Л41	ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Хабаровская генерация», структурное подразделение «Амурская ТЭЦ-1», 682640, г. Амурск, Западное шоссе, 10	40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, углекислота	07.11.2008	3	-	действует, перерегистрировано 25.10.2013	Русский	40, 41
10	40М	ООО «Комсервис», 682071, Хабаровский край, Верхнебуруинский район, п. Новый Ургал, ул. Артёма, 6	40 литров, до 150 кг/см2, кислород	04.08.2010	2	-	Прекратило деятельность 15.11.2011		
11	А41, Е40, И40	ОАО «Амурский судостроительный завод», 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1	40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, ацетилен, углекислота	21.01.2009	-	03.12.2018, акт об уничтожении клейма № 52-12-18	не действует, клеймо уничтожено		
12	С41	Индивидуальный предприниматель Абрамов Александр Андреевич, Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Ленина, 39, кв. 157	40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, углекислота, воздух, гелий, аргон	09.06.2014	3	-	действует		
13	Я41	ОАО «Хабаровсккрайгаз», Комсомольский филиал, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, 89а	5, 12, 27, 50 литров, 16кгс/см2, пропан, бутан, пропано-бутановая смесь	12.08.2014	1	акт об уничтожении клейма от 11.07.2018 б/н	реорганизация, передача газонаполнительной станции ООО «Газэнергосеть Дальний Восток»		
14	Ж41	ООО «Ростехнадзор», 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23	40 литров, до 150 кг/см2, сжатый воздух	16.10.2009	1	-	срок действия истёк с 17.10.2014, не действует, консервация		
15	Х40	ЗАО «Николаевская-на-Амуре РЭБ флота», г. Николаевск-на-Амуре, мыс Кошка	40, 50 литров, до 150 кг/см2, кислород	27.01.2010	1	-	срок действия истёк с 28.01.2015, не действует, консервация		
16	40И	ООО «Формула-ДВ», г. Хабаровск, ул. Узловая, 10	10, 40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, углекислота, сжатый воздух, гелий, аргон	02.03.2010	4	-	действует, перерегистрировано 29.08.2016		
17	Б41	ОАО "Авиационная холдинговая компания "СУХОЙ", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, 681018, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 1	40 литров, до 150 кг/см2, кислород, азот, сжатый воздух	31.07.2015	2	-	действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	40Д	ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Хабаровская генерация», структурное подразделение «Комсомольская ТЭЦ-3», 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151	40 литров, до 150 кг/см ² , кислород, азот, аргон, углекислота	18.09.2014	3	-	действует		
19	Э41	Индивидуальный предприниматель Абраменко Александр Фёдорович, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 36-26	40 литров, до 150 кг/см ² , кислород, азот, аргон, углекислый газ, сжатый воздух	03.08.2009	2	акт об уничтожении клейма от 03.02.2014 №1	-		
20	Б40	Индивидуальный предприниматель Абраменко Денис Александрович, юр. адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 61, кв. 46; адрес места осуществления деятельности: 681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Литейная, д. 39	Баллоны вместимостью до 50 л с Р=15,0 МПа для кислорода, азота, углекислоты, воздуха; Баллоны до 40 л с Р=15,0 МПа для аргона; Баллоны до 50 л с Р=15,0 МПа для гелия и смеси аргон+углекислота; Баллоны от 5 до 40 л с Р=2,5 МПа для ацетилена	25.03.2014	2	-	действует, перерегистрировано 17.05.2019		
21	Л40	ООО "Торэкс-Хабаровск", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30	40 литров, до 150 кг/см ² , кислород, аргон, азот	16.02.2018	1	акт об уничтожении клейма от 22.10.2020 №1	-		
22	Т40	ФГБУ «Судебноэкспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Хабаровскому краю, 680045, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 162	до 12 литров, 31 МПа, сжатый воздух	09.12.2020	2	-	действует до 08.12.2025		
Еврейская автономная область									
1	Г40	ОАО «Биробиджаноблгаз», 679002, г. Биробиджан, ул. Школьная, 23	5, 50 литров, 1,6 МПа, сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан и смеси по ГОСТ 52087-2018)	28.11.2014	1	-	действует (перерегистрировано) до 21.01.2026	Русский	40
Приморский край									
1	Ж-17, 17-Д, ПМ, X	ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1	Кислород, азот, угольная кислота, ацетилен; Р=19 ÷ 150кгс/см ² ; V - до 40 л	23.12.2016	3, 2, 1, 1	-	действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	P17	Филиал "Уссурийскмежрайгаз" ОАО "Примоский газ", Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фадеева, 1В	Пропан-бутан; P=16кгс/см ² ; V - до 50 л	25.06.2007	2	-	не действует, не перерегистрированы	Русский	17
3	K17, X	ОАО "Кислород", Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 26	Воздух, аргон, азот, кислород, углекислота, газовая смесь "углекислота-аргон"; P=150кгс/см ² ; V - до 100 л	25.12.2017	6, 1	-	действует		
4	17Ф	ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 93	Кислород; P=150кгс/см ² ; V-до 40 л	14.11.2007	3	-	не действует, не перерегистрированы		
5	17Л, ПМ, X	ООО "Техкриосервис", Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова, 20-142	Кислород, аргон, азот, углекислота, ацетилен; P=150кгс/см ² ; V-до 100 л	15.05.2018	2, 1, 1	-	действует		
6	17Г, X	ОАО "ААК "Прогресс", Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, д. 5	Кислород, азот, воздух; P=200кгс/см ² ; V- до 40 л	14.12.2007	3, 2	-	не действует, не перерегистрированы		
7	17П, X	ООО "Одиссей-Шип_Сервис", юридический адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.115; фактический адрес Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 133	Воздух, углекислота; P= 200кгс/см ² ; V -до 100 л	07.03.2018	2, 1	-	действует		
8	У17, X	ЗАО "Горно-химическая компания Бор", Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116	Кислород, P=150кгс/см ² ; V - до 40 л	12.09.2013	1, 1	-	действует		
9	Э17, X	ООО "МЕРКАТОР-2", Приморский край, г. Владивосток, ул. Берёзова, 25	Воздух, углекислота, азот, хладон, P=200кгс/см ² ; V - до 50 л	18.11.2013	3	-	действует		
10	В17, X	Индивидуальный предприниматель Дерунов, ИНН 410100789026, Приморский край, г. Владивосток, ул. Порт-Артурская, д. 60, кв. 1	Воздух, углекислота, азот, хладон, P=200кгс/см ² ; V - до 50 л	01.09.2014	2,1	-	действует		
11	Е17, X	ООО "Крафт-Сервис", Приморский край, г. Артём, пос. Угловое, ул. 1-я Рабочая, 44А	Кислород, углекислота, азот, P=150кгс/см ² ; V - до 40 л	15.11.2007	2,1	-	не действует, не перерегистрированы		
12	Щ17, X	ОАО "Находкинский судоремонтный завод", Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 59	Кислород, P=150кгс/см ² ; до 40 л	07.02.2008	2,1	-	не действует, не перерегистрированы		
13	17Р, X	ООО "Мастерская противопожарных работ", Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47А	Углекислота, P=220кгс/см ² ; V - до 70 л	30.05.2005	3,1	-	не действует, не перерегистрированы		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	T17, X	ОАО "Славянский судоремонтный завод", Приморский край, Хасанский район, п. Славянка	Кислород, углекислота, ацетилен, P=150кгс/см ² ; V - до 40 л	17.12.2008	2,1	-	не действует, не перерегистрированы		
15	17H	ОАО "Примоский газ" для Арсеньевской ГНС, Приморский край, юридический адрес г. Владивосток, ул. Борисенко, 34, фактический адрес г. Арсеньев	Пропан-бутан; P=16кгс/см ² ; V - до 50 л	25.06.2007	1	-	не действует, не перерегистрированы		
16	Б17, X	ООО "Эталон ДВ", юр. и почт.адрес 692525 Приморский край, г. Усурийск, ул. Ермакова, 31	Воздух, кислород, углекислота 150 кгс/см ² ; - до 100 л.	03.07.2018	1,1	-	действует		
17	A17, X	ПАО "Аскольд", юр. и почт. адрес 692337 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская,5	Воздух, P=200 кгс/см ² ; V - до 130 л.	19.06.2018	3,1	-	действует		
18	У17, X	ООО "Дальнегорский ГОК", юр. и почт. адрес 692443, Приморский край,г. Дальнегорск, пр-т, 50 леи Октября, 192/206	Кислород, P = 150 кгс/см ² ; V - до 40 л.	05.03.2018	1,1	-	действует		
19	17M, X	ООО "Влад Марин", юр. и почт. адрес 690012, Приморский край, г.Владивосток, ул. Дубовая, 10-а	Кислород, углекислота, воздух P=150 кгс/см ² ; V - до 100 л.	01.12.2017	1,1	-	действует		
20	17T, X	ООО "ИТК Технология", юр. и почт. Аарес 690001, Приморский край, г. Влдивосток, ул. Светланская, 167, к. 19	Кислород, углекислота, воздух P=150 кгс/см ² ; V - до 100 л.	16.02.2017	2,1	-	действует		
Амурская область									
1	Д80	ООО "Рост" Амурская область, г. Зея, ул. Мухина, 326/1	Кислород, P 15 МПа; до 40 л	29.12.2005	2	-	действует; перерегистрировано 02.08.2011; перерегистрировано 14.06.2017		
2	H80	ОАО "Амургаз" г. Благовещенск, ул. Мухина, 80	пропан-бутан; P 16 МПа; до 50 л	24.04.2003	2	-	действует; перерегистрировано 10.03.2015		
3	Ц80	ООО "Амурский чермет" (филиал в Прогрессе), г. Благовещенск, ул. Студенческая, 17	Кислород, P 15 МПа; до 40 л	12.07.2000		-	недействующее		
4	Э80	ООО "Кислород" г. Благовещенск, ул. Пограничная, 183	Кислород, углекислота, азот, аргон, сжатый воздух; P 15 МПа; до 40л	25.06.2009	2	01.10.2020	Акт об уничтожении №1 от 01.10.2020		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ш80	ООО "Олёкминский рудник" г. Тында, ул. Советская, 1а ,г. Благовещенск, Игнатьевское Шоссе, 19	Кислород, Р 15 МПа; до 40 л	03.06.2009	1	-	действующее; перерегистрировано 25.07.2014	Русский	80
6	Т80	ОАО "Дальтехгаз" (филиал в г. Благовещенске) г. Хабаровск, ул. Узловая, 10; г. Благовещенск, ул. Горького, 9	Кислород, углекислота, азот, аргон, сжатый воздух; Р 15 МПа; до 40л	14.09.2001	2	-	недействующее		
7	Ф80	ООО "Азот+" г.Благовещенск, ул. Нагорная, 19	Кислород, углекислота, азот, аргон, гелий, газовые смеси(аргон+углекислота) сжатый воздух; Р 15 МПа; до 40л	09.01.2009	2	-	действующее; перерегистрация 12.04.2014		
8	У80	ООО "ДВМ-Благовещенск", Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Студенческая, 17	Кислород, углекислота, азот, аргон, сжатый воздух; Р 15 МПа; до 40л	03.04.2009	2	-	действие клейма приостановлено в связи с непроведением перерегистрации до 28.05.2019		
9	С80	ЗАО "Амурский уголь" г. Благовещенск, ул. Амурская, 127, помещение 3; п/а: 676770, г. Райчихинск, ул. Победы, 28	Кислород, Р 15 МПа; до 40 л	28.01.2014	2	-	действующее; перерегистрировано 28.01.2014		
10	М80	ИП Черныш Е.А. г. Белогорск, ул. Производственная, 16а	Кислород, Р 15 МПа; до 40 л	05.12.2005	1	-	действующее; перерегистрация 10.03.2015		
11	В80	ООО "РайчихинскГазСбыт" г. Райчихинск, ул. Сорокинская, 2	Пропан-бутан; Р 1,6 МПа; до 50 л	24.11.2005	1	-	недействующее		
12	И80	ОАО "560 бронетанковый ремонтный завод"; 676811, Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16	Сжатый воздух, углекислота, состав 3,5 хладон 114В Р 15 МПа; до 20л	30.06.2014	1	-	действует до 29.10.2025, перерегистрировано 29.10.2020		
13	Б80	ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы по Амурской области», 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Пионерская ул., д. 47	Кислород, воздух; Р 30 МПа; до 50 л	10.05.2018	1	-	действующее; зарегистрировано 10.05.2018		

Камчатский край

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	51Д	ПАО «Камчатскэнерго» Филиал Камчатские ТЭЦ (Камчатская ТЭЦ-2) 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10	Кислород/азот V = 40 литров, P = 150кгс/см ²	20.09.2009г.	1	-	Действует перерегистрировано 29.09.2014	Русский	51
2	51О	АО «Судоремсервис», 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Садовый переулок.	Кислород, Ацетилен, V = 40 литров, P = 22÷150кгс/см ²	19.02.2012	2.	-	Действует перерегистрировано 05.06.2018		
3	51Л	ООО «Аргунь», 684400, Камчатский край, г.Елизово, ул.Магистральная, 8а.	Кислород, P = 150кгс/см ² , V = 40 литров	20.08.2008г.	1	26.05.2014	Не действует, акт об уничтожении клейма от 26.05.2014		
4	51Н	ООО «Кислород», 683006, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, 84	Кислород, P = 150кгс/см ² , V = 40 литров	11.08.2011	1	-	Действует перерегистрировано 13.07.2016		
5	51С	ООО «Кислород Премиум», 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35	Кислород, P = 150кгс/см ² , V = 40 литров	17.04.2014	1	-	действует		
6	51И	ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» 684090, Камчатский край, г.Вилочинск, ул.Владивостокская, 1	Кислород, Фреон, Углекислота, Азот, Ацетилен, V = 40 ÷ 600 литров, P = 22 ÷ 400 кгс/см ²	15.10.2011	1	-	Действует перерегистрировано 14.07.2016		
7	51М	АО «Корякгеолдобыча» 683023, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 49	Кислород, Азот, V = 40 литров, P = 150 кгс/см ²	22.09.2017	1	-	действует		
8	51Т	ООО «Камчатгазсервис» 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Садовый переулок, 12	сжатый воздух, малолитражные баллоны до V = 12 литров, P = 21 кгс/см ²	03.04.2018	1	-	действует		
Республика Саха (Якутия)									
1	10Е	ООО "Сахаавтогазсервис", 677000, РС(Я), г.Якутск, ул.Стадухина, д.63/1.оф.301	сжатый углеводородный газ P=160 кгс/см ² , V=≤100л	22.02.2012	1	-	Действует, перерегистрировано 12.04.2018	Латинский	10
2	10Д	ПАО "Якутскэнерго", 677000, РС(Я), г.Якутск, ул.Ф.Попова, д.14	сжиженный углекислый газ P=250 кгс/см ² , V=≤40л	21.04.2014	1	-	Действует, перерегистрировано 19.06.2017	Русский	10
3	10R	АК "Алроса" (ПАО), 119017, г.Москва, 1-ый Казачий переулок, д.10/12; Кислородная станция МГОК, г. Мирный, шоссе Кирова 1/1	кислород/азот P=14,7МПа, V=40л	23.11.2010	1	-	Действует, перерегистрировано 07.08.2017	Латинский	10
4	10P	ООО "Мечел-Ремсервис", 678969, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Заводская, д.10	кислород, азот, углекислота P=15МПа, V=≤40л	06.06.2013	2	-	Не действителен	Русский	10

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	10С	ОАО "Сургутнефтегаз, Сургутской центральной базе по прокату и ремонту электропугружных установок, структурное подразделение, 628400, РФ, г.Сургут, Тюменской области, ул. Технологическая, д.5	кислород, азот, сжатый воздух, аргон P=19,6МПа, V=≤100л	15.05.2013	1	-	Действует, перерегистрировано 15.05.2018	Латинский	10
6	10В	ОАО "ЛОРП" Жатайская база технической эксплуатации флота, РС(Я), пос.Жатай, ул.Северная, д.41	кислород, азот, сжатый воздух, аргон P=19,6МПа, V=≤100л	21.06.2013	1	-	Действует, перерегистрировано 09.11.2017	Русский	10
7	10М	ФГУП "Военнизированная горноспасательная часть "филиал "Военнизированный горноспасательный отряд Дальнего Востока", 678962, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.25	кислород P=30МПа, V=≤12л	05.03.2014	1	-	Действует, перерегистрировано 19.06.2017	Русский	10
8	10Н	ОАО "Сахатранснефтегаз", Якутский газоперерабатывающий завод, 677000, РС(Я), г.Якутск, ул.Кирова, д.18, блок В	сжиженный углеводородный газ P= до 2,5 МПа, V=≤50л	29.05.2014	1	-	Действует, перерегистрировано 19.06.2017	Русский	10
9	10О	ФГКУ "5 отряд Федеральной противопожарной службы по РС(Я), 67709, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.35	сжатый воздух P=30 МПа, V=≤9л	04.12.2014	1	-	Действует, перерегистрировано 30.10.2017	Русский	10
10	10К	ИП "Наместников, 677001, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, д.35	сжиженный углеводородный газ, сжиженный углекислотный газ, кислород P=1,6 МПа, V=≤100л	16.07.2015	1	-	Действует, перерегистрировано 17.04.2017	Латинский	10
11	10С	АО "Нерюнгриэнергоремонт", 678995, РС(Я), Нерюнгринский район, п.Серебряный бор, промзона НГРЭС	кислород, азот P=15МПа, V=≤50 л	04.12.2012	1	-	Не действителен	Латинский	10
12	10О	ООО "ТДВ-ГАЗ", 678967, РС(Я), г.Нерюнгри, ул. Дружбы народов, 5-110, а/я 49	сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан P=1,6 МПа, V=≤250 л	15.02.2016	1	-	Действует	Латинский	10
13	10Н	ЗАО "Поиск Золото", 678730, РС(Я), Оймяконский район, п. Усть - Нера, ул. Полярная, д.7, оф.10	кислород, азот P=15МПа, V=≤55 л	18.04.2016	1	-	Действует	Латинский	10
14	10В	ОАО "ЛОРП" 677000, РС(Я), г.Якутск, ул.Дзержинского, 2	кислород P=19,6МПа, V=≤50л	31.05.2018	1	-	Действует	Латинский	10
15	10У	ПУ "Алмаздортранс" АК "Алроса" (ПАО), 678144, РС(Я), г.Ленск, ул. Первомайская, 2	сжатый природный газ P=20 МПа, V=≤185 л	21.08.2018	1	-	Действует	Латинский	10

Сахалинская область

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A20	ООО "Газсервис", Сахалинская область, Анивский район, п.Троицкое, ул.Центральная, 2	Углекислый газ; P150, до 50 л.	16.05.2006	2	28.03.2016	Не действителен. Ликвидация предприятия.	Русский	20
2	B20	ООО "Ремонтные механические мастерские"694910, Сахалинская обл., г.Шахтерск, ул.3-го Сентября, 44	Кислород; P150, до 55 л.	24.12.1999	1		действует; перерегистрировано 17.06.2016г.		
3	B20	ГУП "Тымовское ДРСУ", Сахалинская область, пгт.Тымовск, пер.Транспортный, д.10	Кислород; P150, до 55 л.	18.06.2002	1		действует; перерегистрирована 05.06.2012г.		
4	Г20	ООО «Охинский механический завод», Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, а/я 50	Кислород; P150, до 55 л.	20.05.1999	1	10.01.2017	Не действует. Ликвидация предприятия.		
5	Д20	ООО "Сахалинтехгаз", Сахалинская обл, г.Холмск, ул.Пригородная, д.2	Пропан-бутан, кислород, азот, углекислота, сжатый воздух, аргон, газовая смесь К 25; P16, до 40 л.	01.05.2009	1		действует; перерегистрировано 12.01.2016г.		
6	E20	ООО "Спецавтотранспорт", Сахалинская обл, пгт.Ноглики, ул. Советская, 29 А, 6	Кислород, азот, воздух очищенный; P150, до 55 л.	09.10.2012	2		Не действует, акт об уничтожении клейма от 10.11.2020		
7	320	ЗАО "Южсахмежрайгаз",г. Южно-Сахалинск, ул. Мичурина, д. 5, офис 6	Пропан-бутановая смесь техническая; P16, 27л., 50 л.	18.04.2002	3		Действует, перерегистрирован 06.11.2020		
8	И20	ООО Южно-Сахалинское монтажное управление "Дальэнергомонтаж", г.Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков 3/1	Кислород технический, кислород медицинский, азот газообразный, сжатый воздух очищенный, углекислота, аргон, газовая смесь (К-25), гелий газообразный; рабочее давление 30,0 МПа; вместимость до 100 л.	14.09.2011	2		действует, перерегистрировано 28.06.2017		
9	К20	ОАО "Красногорский морской торговый порт", Сахалинская обл., г.Красногорск, ул.Победы, 35	Кислород; P150, до 55 л.	01.03.1999	1	25.01.2009	не действует		
10	Э20	ОАО "Корсаковский морской торговый порт", Сахалинская область, Корсаковский район, п.1-я Падь	Кислород; P150, до 55 л.	20.07.1999	1	14.07.2009	не действует;		
11	Ф20	ОАО "Сахалинэнергомонт", г.Южно-Сахалинск, ул.Крайняя, 44-а	Кислород; P150, до 55 л.	20.05.1999	1		действует; перерегистрировано 17.06.2016г.		
12	Л20	МУП "Транспортная компания", Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 49	Компримированный газ; P204 кгс/см ² , до 131 л.	26.04.2019	1	-	Действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	T20	ООО "Кислород", Сахалинская область, Курильский район, с. Рейдово, ул. Заводская, д. 5	Кислород технический P150, до 55 л.		1		Перерегистрировано 28.02.2018		
14	A20	ОАО "Колос", Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 113	Углекислота, P150, до 50 л.	22.04.2016	2				
Магаданская область									
1	X45	Управление механизации и транспорта ОАО "Колымаэнерго", п. Уптар Магаданской области	кислород, P150, до 55 л	11.06.2004	1	11.06.2009	не действует, изъято Ягоднинским территориальным отделом 11.06.2009		
2	C45	Филиал ПАО "Колымаэнерго" "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю. И.", п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области, а/я 80	кислород, P150, до 2 л	22.01.2014	1	16.11.2020	не действует. акт от 16.11.2020, клеймо уничтожено		
3	K45	ОАО "Оротуканский завод горного оборудования", п. Оротукан Сусуманского района Магаданской области	кислород, P150, до 55 л	08.02.2000	1	07.02.2005	не действует, распоряжение УТЭН Ростехнадзора по Магаданской области от 18.04.2006 г., организация - банкрот		
4	45Ф	ООО "Магадан-Флот-Сервис", Магаданская область, г. Магадан, 6 км Основной трассы, левая сторона	воздух, P300, до 7 л	11.07.2000	1		действует, зарегистрировано 07.09.2020		
5	45П	ОАО "Сусуманский горно - обогатительный комбинат "Сусуманзолото", г. Сусуман Магаданской области, ул. Первомайская, 5-а	кислород, P150, до 40 л	25.05.2005	2		действует, зарегистрировано 03.07.2017		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е45	ИП Правда В. М., г. Магадан, ул. Речная, 25- А	азот, аргон, кислород, Р150 , до 40 л	06.06.2005	1	22.02.2018	не действует, изъято, акт от 22.02.2018	русский	45
7	Д45	ОАО "Магаданский авиаремонтный завод № 73 ГА", г. Магадан, 13 км Основной трассы	воздух, Р 300, до 7 л	02.08.2004	1	01.08.2009	не действует, изъято 01.08.2009		
8	А45	ПАО "Магаданский механический завод", г. Магадан, ул. Пушкина, 16	кислород, азот воздух сжатый Р150, до 55 л	09.04.2008	1		действует, перерегистрировано, 06.07.2018		
9	В45	ФГУП «Военизированная горно - спасательная часть» МЧС России- Филиал «Военизированный горноспасательный отряд Северо – Востока» г. Магадан, ул. Кольцевая, 5-а, а/я 1133	кислород, Р150, до 2 л	13.05.2008	1		действует, перерегистрировано 22.07.2016		
10	Б45	Федерального государственного казённого учреждения «Специализированная пожарно – спасательная часть Федеральной противопожарной службы по Магаданской области» г. Магадан, ул. Ясная, д. 16	воздух, Р300, до 7 л	01.06.2017	1	25.05.2020 (реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования)	Не действует		

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Г45	Индивидуальный предприниматель Егоров Евгений Анатольевич ИНН 490907874305, г. Магадан, ул. Речная, 25-а	воздух, кислород, азот, до 55 л, P150	12.04.2018	1		действует		
12	Т45	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Магаданской области ИНН 4909912756, г. Магадан, ул. Советская, д. 9	воздух, P300, до 7 л	01.06.2020	1		действует		
Республика Крым и город Севастополь									
1	93W	ИП Бондаренко С.С., 295493 г. Симферополь, ул. Проездная, 32	V=40-50л. P=16 МПа. гелий, азот, аргон, углекислота, метан.	01.04.2015	1		действует	латинский	93
2	93U	ООО «Альянс-Газ», 295493 г. Симферополь, п. Битумное, 12 км. Московского Шоссе.	V=40 л. P=16 МПа. Пропан-бутан.	01.09.2015	1		действует	латинский	93
3	93Z	ООО «ОЗОН», 297402, г. Евпатория, ул. Симферопольская, д.98а	V= до100 л. P = 20 МПа. кислород, азот, углекислота, воздух сжатый, гелий, аргон, водород, метан и смесь газов на их основе.	09.12.2015	1	11.11.2020 на основании заявления ООО "Озон"	не действует	латинский	93
4	93V	ООО «Техногаз», 299022, г. Севастополь, ул. Горпищенко, д.142.	V= до 40л. P= 16 МПа Кислород, Углекислота, Каргон, Аргон, Ацетилен, Биогон, Азот, Гелий.	18.04.2015	2	03.11.2020 На основании заявления о сдаче клейма	Не действует	латинский	93
5	93N	ООО «АЮДАГ», 299014, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, д. 21/2.	V= до 50 л. P = 40 МПа гелий, ацетилен, углекислота, аргон, азот, кислород.	25.05.2016	2		действует	латинский	93
6	93F	ГУП РК «ЕАРЗ» (Евпаторский авиационный ремонтный завод) г. Евпатория, ул. 5-й Городок, 20б	V= до 50 л. P= 20 МПа. Кислород, азот, сжатый воздух, аргон, гелий, углекислота	28.08.2017	1		действует	латинский	93

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	93S	ФГКУ «1-пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Республике Крым», 295051 г. Симферополь ул. Павленко, 26	V= до 25л. P= 16 МПа. Сжатый воздух.	07.12.2017	2	06.07.2020 Ликвидация юридического лица на основании приказа МЧС РФ от 26.09.2019 № 519	Не действует	латинский	93
8	93L	ООО «МЕГА» г Керчь, ул. Фрунзе 60, корп. 2	V= до 50л. P =20 МПа Пропан-бутан	20.03.2018	2		действует	латинский	93
9	9L3	МУП МО ГО "Горавтотранс"	V= до 100 л P =20 МПа Пропан-бутан, метан и смесь газов на их основе.	30.07.2019	2		действует	латинский	93
10	9S3	Главное управление МЧС России по Республике Крым. 295022, ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, Республика Крым.	V= до 12 л. P= 45 МПа. Сжатый воздух	28.08.2020	1		действует	латинский	93
11	9V3	ООО "ТЕХНОГАЗ", 299022, г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 142	V = до 50 л., P = до 20МПа. Кислород, углекислота, каргон, аргон, ацетилен, биогаз, азот, гелий	05.11.2020	2		действует	латинский	93
12	9F3	ООО НПО "Агрофит-ТИП" ул. Дружбы, д. 113, г. Феодосия, Республика Крым, 298111	пропан-бутан, кислород, азот, углекислота, сжатый воздух, гелий, аргон, водород, метан и смесь газов на их основе. P 30 МПа до 100 л	20.11.2020	1		действует	латинский	93
13	9Z3	ООО "ОЗОН", 297402, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98а	V до 100 л и P до 35 МПа с рабочими средами (кислород, углекислый газ, аргон, гелий, метан, пропан, воздух сжатый, смеси газов для различного применения на основе: кислорода, аргона, азота, углекислого газа); V до 200 л. и P до 25 МПа с рабочими средами (сжатые и сжиженные газы)	14.12.2020	1		действует	латинский	93

Перечень организаций, имеющих клейма с шифрами, выданные иными органами исполнительной власти

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MW1	ФГУП "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор", 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3	емкость баллонов: 2, 4, 8, 10, 12, 40 л. давление: до 15,0 МПа. Газы: O ₂ -N ₂ , O ₂ -H ₂ , O ₂ -He, O ₂ -Ar, O ₂ -CO ₂ -N ₂ , CO ₂ - N ₂ , CO ₂ -воздух, CO-N ₂ , CO-воздух, CN ₄ -N ₂ , CN ₄ - воздух, H ₂ -N ₂ , H ₂ -O ₂ , H ₂ -CH ₄ , H ₂ -воздух, H ₂ -CO ₂ -N ₂ , H ₂ -CO ₂ -O ₂ -N ₂ , Хладон114B2-воздух, Хладон13- воздух, Хладон12-N ₂ , Хладон12-воздух, Хладон22- N ₂ , Хладон22-воздух, Хладон134A-N ₂ , Хладон134A- воздух, Хладон227ea-N ₂ , Хладон227ea-воздух, Хладон410a-N ₂ , Хладон410a-воздух, N ₂ -He, He-N ₂ , Ar-N ₂ , C ₃ H ₈ -N ₂ , C ₃ H ₈ -воздух, C ₃ H ₈ -He, C ₄ H ₁₀ -N ₂ , C ₄ H ₁₀ -воздух, C ₆ H ₁₄ -N ₂ , C ₆ H ₁₄ -воздух, SO ₂ -N ₂ , NO- N ₂ , NO ₂ -N ₂ , NH ₃ -N ₂ , NH ₃ -воздух, D ₂ -O ₂ , O ₂ -D ₂ , ПНГ- азот, N ₂ о.ч., ПНГ-воздух, воздух сжатый Кл.1, O ₂ , H ₂ , D ₂ , CO ₂ , He, Ar.	13.08.2018	2		действует	латинский	1
2	95W	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 95006", 119192, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 80	Углекислота, хладон, азот, воздух; Рраб 200; до 80 л (включительно)	24.10.2016	1	05.08.2019, присвоение новых шифров клейм в соответствии с п. 490, 491 ФНП, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116	не действует	латинский	95

п/п	Шифр клейма	Наименование организации, ее почтовый и юридический адрес	Емкость, рабочее давление, наименование газов, для которых предназначены баллоны	Дата регистрации шифра клейма	Количество экземпляров клейм одного шифра	Дата изъятия клейма и основание	Примечание	Используемые согласно Методическим рекомендациям о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов	
								Вид алфавита (русский/латинский)	Цифровые части шифра клейма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	95U	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 45108", 442500, Пензенская область, Кузнецк-12, ул. Свердловская	Углекислота, хладон, азот, воздух; Рраб 200; до 80 л (включительно)	24.10.2016	1	05.08.2019, присвоение новых шифров клейм в соответствии с п. 490, 491 ФНП, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116	не действует	латинский	95
4	УЗ1	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 95006", 119192, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 80	Углекислота, хладон, азот, воздух; Рраб 200; до 80 л (включительно)	29.05.2019	1		Действует	комбинированный	1
5	УЗ4	ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 45108", 442500, Пензенская область, Кузнецк-12, ул. Свердловская	Углекислота, хладон, азот, воздух; Рраб 200; до 80 л (включительно)	29.05.2019	1		Действует	комбинированный	4